


Koppelen duikers watergang Kaumeshoek Beringe

Adres: Kaumeshoek 6 te Beringe , gemeente Peel en Maas

Vanuit de inspecteur is de vraag gekomen om 2 duikers te koppelen in watergang Kaumeshoek. In de huidige situatie is het open gedeelte tussen de 2 duikers is slecht bereikbaar voor onderhoud. Dit komt doordat er weinig ruimte tussen de 2 bestaande duikers is. (<5 m.) Daarbij is het een vrij gevaarlijke verkeerssituatie omdat de wegberm tpv de wegduiker erg smal is. Hier zou de wegduiker verlengd kunnen worden maar dan wordt de ruimte tussen de 2 bestaande duikers nóg kleiner en al helemaal niet meer te onderhouden.




Figuur 1: Situatie ter plaatse van Kaumeshoek 6


Door een overkluizing te realiseren met 2 inspectieputten kan dit knelpunt opgelost worden. In de putten een vloeivlak smeren zodat de waterstroom geleid wordt. De putten worden verbonden met een betonbuis van Ø 500 mm; gelijk aan de diameter van de bestaande duikers.

In de nieuwe situatie zal het beheer en eigendom hetzelfde blijven aan de huidige situatie:

- Peeters blijft vergunninghouder/onderhoudsplichtige van de duiker onder de bestrating.
- Gemeente Peel en Maas blijft vergunninghouder/onderhoudsplichtige van de duiker onder de weg Kaumeshoek.
- WL wordt vergunninghouder/onderhoudsplichtige voor het nieuwe tussenstuk.



Figuur 2: Duikers koppelen met 2 putten



Figuur 3: Luchtfoto van de situatie.