

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT

Z-26-150819/D-26-215587



1 Procedure

Datum vergunning: 4 augustus 2026
Datum aanvraag: 16 juli 2026
Verzoeknummer: 2026071602061
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Aanvrager: Technische Universiteit Delft, Postbus 5, 2600 AA Delft
Locatie activiteit: Landbergstraat 25, 2628 CE Delft
Projectnaam: Kunstwerk vijver Hoog Heemraadschap (2)
Referentiecode:

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een kunstwerk en hiervan deels de fundering vervangen in een waterpartij. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk secundair polderwater. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- het tijdelijk verlagen van het waterpeil in peilgebied ZPD 32a;
- het deels wijzigen van de bestaande fundering van een kunstwerk in secundair polderwater;
- het plaatsen van een nieuw kunstwerk op de gewijzigde fundering in secundair polderwater.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Legger Delfland (vigerend).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Tijdelijke peilwijziging

De tijdelijke peilwijziging is dermate van korte duur (ten hoogste twee weken), dat deze peilverlaging wordt vergeleken met een bouwkuip in een oppervlaktewaterlichaam.

Het peilgebied ZPD 32a behoort tot de partiële herziening van het peilbesluit Zuidpolder van Delfgauw, vastgesteld op 20-12-2018 door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland. Bij besluit van 8-1-2019 is deze inwerking getreden. Volgens tot de partiële herziening van het peilbesluit Zuidpolder van Delfgauw geldt het volgende peil:

peilgebied ZPD 32a: NAP -2,10 m

3.5 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante beoordelingscriteria van de waterschapsverordening Delfland:

Artikel 3.9

- De tijdelijke peilverlaging wordt zodanig ingesteld, dat vissen zich in principe nog vrij kunnen bewegen. Delfland stelt echter als voorwaarde in deze omgevingsvergunning wateractiviteit, dat vissen worden afgevangen en elders in polderwater opnieuw worden uitgezet. Zo wordt het risico op vissterfte voorkomen.
- Bijzondere flora en fauna is niet in het secundaire polderwater aanwezig. Door de tijdelijke en beperkte peilverlaging verwacht Delfland geen blijvende effecten op de aanwezig flora en fauna.
- De geplaatste pontons in het secundaire polderwater om de locatie van het te plaatsen kunstwerk midden op het water te bereiken, hebben door de beperkte uitvoeringstermijn geen direct effect op de waterkwaliteit.

Artikel 4.6

- Door de peilverlaging is de doorstroming tijdelijk beperkt. De TU Delft heeft een complex en geautomatiseerd systeem van kunstwerken en riolering. Het riool-en oppervlaktewatersysteem is volledig met elkaar geïntegreerd. De afsluiting van de vijverpartij vindt plaats via een regelbare stuw en een (automatische) afsluitmiddel in het brandblusriool.

De TU Delft heeft de aanvullende verantwoordelijkheid om te voorzien in voldoende bluswater op het campusterrein van de TU Delft naar de veiligheidsregio. Het verlagen van het waterpeil mag daarom ook geen negatief effect hebben op de brandblusvoorzieningen op het campusterrein van de TU Delft. Voor de TU Delft is daarom het document "Memo Verlagen waterpeil IO/3ME vijver campus TU Delft t.b.v. plaatsen kunstwerk", ongenummerd en ongedateerd, opgesteld. Dit document ondersteunt het belang van een functionerend oppervlaktewatersysteem gedurende de uitvoering van de werken.

Uit het memo blijkt dat het verlagen van het waterpeil geen negatieve gevolgen heeft voor het functioneren van het oppervlaktewatersysteem en de beschikbaarheid van bluswater. Daarnaast zijn de uitgangspunten en maatregelen beschreven die nodig zijn om deze functies tijdens de werkzaamheden in stand te houden.

- De tijdelijke peilverlaging zal binnen de gestelde termijn geen blijvend effect hebben op het grondwaterstand, waardoor er geen negatieve gevolgen zijn te verwachten voor aanwezige bebouwing, infrastructuur, archeologische vindplaatsen, gebruik van de aanwezige percelen.

Binnen het invloedsgebied van de tijdelijke peilverlaging zijn geen landbouw-, beschermde (natuur)gebieden of noemenswaardig stedelijk groen aanwezig.

De manier van uitvoeren van de schadebeperkende maatregelen voor beplanting op het terrein, wordt door de TU Delft afgestemd met de betreffende interne diensten.

De archeologische kaarten geven geen aanleiding om te vermoeden dat er door de aangevraagde activiteiten schade aan archeologische objecten in de bodem zou kunnen ontstaan.

Delfland verwacht geen negatieve gevolgen door de tijdelijke peilverlaging.

- De waterberging neemt theoretisch tijdelijk toe. De uitvoerende partij moet rekening houden met voortijdig herstel van het waterpeil bij extreem weer.
- De pontons worden in drijvende staat gehouden, zodat het waterbergend vermogen niet afneemt.
- Met het vervangen van het kunstwerk blijft het waterbergend vermogen in het secundaire polderwater in de eindsituatie gelijk.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.6 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.7 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.8 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.9 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
2. De tijdelijke afsluiting en peilverlaging mag plaatsvinden voor maximaal twee weken binnen de in lid 1. gestelde uitvoeringstermijn.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Tijdelijke peilwijziging

1. De uitvoerende partij en de TU Delft moeten voldoende frequent met elkaar communiceren om de brandblusvoorzieningen via het oppervlaktewatersysteem altijd functioneel te houden.
2. Tijdens of voor het instellen van de tijdelijke peilverlaging wordt achtergebleven fauna weggevangen en in het direct aanliggende polderwater overgezet. Dit is klaar voordat de uitvoering aan de fundering wordt gestart.
3. De tijdelijke peilverlaging moet binnen één werkdag worden opgeheven na het gereedkomen van de werken onder de waterlijn op NAP -2,10 m.
4. Het tijdelijk waterpeil mag worden gebracht en gehouden op minimaal NAP -1,60 m.
5. De waterdiepte bij de peilverlaging is altijd 0,10 m meer dan de diepgang van de pontons. Zo nodig moet het secundaire polderwater daarvoor worden uitgediept.

4.2.3 Tijdelijke afsluiting

1. De afsluiting van het secundaire polderwater (waterpartij) mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld extreme droogte of neerslag) kan betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.

3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke afsluiting en peilverlaging onderbreken.
4. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.

4.3 Werken

4.3.1 Gebruik ponton

1. De pontons worden aangelegd overeenkomstig document "Bouwplaats inrichting en werkvolgorde t.b.v. bouw funderingsconstructie en de toren", project CEP.06413.10.34 (BAM) & 2506 BioToren (Glass Swing) van 19-1-2026.
2. De diepgang van de pontons is maximaal 0,10 m boven de aanwezige waterbodem.
3. De pontons mogen de gehele uitvoeringsperiode in het secundaire polderwater aanwezig zijn voor de uitvoering van de werken.
4. De pontons dienen binnen een week na de uitvoering van de werken te zijn verwijderd.
5. Bagger en/of (drijf)vuil ter plaatse van de ponton moet worden verwijderd.
6. De ponton moet in drijvende staat worden gehouden en moet altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
7. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Technische Universiteit Delft, Postbus 5, 2600 AA Delft, voor het:
 - tijdelijk verlagen van het waterpeil in peilgebied ZPD 32a;
 - het deels wijzigen van de bestaande fundering van een kunstwerk in secundair polderwater;
 - plaatsen van een nieuw kunstwerk op de gewijzigde fundering in secundair polderwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Symbiotic Tower TU Delft – Plattegrond", projectnr. ENS 2531, tekening nummer 1/3;
 - tekening "Symbiotic Tower TU Delft – Doorsnedes", projectnr. ENS 2531, tekening nummer 2/3;
 - tekening "Symbiotic Tower TU Delft – Detail doorsnede", projectnr. ENS 2531, tekening nummer 3/3;
 - document "Bouwplaats inrichting en werkvolgorde t.b.v. bouw funderingsconstructie en de toren", project CEP.06413.10.34 (BAM) & 2506 BioToren (Glass Swing) van 19-1-2026;
 - document "Memo Verlagen waterpeil IO/3ME vijver campus TU Delft t.b.v. plaatsen kunstwerk", ongenummerd en ongedateerd.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep stuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/leges).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.