

Besluit

Ons kenmerk:	0539371165
DSO-nummer:	2026011601184
Indieningsdatum:	16 januari 2026
Aanvrager:	Gemeente Bergeijk Postbus 10000, 5570 GA te Bergeijk
Gemachtigde:	Accent Adviseurs B.V. Luchthavenweg 13, 5657 EA te Eindhoven
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 30 april 2026 en 10 juni 2026
Beslistermijn verlengd:	op 3 maart 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 16 januari 2026 heeft Accent Adviseurs B.V. namens Gemeente Bergeijk bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Gemeente Bergeijk vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten ten behoeve van de realisatie een snelfietsroute ter plaatse van Eikestraat en Broekhovenseweg te Riethoven:

- het lozen van hemelwater afkomstig van de toename verhard oppervlak van meer dan 10.000 m² ter plaatse van Eikestraat en Broekhovenseweg te Riethoven;
- het graven van zaksloten/c-wateren ter plaatse van Eikestraat en Broekhovenseweg te Riethoven;
- het vervangen en verlengen van dam met duiker DSH0021352 in a-water RN31.1 naar 43 meter, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 899;
- het verlengen van een dam met duiker in een c-water op het perceel kadastraal bekend als gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 899;
- het plaatsen van verkeersborden langs openbare wegen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 899;

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor het verlengen van een duiker in een c-water en het plaatsen van borden voor openbare wegen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 899;
 - de aanvraag af te wijzen voor graven van c-wateren ter plaatse van Eikestraat en Broekhovenseweg te Riethoven;
 - de aanvraag af te wijzen voor het voor het lozen van hemelwater afkomstig van toename verhard oppervlak van meer dan 10.000 m².
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het vervangen en verlengen van duiker DSH0021352 in a-water RN31.1 naar 43 meter.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duiker

5. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 23.04 m +NAP;
 - lengte duiker totaal: maximaal 49 meter.
6. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.
8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.
9. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.
10. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.

Aanvraag

Gemeente Bergeijk is van plan om een snelfietsroute ter plaatse van Eikestraat en Broekhovenseweg te Riethoven te realiseren. Voor het realiseren van het fietspad worden de volgende wateractiviteiten uitgevoerd:

- afvoeren van hemelwater afkomstig van toename verhard oppervlak van meer dan 10.000 m² ter plaatse van Eikestraat en Broekhovenseweg te Riethoven;
- het graven van zaksloten/c-wateren ter plaatse van Eikestraat en Broekhovenseweg te Riethoven
- het vervangen en verlengen van een dam met duiker in a-water RN31.1 naar 43 meter, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 899;
- het verlengen van een dam met duiker in een c-water op het perceel kadastraal bekend als gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 899;
- het plaatsen van verkeersborden langs openbare wegen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 899;

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Gemeente Bergeijk heeft op ons verzoek de diameter van te verlengen duiker aangepast en de werkzaamheden in de beschermingszone bij a-water RN31.1 nog verder toegelicht.

De meegestuurde informatie die ziet op het verlengen van een duiker in een c-water ter plaatse van Broekhovenseweg te Riethoven gaat niet over activiteiten die vallen binnen de vergunning- of meldplicht. Die gegevens zullen daarom bij de beoordeling van deze aanvraag buiten beschouwing worden gelaten.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De activiteit is niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningsplichtig zijn.

Het verlengen van een duiker in een c-water valt niet binnen de reikwijdte van de Waterschapsverordening 2024.

Het afvoeren van hemelwater afkomstig van toename verhard oppervlak van meer dan 10.000 m² ter plaatse van Eikestraat en Broekhovenseweg te Riethoven vindt plaats in de zaksloten die direct naar de fietspaden worden gerealiseerd. Het bestaande a-water ter plaatse van Broekhovenseweg te Riethoven wordt door het realiseren van het fietspad niet zwaarder belast.

Voor deze activiteiten is dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De aanvraag wordt (in zoverre) dan ook afgewezen.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken en objecten in de beschermingszone van een a-water te plaatsen. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het plaatsen van werken en objecten voor openbare wegen is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.79, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels conform artikel 2.81 en 2.82 van de Waterschapsverordening 2024.

Volgens artikel 2.2, lid 4 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning oppervlaktewaterlichamen te graven. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het graven van c-wateren in overig gebied is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.110, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd.

Voor zover de aanvraag ziet op het plaatsen van werken voor openbare wegen en graven van c-wateren, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het verlengen van een duiker in a-water RN31.1 is volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Ter plaatse van Broekhovenseweg te Riethoven zijn in a-water RN31.1 diverse duikers aanwezig. Voor het realiseren van de snelfietspadroute wordt duiker DSH0021352 vervangen naar een duiker van 500mm en een lengte van 49 meter. Het doorstroomprofiel van de a-water wordt hiermee verbeterd. De huidige duiker heeft een omvang van 300mm, de nieuwe duiker wordt aanzienlijk langer vanwege de realisatie van de snelfietspadroute. Door het vergroten van de omvang van de duiker, treedt er minder vernauwing op in het oppervlaktewaterlichaam waardoor de doorstroming van de a-water beter gewaarborgd blijft. Op de bovenstaande doelen van de beleidsregel wordt met het realiseren van de gevraagde dam met duiker geen negatieve effecten verwacht. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de doelen te waarborgen.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 3 augustus 2026 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.


Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Realisatie snelfietsroute en bijbehorende zaksloten nabij Eikestraat te Riethoven



Realisatie snelfietsroute en bijbehorende zaksloten nabij Broekhovenseweg te Riethoven



Verlenging duiker ter plaatse van Broekhovenseweg te Riethoven

Bijlage 3: Tekening en/of stukken

Bestekstekeningen, Watervergunning, A-watergang, Broekhovenseweg, tekeningnummer 384, gedateerd op 10-06-2026, versie B, bladnr. 1 van 1;

Bestekstekeningen Watervergunning, tekeningnummer 383, gedateerd op 24-12-2025, versie A, bladnr 1 van 2 en bladnr. 2 van 2.

Bijlage 4: Waterschapsverordening

Afdeling 2.15 Werken en bomen voor openbare wegen

Artikel 2.78 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanbrengen, wijzigen en behouden van werken en bomen voor openbare wegen bij een a-water, in de beschermingszone bij een a-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.79 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanbrengen of behouden van een werk voor een openbare weg in de beschermingszone bij een a-water, als:
 - a. de werken minimaal 0,5 meter uit de insteek zijn geplaatst; en
 - b. de afstand tussen de werken en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanbrengen of behouden van een boom voor een openbare weg in de beschermingszone bij een a-water, als:
 - a. de afstand tussen de bomen en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt; en
 - b. de bomen functioneren voor de aankleding van de openbare weg en minimaal 0,5 meter en maximaal 1,5 meter uit de insteek zijn geplaatst.
3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, geldt niet voor het aanbrengen, wijzigen of behouden van een werk voor een openbare weg in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam als:
 - o a. de werken eenvoudig ongedaan te maken zijn; of
 - o b. het bestaande werken zijn die door de werkzaamheden niet veranderen in vorm of afmeting.

Artikel 2.80 Aanwijzing algemene regels

- 1. Bij het aanbrengen van een werk bij een openbare weg in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.81 en 2.82, als:
 - o a. de werken minimaal 0,5 meter uit de insteek wordt geplaatst; en
 - o b. de afstand tussen de werken en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt.
- 2. Bij het aanbrengen, wijzigen of behouden van een werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.83, als:
 - o a. de werken eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - o b. het bestaande werken zijn die door de werkzaamheden niet veranderen in vorm of afmeting.

Artikel 2.81 Onderhoud

- 1. De werken worden zodanig aangebracht dat het onderhoud aan het a-water niet wordt belemmerd.
- 2. De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud.

Artikel 2.82 Schadelijke begroeiing en afval

De eigenaar of gebruiker van het werk verwijdert, binnen een straal van 0,5 meter rondom de werken, in het talud alle begroeiing en afval die schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.83 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De werken worden op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Afdeling 2.21 Oppervlaktewaterlichaam aanleggen, wijzigen of dempen

Artikel 2.109 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen, verbreden en verdiepen van oppervlaktewaterlichamen.

Artikel 2.110 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen, verbreden of verdiepen van een oppervlaktewaterlichaam niet zijnde a- of b-wateren, buiten de beschermingszone bij een a-water en buiten beschermd gebied, attentiegebied en beekdal, als daardoor geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen van een poel, als deze:
 - a. een oppervlakte heeft van maximaal 5.000 m²;
 - b. niet dieper is dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
 - c. maximaal 1,20 meter diep is;
 - d. aan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:5; en
 - e. aan de andere zijden dan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:3.
3. Een strook van 0,5 meter wordt vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
4. De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.103 Herstel na verwijdering

1. Na het verwijderen van de verharding wordt het maaiveld tot de oorspronkelijke hoogte aangevuld.
2. Na het verwijderen van de verharding wordt de grond ingezaaid met een gras- of kruidenrijk zaadmengsel.

Artikel 2.104 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De verharding wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.