

Besluit

Ons kenmerk:	0539370270
DSO-nummer:	2026012200026
Indieningsdatum:	22 januari 2026
Aanvrager:	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB te 's-Hertogenbosch
Gemachtigde:	Timmermans Infra B.V. Rijksweg 55B 5391 LJ te Nuland
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 22 mei 2026

Aanleiding

Op 22 januari 2026 heeft Timmermans Infra B.V. namens Enexis Netbeheer B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het verwijderen van een aansluitkabel in het profiel van vrije ruimte behorende bij a-water DO1 nabij Halder 6A te Sint-Michielsgestel en het verwijderen, aanleggen, hebben en behouden van een aansluitkabel in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte behorende bij a-water DO1, in de beschermingszone behorende bij DO251 en in een overige waterkering nabij Halder 1A te Sint-Michielsgestel. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor het verwijderen en aanleggen, hebben en behouden van een aansluitkabel in een overige waterkering nabij Halder 1A te Sint-Michielsgestel.
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en lid 3 van de

Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het verwijderen, aanleggen, hebben en behouden van een aansluitkabel in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte behorende bij a-water DO1 en in de beschermingszone behorende bij DO251 nabij Halder 1A en 6A te Sint-Michielsgestel.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
2. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

3. De nieuwe aansluitkabel ligt als volgt:
 - 70cm onder de beschermingszone en profiel van vrije ruimte.
4. De kabels worden verwijderd en aangelegd volgens de volgende tekeningen:
 - Situatietekening Halder 1A, ongenummerd en ongedateerd;
 - Situatietekening Halder 6A, ongenummerd en ongedateerd.
5. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld door de vergunninghouder.

Aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is van plan om op twee locaties een aansluitkabel te verwijderen, zijnde Halder 1A en Halder 6A te Sint-Michielsgestel. Ter plaatse van Halder 1A te Sint-Michielsgestel wordt tevens een nieuwe aansluitkabel geplaatst voor de bouwaansluiting. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Enexis Netbeheer B.V. heeft op ons verzoek de diepteligging van de kabels nog verder toegelicht.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 3.2, lid 2 sub e van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning een kabel aan te leggen of te verwijderen in een overige waterkering nabij Halder 1A te Sint-Michielsgestel. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het verwijderen en aanleggen, hebben en behouden aansluitkabel in een overige waterkering is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 3.2, lid 2 sub e van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels als bedoeld in de artikelen 3.54 en 3.55 van de Waterschapsverordening 2024 (bijlage 4).

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt een meldingsplicht.

Voor zover de aanvraag ziet op het verwijderen en aanleggen van een aansluitkabel in een overige waterkering, wordt de aanvraag als gemeld beschouwd.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het verwijderen van een aansluitkabel in het profiel van vrije ruimte behorende bij a-water DO1 nabij Halder 6A te Sint-Michielsgestel en het verwijderen en aanleggen van een aansluitkabel in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte behorende bij a-water DO1 en in de beschermingszone behorende bij a-water DO251 nabij Halder 1A te Sint-Michielsgestel is volgens artikel 2.2, lid 1 en lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezigheid of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

De aangevraagde werkzaamheden bevinden zich aan beide weerszijden van a-water DO1 ter plaatse van de gemalen. A-water DO1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling "meandering". Ter hoogte van Halder 6A wordt een aansluitkabel verwijderd in het profiel van vrije ruimte. Ter hoogte van Halder 1A wordt een aansluitkabel verwijderd en aangelegd in het profiel van vrije ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het waterschap in verband met de benodigde aansluitkabels voor de gemalen en een bouwaansluiting voor het waterschap. Door het opvolgen van de in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, vormen de kabels op een diepte van 70cm op deze specifieke locatie geen belemmering voor onderhoud en voor toekomstige ontwikkelingen.

Ter hoogte van Halder 1A te Sint-Michielsgestel wordt de nieuwe aansluitkabel op een diepte van 70cm aangelegd in de beschermingszone behorende bij a-water DO1 en DO251. De maten van de aan te leggen kabels voldoen niet aan de maten zoals genoemd in de algemene regel, zijnde één meter onder maaiveld. Bij beoordeling van de aanvraag is rekening gehouden met voorkomen van mogelijke schade en het borgen van voldoende veiligheid. De kabels worden op voldoende afstand van de insteek aangelegd.

De gevraagde wateractiviteiten past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 5 augustus 2026 digitaal ondertekend door:

Dossiernummer 0539370270



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking


Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding




Rood is verwijderen aansluitkabel. Groen is aan te leggen aansluitkabel.




Rood is verwijderen aansluitkabel. Groen is aan te leggen aansluitkabel.

Bijlage 3: Tekening en/of stukken



Situatietekening Halder 1A, ongenummerd en ongedateerd.



Situatietekening Halder 6A, ongenummerd en ongedateerd.

Bijlage 4: Waterschapsverordening

Afdeling 3.10 Kabels en leidingen

Artikel 3.51 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het leggen, hebben, onderhouden, vervangen en verwijderen van kabels en leidingen in een waterkering, in de beschermingszone A bij een waterkering en in het profiel vrije ruimte bij een waterkering.

Artikel 3.52 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. De verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste, tweede en derde lid, gelden niet voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding in een regionale waterkering en een beschermingszone A bij een regionale waterkering als het gaat om een huisaansluiting op het kabel- en leidingnetwerk, waarbij een open ontgraving is toegepast.
2. De verboden, bedoeld in artikel 3.2, tweede en derde lid, gelden niet voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding in een overige waterkering, als het een leiding is die niet valt onder het toepassingsgebied van NEN3650-1.

Artikel 3.53 Aanwijzing algemene regels

Bij het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding wordt voldaan aan de artikelen 3.54 en 3.55, als voor die kabel of leiding geen omgevingsvergunning is vereist op grond van artikel 3.52.

Artikel 3.54 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.55 Bescherming omgeving kabel en leiding

1. Werkzaamheden in het buitentalud regionale waterkeringen worden alleen uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober.
2. Bij het verrichten van de activiteit worden waterkeringen en waterkerende constructies niet gekruist.
3. Proefsleuven die noodzakelijk zijn om de ligging van bestaande kabels of leidingen vast te stellen, worden met de hand gegraven.
4. Het ontwerp, de aanleg en het beheer van een leiding voldoen aan de laatste vastgestelde NEN 3650-serie.
5. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt alleen aangelegd door middel van een open ontgraving.
6. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt uit één stuk uitgevoerd en wordt trekvast verbonden.
7. Kunststof leidingen worden uitgevoerd in HDPE (PE80 of PE100) SDR11.
8. Er worden alleen leidingen toegepast met een diameter van maximaal 125 millimeter.
9. Toe te passen HDPE-leidingen worden gekoppeld door middel van spiegellassen of elektrolasmoffen.

- 10.** Bij verruiming van de diameter van de kabel of leiding worden verloopplasmoffen toegepast.
- 11.** Een sleuf wordt niet dieper en breder uitgegraven dan noodzakelijk is en wordt in ieder geval niet breder dan 0,5 meter en niet dieper dan 1 meter uitgegraven.
- 12.** Ontgravingen worden laagsgewijs uitgevoerd, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden worden. Deze grondsoorten worden bij het aanvullen weer gebruikt en verdicht, zodanig dat de opbouw, draagkracht en waterdichtheid nagenoeg hetzelfde zijn als voor de werkzaamheden.
- 13.** Zowel voor het einde van iedere werkdag als na het voltooien van de werkzaamheden wordt de sleuf afgedicht met de uitkomende grond.
- 14.** Beschadigde gedeelten van de grasmast worden vóór 1 september ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden. Beschadigde gedeelten van de grasmast worden vóór 1 september ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden.