Bijlage 2
RWSZ2019-00002938

		31-10-2018
gew.	:	12-06-2018
werknr.	:	2016-1188
datum	:	07-03-2018
schaal	:	1:5
formaat	:	A3
get.	:	lb
bladno.	:	W-13

Opdrachtgever : Wouwse Tol Beheer BV
Project : Vernieuwbouw Wouwse Tol
Onderdeel : bestektekening: details



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 01



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 02



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 03


660
210
240
210
hoeksteen buitenhoek 90°
210x100x90 mm
hoeksteen buitenhoek 90°
210x100x90 mm
90
170
580
400
260
90
480
90
240
240
90
190
120
170
90
240
240
1100
Daas ClickBrick -systeem
hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm
lucht spouw
131mm Mupan Ultra XS isolatie
Rc = 4,5 m2K/W
Daas ClickBrick -systeem
hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm
lucht spouw
131mm Mupan Ultra XS isolatie
Rc = 4,5 m2K/W
kalkzandsteen in dikte
vlgs. constructeur
240
240
halve steen
DPC folie
120
aluminium kozijn
PVC hoek zwart
10
10
23
240
260
360
90
70
170
190
afdichting
aftimmering
140
stelkozijn 56x171mm
10
as
100
100
Celdex
stelkozijnband
ankers
10
300
120
170
90
120
260
380
31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5
detailnr.: 04



31-10-2018

gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 05


18mm wbp multiplex
afschot
as
20
100
70
5000+
b.k. steen
=lagenmaat
plastisol daktrim
laatste drie lagen
lijmen met ClickBrickFix
(twee lintvoegen)
Daas ClickBrick -systeem
hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm
lucht spouw
verankering stijl en
regelwerk volgens opgave
constructeur
4300+
b.k. staalconstructie
RVS ooganker aanbrengen
met RVS schroef 5 mm
waterkerende folie
ClickBrick lateisteen
4000+
b.k. steen =lagenmaat
glijfolie
geveldrager in
kleur gemoffeld
100
90
170
150
4960+
b.k. staalconstructie
stalen koker
100x100mm
18mm wbp multiplex
stijl en regelwerk 44x120mm
12mm wbp multiplex
geprofileerde RVS draadspouwanker
geschikt voor houten achterconstructies.
kunststof dakbedekking
Rockwool steenwol afschot isolatie
Rc gem.=6,0 m2K/W
dampremmende folie
stalen dakplaten
818
176
181
stalen ligger
stalen koker
200x200mm
4005+
o.k stelkozijn
12mm wbp multiplex
stijl en regelwerk 44x145mm
isolatie
dampremmende folie
18mm wbp multiplex
vent
volkern kunststof beplating
regelwerk 46x71mm
vent
aluminium strip
in kleur gemoffeld
knellat
plafondkoof
afdichting
bevestiging vliesgevel stijlen
in overleg met fabrikant
3995+
b.k. vliesgevel
aluminium vliesgevel
in kleur gemoffeld
stalen kolom
200x100
1230
hart kolom
1023
voorkant kozijn
260
763
31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5
detailnr.: 06



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 07



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 08



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 09



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 10



31-10-2018

gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr. : 11



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 12



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 13



bouwkundige voorzieningen
t.b.v. bevestiging dockshelter
vlgs. opgave fabrikant

31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 14



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 15



t.p.v. as 8 in spiegelbeeld

31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 16



staalconstructie t.p.v. brandscheidende wanden d.m.v. een oplegnok e.e.a. vlgs. opgave constructeur

31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 17



31-10-2018

gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 18



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 19



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 20



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 21


2
18mm wbp multiplex
afschot
100
650
700
6600+
b.k. steen
=lagenmaat
plastisol daktrim
6560+
b.k. staalconstructie
stalen koker
100x100mm
laatste drie lagen
lijmen met ClickBrickFix
(twee lintvoegen)
geprofileerde RVS
draadspouwanker
geschikt voor houten
achterconstructies
18mm wbp multiplex
stijl en regelwerk 44x120mm
isolatie
dampremmende folie
12mm wbp multiplex
1030
90
170
150
620
verankering stijl en
regelwerk volgens opgave
constructeur
kunststof dakbedekking
EPS afschot isolatie
Rc gem.=6,0 m2K/W
dampremmende folie
betonsysteemvloer type;
kanaalplaat dikte vlgs. opg constructeur
Daas ClickBrick -systeem
hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat =100 mm
lucht spouw
5680+
b.k. betonvloer
200
stalen ligger
HEA 200
stalen ligger 60 min.
brandwerend bekleden
5480+
b.k. betonvloer
410
31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5
detailnr.: 22



31-10-2018

gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 23



31-10-2018

gew.	:	12-06-2018
werknr.	:	2017-1247
datum	:	21-03-2018
schaal	:	1:5

detailnr.: 24



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 25



31-10-2018
gew. : 12-06-2018
werknr. : 2017-1247
datum : 21-03-2018
schaal : 1:5

detailnr.: 26