

Nummer: 1056013

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 2 juni 2026, ingekomen op 2 juni 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521033592 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 10 juli 2026.

Van: Gemeente Geertruidenberg
Postbus 10001
4940 GA te Raamsdonksveer

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden langs/in rivier De Donge in de gemeente Geertruidenberg bestaande uit het vervangen en nieuw plaatsen van scheepvaart verkeerstekens in (de zonering van) primaire waterkeringen en in een overige waterkering.
2. De aanvrager is de nautisch beheerder van rivier De Donge en geeft aan dat een aantal scheepvaart verkeerstekens aan vervanging toe zijn en op een enkele locatie ontbreken de benodigde verkeerstekens op dit moment.
3. Er worden frames op palen geplaatst waaraan de scheepvaart verkeerstekens worden bevestigd.
4. Een aantal verkeerstekens worden aan bruggen en aan remmingwerken bevestigd.
5. Op de locatie Kader 4 wil de aanvrager aan beide zijden van de Wim Letschertbrug onder andere de twee peilschalen vervangen. De twee peilschalen bevinden zich in frames die op twee locaties aan de damwand (= primaire waterkering) zijn bevestigd (gelast).
6. Tijdens de toetsing van de aanvraag heeft het waterschap geconstateerd dat de twee frames zo'n 20 jaar geleden aan de damwand zijn aangebracht (gelast) zonder vergunning van het waterschap. Op deze locatie is de primaire waterkering opgebouwd uitgaande van een damwand (met zonering) i.p.v. een dijklichaam met grasbekleding. Het lassen van de frames aan de damwand en het daarin bevestigen van de peilschalen kan invloed hebben op de integriteit van de damwand met mogelijk negatieve gevolgen voor de vereiste levensduur.
7. I.o.m. een toezichthouder van het waterschap mogen de twee peilschalen tijdelijk worden vervangen in de (zonder vergunning) aanwezige frames omdat er daarbij geen directe werkzaamheden plaatsvinden aan de damwand zelf. Het vervangen kan worden toegestaan onder de voorwaarde dat de aanvrager, binnen een redelijke termijn, een separate procedure gaat opstarten om te onderzoeken of de twee frames die aan de damwand zijn gelast, kunnen worden gelegaliseerd middels een vergunning. De twee (zonder vergunning) aanwezige frames worden dan ook niet verder meegenomen in deze vergunningaanvraag.
8. De locaties Kader 2 en Kader 6 (Koedambrug) bevinden zich respectievelijk in beschermingszone A en beschermingszone A en -B van primaire waterkeringen en vallen onder de algemene regels van de Waterschapsverordening.
9. De locaties Kader 1, Kader 3 (bevestiging aan brug/remmingwerk), Kader 5 (Dok 12) bevinden zich buiten de zonering van waterkeringen en zijn daardoor niet van belang voor het waterschap. Deze locaties worden niet verder meegenomen in deze vergunningaanvraag.

Wetgeving

10. Volgens artikel 3.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een primaire waterkering of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen, of in de daarbij behorende beschermingszone A bij een primaire

waterkering of beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen:

- handelingen te verrichten;
- werken te behouden; of
- vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

11. Volgens artikel 3.2, lid 2 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een compartimenteringskering, beschermingszone A bij een compartimenteringskering of in een overige waterkering:
 - bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen;
 - beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - te boren of te sonderen;
 - kabels of leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen; of,
 - permanente ontgravingen in de schil uit te voeren.
12. Volgens artikel 3.2, lid 3 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in beschermingszone B bij een primaire waterkering:
 - bouwwerken te plaatsen, aan te passen of te verwijderen die een afdichtende bodemlaag doorsnijden;
 - ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - seismische onderzoeken te verrichten;
 - werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;
 - explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben; of
 - leidingen te leggen.
13. Volgens artikel 3.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Algemene regels

14. De volgende aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de verordening waterschap Brabantse Delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:
 - het vervangen en nieuw plaatsen van scheepvaart verkeerstekens in beschermingszone A en -B van primaire waterkeringen valt onder algemene regel paragraaf 3.1.4. Dit betreft de locaties: Kader 2 en Kader 6;en valt buiten de reikwijdte van deze vergunning.
15. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels paragraaf 3.1.4 die als bijlage bij deze vergunning is gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

16. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
17. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
18. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
19. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
20. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
21. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
22. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
23. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

24. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 18 en 20 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

25. Beleidsregel 18 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
26. De aanvraag heeft betrekking op het vervangen en nieuw plaatsen van scheepvaart verkeerstekens in (de zonering van) waterkeringen langs rivier De Donge ten behoeve van het reguleren van het scheepvaart verkeer.
27. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkering en in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering DWK00349 (Kader 4) en in de waterkering van een overige waterkering DWK00601 (Kader 7).
28. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
29. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
30. Op de locatie Kader 4 blijven de (zonder vergunning) aanwezige frames aan de damwand ongemoeid, alleen de daarin hangende peilschalen zullen worden vervangen.
31. Het vervangen van de peilschalen kan tijdelijk worden toegestaan onder de voorwaarde dat de aanvrager een separate procedure opstart voor de twee (zonder vergunning) aanwezige frames die aan de damwand zijn gelast.
32. Op de locatie Kader 7 wordt indien nodig het frame op palen vervangen en een nieuw frame op palen geplaatst in de overige kering (in het waterstaatswerk) en de scheepvaart verkeerstekens worden vervangen.
33. Het paalvormig bouwwerk (frame op palen) kan worden toegestaan in de overige kering indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
34. De werken bevinden zich respectievelijk op eigendom van het waterschap (Kader 4) en van derden (Kader 7) en het gebruik van het eigendom moet tevens middels een privaatrechtelijke overeenkomst worden geregeld met de desbetreffende eigenaar.
NB Voor locatie Kader 4 zal, indien van toepassing, de privaatrechtelijke toestemming te zijner tijd worden meegenomen in de separate procedure.

Bouwwerken waterkeringen

35. Het doel van beleidsregel 20 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
36. De reden om de peilschalen te vervangen en het bouwwerk (frame ten behoeve van scheepvaart verkeerstekens) aan te brengen is de taak van de nautisch beheerder om de scheepvaart te reguleren middels het aanbrengen van de juiste en duidelijke scheepvaart verkeerstekens langs rivier De Donge.
37. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
38. Er kan worden afgeweken van dit (bovenstaande) uitgangspunt omdat de verkeerstekens langs rivier De Donge noodzakelijk zijn en het frame op palen een semi-permanente bouwwerk betreft.
39. Voor dit bouwwerk (frame op palen) is geen stabiliteitsonderzoek noodzakelijk omdat het om een 'eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk' gaat dat tot maximaal 1,00 meter diepte wordt aangebracht. En hierdoor wordt geen negatieve invloed op de stabiliteit van het waterstaatswerk en geen piping verwacht.

Algemeen

40. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

41. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Gemeente Geertruidenberg, Postbus 10001, 4940 GA te Raamsdonksveer en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.2 lid 1, lid 2 en lid 4 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- vervangen, plaatsen, hebben en onderhouden van scheepvaart verkeerstekens in (de zonering van en in het profiel van) een primaire waterkering (Kader 4) en in een overige waterkering (Kader 7) langs rivier De Donge;

in, op of onder waterkeringen bij ons waterschap bekend als respectievelijk de primaire waterkering DWK00349 en de overige kering DWK00601 langs rivier De Donge te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 06521033592-A, 012605-SO-BG-01 d.d. 09-04-2026 en 226-01433-01 d.d. 01-06-2026.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad mengsel DBG, Dijken Basis Gras (60 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

8. Tijdelijk vervangen peilschalen in frames aan damwand (primaire waterkering DWK00349)

- 8.1. De twee peilschalen (Kader 4) mogen worden vervangen in de (zonder vergunning) aanwezige frames, onder de volgende voorwaarden:
- Bij het vervangen van de peilschalen worden geen werkzaamheden/handelingen uitgevoerd aan de damwand (niet boren, niet lassen etc.).
 - De vergunninghouder neemt binnen zes maanden na het verlenen van deze vergunning de benodigde stappen om te onderzoeken, of de twee frames die ($\pm$ in 2007) aan de damwand (primaire waterkering DWK00349) zijn gelast, gelegaliseerd kunnen worden middels een vergunning.
- 8.2. Indien de twee gelaste frames aan de damwand niet gelegaliseerd kunnen worden, verwijdt de vergunninghouder op aanzegging van het waterschap de twee frames met daarin de peilschalen en brengt de damwand terug in de oorspronkelijke staat.
- NB aangezien de peilschalen noodzakelijk zijn voor het scheepvaartverkeer, zal het waterschap mee denken over een passende oplossing om de peilschalen op een andere locatie te plaatsen of op een minder belastende methode aan/nabij de damwand te plaatsen.

9. Vervangen/plaatsen frame op palen (met verkeerstekens) in overige kering DWK00601

- 9.1. Het frame op palen (met verkeerstekens) mag in het waterstaatswerk van de overige kering worden vervangen/aangebracht op de locatie Kader 7 zoals deze staat aangegeven op de tekening met nummer 012605-SO-BG-01 d.d. 09-04-2026.
- 9.2. De palen van het frame hebben een diameter van maximaal 15 cm en de palen worden grondverdringend aangebracht tot een diepte van maximaal 1,00 meter. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 9.3. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 9.4. Het oude frame wordt geheel verwijderd uit de overige kering.
- 9.5. Bij het verwijderen van constructies uit de overige kering, worden de ontstane gaten opgevuld met zwelklei.
- 9.6. De vergunninghouder onderhoudt de overige kering onder het frame en 0,50 meter rondom/naast het frame.
- 9.7. De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om schade aan de waterkering en aan de grasmatten en/of dijkbekleding te voorkomen.
- 9.8. Eventuele ontstane schade wordt onmiddellijk hersteld en de vergunninghouder neemt maatregelen om verdere schade te voorkomen.

Breda, 6 augustus 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Algemene regels Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024

Paragraaf 3.1.4 Eenvoudig verplaatsbare bouwwerken

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 3.2, lid 1, 3 en 4 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het plaatsen, hebben, onderhouden of verwijderen van een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk in de beschermingszone A of B bij een primaire waterkering of de beschermingszone A bij een regionale waterkering.

indien wordt voldaan aan artikel 3.16, 3.17 en 3.18:

- Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.
- Het bouwwerk, inclusief de fundering, wordt niet dieper ingegraven dan 0,30 meter.
- Paalvormige bouwwerken met een diameter van maximaal 15 cm worden grondverdringend aangebracht tot een diepte van maximaal 1,00 meter.
- Het bouwwerk wordt niet binnen 1,00 meter van de teenlijn van de waterkering geplaatst.
- Bij het verwijderen van paalvormige bouwwerken met een diameter van maximaal 15 cm worden de paalgaten aangevuld met (zwel)klei.
- Na het verwijderen van het bouwwerk wordt de bodem teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- Het bouwwerk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip, als het verwijderen nodig is voor het uitvoeren van noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden.

Toelichting

Voorbeelden van eenvoudig verplaatsbare bouwwerken zijn speeltoestellen, prefab tuinhuisjes, hekwerken, tuinmuurtjes, demontabele zwembaden, brievenbussen, palen e.d. zonder zware funderingsconstructie.

Eenvoudig verplaatsbare bouwwerken hebben geen effect op het functioneren van de waterkering, maar dienen wel verwijderd te kunnen worden wanneer dat noodzakelijk blijkt ten behoeve van bijvoorbeeld dijkverzwaringen. Net als bij andere veel voorkomende activiteiten, zoals tuinieren, spitten, ploegen, eggen is een diepte van 30 cm aangehouden waarbinnen plaatsen van een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk wordt toegestaan.

Kleine paalvormige bouwwerken worden veel gebruikt voor afrasteringen, brievenbussen, schuttingen, (verkeers)borden e.d. Wanneer deze grondverdringend worden aangebracht is het effect op de waterkering minimaal.

Het is van belang dat de teen van de waterkering te allen tijde goed zichtbaar / bereikbaar is voor inspectie en onderhoud. Daarom worden objecten binnen 1 meter van de teenlijn uitgezonderd van de vrijstelling. Dit is in lijn met het afstandscriterium voor de kruinlijn zoals die wordt toegepast in beleidsregels voor eenvoudig verplaatsbare bouwwerken op de waterkering.

Meldingsplicht

Het is van belang dat werkzaamheden bij waterkeringen goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is een meldingsplicht opgenomen.