

Bijlage: Nota van beantwoording schriftelijke zienswijze ontwerpbesluit Burghsluissingel

Juridisch kader

De Wet milieubeheer (10.21 Wm en verder) verplicht de gemeente tot het inzamelen van huishoudelijk afval. Bij en krachtens de Wet milieubeheer zijn regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan deze verplichting.

Afvalstoffenverordening

Op grond van artikel 10.23 Wm is de gemeenteraad verplicht een afvalstoffenverordening vast te stellen. Artikel 10.24 Wm schrijft voor welke onderwerpen in de afvalstoffenverordening moeten en kunnen worden geregeld. Blijkens het tweede lid kunnen regels worden gesteld omtrent het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Op basis hiervan bepaalt artikel 4 van de Afvalstoffenverordening Rotterdam dat het college aanwijst op welke wijze (via welke inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen) de verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden ingezameld en (derde lid) dat het college plaatsen kan aanwijzen voor inzamelvoorzieningen ten behoeve van groepen percelen. De nadere regels hiertoe zijn door het college vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Rotterdam 2018.

Procedure

Het besluit (in de zin van art. 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht) voor het aanwijzen van de locaties van inzamelvoorzieningen wordt genomen met inachtneming van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Dit betekent dat eerst een ontwerpbesluit wordt genomen met betrekking tot de beoogde locaties. Het bepalen van locaties van inzamelvoorzieningen zal in bepaalde gevallen inhouden dat bestaande voorzieningen zullen worden ingetrokken. Ook voor deze intrekkingen geldt dat er eerst een ontwerpbesluit wordt genomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken (te rekenen vanaf de dag na publicatie van het ontwerpbesluit) hun zienswijze geven op het ontwerpbesluit.

Het behandelen van een zienswijze bestaat uit een interne herbeoordeling van het eerder genomen ontwerpbesluit. Daarna wordt een definitief besluit genomen waarbij de ingebrachte zienswijzen zijn meegewogen. Zienswijzen kunnen aldus leiden tot wijziging van het ontwerpbesluit of zienswijzen worden gemotiveerd afgewezen. Alle schriftelijk ingebrachte zienswijzen worden beantwoord in een Nota van antwoord die wordt gevoegd bij het definitieve besluit.

Tegen het definitieve besluit kan gedurende een periode van zes weken (te rekenen vanaf de dag na publicatie van het definitieve besluit) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die hun zienswijze over het Ontwerpbesluit hebben ingebracht.

Belangenafweging

Bij het kiezen van locaties vindt per locatie een zorgvuldige afweging plaats op basis van de randvoorwaarden/ uitgangspunten uit:

- De Richtlijn 'Toegankelijke Buitenruimte' van 2 mei 2018
- Het 'Programma van Eisen locaties ondergrondse containers' uit 2018
- De Grondstoffennota 2023-2026.

En specifiek voor deze locatie: **Burghsluissingel**

Zienswijzen

Naar aanleiding van de publicatie van het Ontwerpbesluit, heeft één belanghebbende een zienswijze schriftelijk ingediend. Deze zienswijze is tijdig binnengekomen en in behandeling genomen.

De zienswijze is samengevat weergegeven en voorzien van een ambtelijke overwegingen/ beoordeling/ motivering. Onder "Standpunt" is aangegeven of (het onderdeel van) de zienswijze al dan niet tot een aanpassing van het ontwerpbesluit leidt.

In verband met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de naam en adres van de belanghebbende niet opgenomen.

Zienswijze 1 Verzoek om te heroverwegen en te onderzoeken of; Er aanvullende containers kunnen worden geplaatst.
Overwegingen/beoordeling/motivering: De capaciteit zal met de komst van de ondergrondse containers vergroot worden. De huidige half verdiepte containers hebben een inhoud van 2.8 kuub. De nieuwe ondergrondse containers die geplaatst gaan worden hebben een grotere inhoud. Namelijk het dubbele, 5 kuub. Dat zou voldoende capaciteit voor de beoogde gebruikers moeten zijn. Bovendien worden deze nieuwe containers voorzien van een vulgraadsensor zodat ze tijdig worden geledigd. De ervaring leert dat door de grotere capaciteit van de ondergrondse container naast plaatsingen dan wel dumpingen sterk verminderen in vergelijking met een bovengronds exemplaar. Dit heeft ook tot gevolg dat de hoeveelheid zwerfafval sterk verminderd. Ook leert de ervaring dat, wanneer de verhuizingen achter de rug zijn de afvalstroom aanzienlijk afneemt. De gemeente doet er binnen haar mogelijkheden alles aan om het naast de container plaatsen van zakken en grofvuil te voorkomen. Ondanks de constante inspanning van Stadsbeheer zijn naast plaatsingen van afval bij containers evenwel niet helemaal uit te sluiten. Naast plaatsen van afval komt door verkeerd aanbodgedrag en dus helaas nooit 100% te voorkomen. Daarom zet Stadsbeheer naast preventie ook in op handhaving. Wie afval naast de container plaatst, riskeert een boete. Bewoners en ondernemers kunnen zelf meewerken om naast plaatsingen te bestrijden door het klachtennummer van de gemeente te bellen (14-010 lokaal tarief), of via de MeldR app van de gemeente Rotterdam een melding te maken. Het probleem zal dan zo snel mogelijk worden opgelost.

Ook is er een mogelijkheid om een container te adopteren. Meer informatie is te vinden op www.rotterdam.nl/containeradoptie

Grofvuil dat niet in de container past kan gratis gebracht worden naar het milieupark. Lukt dat niet, dan via 14-010 of de MeldR app en via rotterdam.nl/grofvuil een afspraak maken, dan wordt het afval gratis aan huis opgehaald.

Mocht u desondanks overlast hebben van ratten en andere ongedierte, dan kunt u hiervan een melding maken via 14-010.

Standpunt: Zienswijze geeft aanleiding tot **onderzoek** voor eventuele uitbreiding van de voorgenomen locatie. Als blijkt dat er onvoldoende capaciteit is en er te vaak geledigd moet worden zal er 1 ondergrondse container voor restafval bijgeplaatst worden. Mits de buitenruimte en de ondergrond dat toelaat.

Zienswijze 2

Kan er een glascontainer opgenomen worden in het plan.

Overwegingen/beoordeling/motivering:

Gezien de zeer beperkte beschikbare ruimte is ervoor gekozen om geen glas container op deze locatie te plaatsen. Daarbij komt ook dat er steeds minder gebruik gemaakt wordt van de containers voor de glas inzameling in woonwijken.

Onze voorkeur gaat dan ook uit om glas containers in de nabije omgeving van supermarkten te plaatsen. Daar waar er ook het minste overlast veroorzaakt wordt voor de omwonenden.

Standpunt: Zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van de voorgenomen locatie.

Zienswijze 3

De capaciteit beter worden afgestemd op het aantal huishoudens binnen het complex.

Overwegingen/beoordeling/motivering:

Zie overweging bij punt 1.

Standpunt: Zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van de voorgenomen locatie. Zie standpunt bij 1.