

# OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-26-151040/D-26-216543



## 1 Procedure

Datum vergunning: 12 augustus 2026  
Datum aanvraag: 22 juli 2026  
Verzoeknummer: 2026072200795  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Aanvrager: [REDACTED]  
Gemachtigde: De Bouwadviseur John Fransen,  
Vreeburghlaan 28, 2691 AC 's-Gravenzande  
Locatie activiteit: Bovendijk 65, 2295 RX Kwintsheul  
Projectnaam: Vernieuwen dam, Bovendijk 65, kwintsheul  
Referentiecode: 6108-1

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

Het voornemen bestaat om de bestaande dam en duiker (41100161) te vervangen voor een nieuwe (bredere) dam en duiker in secundair water én de zone waterstaatswerk van een polderkade (PK411\_02), waarbij in totaal 2,05 m<sup>2</sup> water wordt gedempt. Ter compensatie van dit bergingsverlies wordt het bestaande secundair water (OWL047785) plaatselijk verbreed, waarbij 2,1 m<sup>2</sup> water wordt gegraven.

Op basis van de Waterschapsverordening Delfland zijn de volgende activiteiten aangemerkt als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is:

- vervangen van een bestaande duiker in een dam in de zone waterstaatswerk van een polderkade;
- tijdelijk afsluiten van secundair water;
- dempen van water;
- graven van water.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 2.3 Meldingsplichtige activiteiten

#### Baggerwerkzaamheden

Om het zettingsrisico te beperken, wordt de eventueel aanwezige baggerspecie verwijderd uit het te dempen water. Het lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit.

Uiterlijk vier weken voorafgaande aan deze baggerwerkzaamheden dient via een melding (artikel 7.39 van de Waterschapsverordening Delfland) een waterbodem-onderzoek te worden overlegd waaruit blijkt of er al dan niet sprake is van sterk verontreinigd slib (artikel 25d Besluit bodemkwaliteit) en/of de vigerende hergebruiksnorm voor PFAS (categorie 4.8.2 - anders) is overschreden. Indien sprake is van een overschrijding, dient tevens een werkinstructie te worden overlegd (als bedoeld in artikel 7.36 van de Waterschapsverordening Delfland).

#### Toepassen grond in een oppervlaktewaterlichaam

Ten behoeve van voorgenomen demping wordt grond toegepast in een oppervlakte-waterlichaam en verdicht. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aangesloten moet worden op de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Deze melding dient uiterlijk één week voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

### **2.4 Omgevingsvergunningsvrije activiteiten**

#### Verpompen van water uit afgesloten werkterrein

Om de dam en duiker in den droge te kunnen aanleggen, wordt het water binnen het afgesloten deel van het secundair water weggepompt en stroomafwaarts geloosd. Voor het verpompen geldt een vrijstelling omgevingsvergunningsplicht, zolang wordt voldaan aan de eisen in artikel 6.5 (onttrekken) en artikel 7.3 (lozen) van de Waterschapsverordening Delfland. De aanvrager heeft aangetoond aan deze eisen te kunnen voldoen en daarom wordt deze activiteit buiten beschouwing gelaten.

#### Vervangen c.q. aanleggen en hebben van een oeverbescherming

Op de nieuwe oeverlijn wordt een oeverbescherming aangelegd. Het aanleggen, wijzigen en/of hebben van een oeverbescherming op de oeverlijn is een vergunningsvrije activiteit, zolang bij het ontwerp wordt aangesloten op de eisen in § 4.2.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aanvrager heeft voldoende gemotiveerd dat hieraan wordt voldaan. Daarom wordt deze activiteit niet in de procedure betrokken.

## **3 Overwegingen**

### **3.1 Toetsing**

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Legger Delfland (vigerend).

### **3.2 Overwegingen algemeen**

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor

achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### Duiker in de zone waterstaatswerk van een polderkade

- Tegen de oorspronkelijke dam is in het verleden een soort van brugconstructie aangelegd om de ontsluiting van het woonhuis naar de Bovendijk te verbreden. Het voornemen bestaat om huidige breedte van de combinatie dam/brug te behouden. Dit betekent concreet dat de huidige duiker (4,9 m) wordt vervangen voor een langere duiker (7 m). Het te dempen water bestaat daarom overwegend uit bestaand water onder deze brugconstructie.
- De huidige duiker (Ø 0,5 m) ligt in secundair water met een leggerdiepte van 0,25 m ten opzichte van schouwpeil (NAP -2,6 m) en heeft een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -3,35 m. Concreet betekent dat de duiker verdiept onder de leggerdiepte aanwezig is en geheel is gevuld met water. Het geheel is daarom uiterst onderhoudsgevoelig. Vervangen voor een nieuwe duiker heeft daarom een aantoonbare positieve invloed op de onderhoudsfrequentie voor behoud van de doorstroming.
- Voorafgaande aan de aanleg van de duiker wordt het eventueel aanwezige slib in het primair water verwijderd. De milieuhygiënische kwaliteit van dit eventueel vrijkomend slib is niet bekend. Op basis van de nog te bepalen hergebruiksmogelijkheden wordt besloten om het slib te verspreiden op aangrenzend perceel of af te voeren naar een daartoe erkende verwerker. Om verspreiding c.q. toepassen in oppervlaktewaterlichaam te voorkomen, is in deze vergunning een voorschrift opgenomen.
- De nieuwe duiker (Ø 0,6 m) wordt aangelegd met een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -3,0 m. Gezien het schouwpeil (NAP -2,6 m) is 2/3 van de duikerbuis watervoerend, waarmee wordt aangesloten op de vereiste lucht/water verhouding.
- Door de beperkte leggerdiepte (NAP -2,85 m) wordt de duikerbuis halfverdiept aangelegd in de waterbodem. Om de doorstroming te waarborgen, wordt de waterbodem met een graduele overgang (talud 1:3) aangepast tot NAP -3,1 m. Hiermee wordt voorkomen dat baggerspecie en (drijf)vuil in de duikerbuis gaat ophopen.
- Voor het verwijderen en het graven van het water worden geen graafwerkzaamheden voorzien in het theoretisch leggerprofiel van de polderkade. De standzekerheid en het waterkerend vermogen van de polderkade blijft daarmee ongewijzigd.
- De dam wordt opgebouwd met extern aan te voeren zand die op basis van het generiek normenkader voldoet aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat de chemische en ecologische waterkwaliteit door deze toepassing aantoonbaar wordt beïnvloed.

#### Graven van water

- Daar waar water wordt gegraven, is geen bodemonderzoek uitgevoerd. Op de aangrenzende percelen zijn diverse bodemonderzoeken<sup>1/2</sup> uitgevoerd. Nabij het te graven water ten hoogste lichte verontreinigingen vastgesteld. Dit verontreinigingsbeeld komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit op basis van

<sup>1</sup> Rapport 'verkennd bodemonderzoek Bovendijk 63 Kwintsheul', opgesteld door Ingenieursbureau Mol met kenmerk 06646 van 13 juli 2005

<sup>2</sup> Rapport 'bodemonderzoek Bovendijk 67a Kwintsheul', opgesteld door Blgg Oosterbeek met kenmerk 401602 van 2 augustus 1999

de ligging op de bodemkwaliteitskaart<sup>3</sup> van de gemeente Westland. Het aangetoonde verontreinigingsbeeld wordt daarom representatief geacht voor de bodemkwaliteit van de grond daar waar het water wordt gegraven. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat het graven en hebben van het water gaat leiden tot aantoonbare nadelige impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

- Daar waar sterke verontreinigingen in het grondwater zijn vastgesteld, is een watergang aanwezig. Het graven en hebben van het water zal niet leiden tot een wijziging van de geohydrologische situatie ter plaatse van deze sterke verontreinigingen.

#### Tijdelijke afsluiting secundair water

- De duikerbuis wordt mogelijk in den droge aangelegd, waarbij een tijdelijke afsluiting van het secundair water noodzakelijk is. De afvoerfunctie van de te vervangen duiker is beperkt (afvoergebied van 0,6 ha met een piekafvoer van 0,2 m<sup>3</sup>/minuut van west naar oost). Bovenstrooms ligt ter hoogte van Bovendijk 61 een inlaatconstructie (41100129) die voor circa 20 ha water met een aanvoerbehoefte van 0,7 m<sup>3</sup>/minuut. De aanvoerbehoefte is maatgevend, waarmee de pompcapaciteit gedurende de afsluiting 0,7 m<sup>3</sup>/minuut van west naar oost moet bedragen.

#### Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, lid 2a, 2b en 2d t/m 2g en artikel 11.4 uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich op de uitvoeringsfase en de eindsituatie na afronding van de aangevraagde activiteiten.

### **3.4 Onderhoud**

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

De vergunninghouder is als onderhoudsplichtige aangewezen tot het:

- instandhouden van de constructie van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

De vergunninghouder is geïnformeerd over deze aanwijzing als onderhoudsplichtige en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in onze brief (met documentnummer D-26-216541) van 27 juli 2026. De gemaakte afspraken zullen definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit.

### **3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

### **3.6 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.7 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

<sup>3</sup> Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 4.2.2 Tijdelijke afsluiting secundair water

1. De exacte aanvang van de afsluiting moet uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de start gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland ([regelkamer@hhdelfland.nl](mailto:regelkamer@hhdelfland.nl)). De vergunninghouder moet gedurende afsluiting altijd bereikbaar zijn voor nadere aanwijzingen door Delfland.
2. De actuele weersverwachtingen kunnen betekenen dat het waterstaatkundig van belang is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke afsluiting is uitsluitend toegestaan gedurende de vervanging van de duiker, met een maximale doorlooptijd van vijf aaneengesloten werkdagen vanaf start afsluiting.

4. De bovenkant van het afsluitmateriaal of gronddam ten behoeve van de afsluiting is maximaal NAP -2,50 m (0,1 m boven het schouwpeil).
5. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewater-lichaam kunnen verontreinigen.
6. De tijdelijke pompinstallatie moet vanaf aanvang van de afsluiting direct inzetbaar zijn.
7. De tijdelijke pompinstallatie voor de afsluiting moet een pompcapaciteit hebben van minimaal 0,7 m<sup>3</sup>/minuut. Voor het waarborgen van de afvoer van water moet de oostelijke richting hebben.
8. De tijdelijke pompinstallatie moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil (vanwaar het water verpompt wordt) van de afsluiting handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
9. De vergunninghouder is verantwoordelijk om gedurende de werkzaamheden het watervoerende deel van de watergang tot 2 meter rondom de afsluiting vrij te houden van drijfvuil en begroeiing.
10. Direct na het verwijderen van afsluiting moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden.
11. Al het gebruikte materiaal en eventueel toegepaste grond moet volledig worden verwijderd.

#### 4.2.3 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen ten behoeve van de vervanging van de bestaande duiker worden uitgevoerd.
2. Het te wijzigen oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

| Onderdeel               | Beschrijving / maatvoering                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Breedte op de oeverlijn | Conform tekening 6108-S-30B, versie F van 17 juli 2026 |
| Lengte                  |                                                        |
| Bodembreedte            |                                                        |
| Leggerdiepte            | 0,25 m (NAP -2,85 m)                                   |
| Taluds                  | 1:1 of flauwer                                         |
| Schouwpeil              | NAP -2,6 m                                             |

3. Er moet ten minste 2,1 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 2,05 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Eventueel vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan het dempen mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren uit het te dempen water kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
8. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m<sup>3</sup> is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

**4.2.4 Duiker**

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel              | Beschrijving / maatvoering                  |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Type                   | Rond                                        |
| Lengte                 | Maximaal 7 m                                |
| Inwendige doorsnede    | Minimaal Ø 0,6 m                            |
| Hoogte binnenonderkant | NAP -3,0 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil) |
| Schouwpeil             | NAP -2,6 m                                  |

2. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewater-lichaam kunnen verontreinigen.
3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

**5 Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan [REDACTED], voor het:
  - vervangen van een bestaande duiker in een dam in de zone waterstaatswerk van een polderkade;
  - tijdelijk afsluiten van secundair water;
  - dempen van water;
  - graven van water.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening 'situatie watervergunning bestaand', opgesteld door De Bouwadviseur John Fransen met kenmerk 6108-S-30B, versie D van 17 juli 2026;
  - Tekening 'situatie watervergunning nieuw', opgesteld door De Bouwadviseur John Fransen met kenmerk 6108-S-30N, versie F van 17 juli 2026.

**6 Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,  
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**

**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/leges).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.