

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het gedeeltelijk aanpassen van de waterloop Looisegraaf nabij Wellerlooi in de gemeente Bergen

Zaaknummer: 2023-Z15236

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening.....	4
5. Voorschriften.....	5
5.1 Algemene voorschriften	5
5.2 Specifieke voorschriften	7
6. Aanvraag.....	9
6.1 Samenvatting aanvraag	9
6.2 Locatie.....	9
6.3 Vergunningplichtige handelingen	9
6.4 Meldingsplichtige handelingen.....	10
6.5 Zorgplicht	10
6.6 Andere wet- en regelgeving.....	11
7. Toetsing	12
7.1 Algemeen	12
7.2 Overwegingen.....	12
7.3 Conclusie toetsing.....	13
8. Procedure en rechtsbescherming	14
8.1 Procedure.....	14
8.2 Overgangsrecht.....	14
8.3 Rechtsbescherming.....	14
9. Mededelingen.....	15
10. Bijlagen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 december 2023 een aanvraag ontvangen van ARCADIS Nederland B.V., Beaulieustraat 22, 6814 DV te Arnhem, namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directoraten-generaal Mobiliteit, Luchtvaart en Maritieme Zaken, Water en Milieu), Rijnstraat 8, 2515 XP te 's-Gravenhage, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanpassen van een gedeelte van de waterloop Looisegraaf nabij Wellerloo in de gemeente Bergen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de Omgevingswetlegger en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Door de werkzaamheden verandert de vorm, richting, afmeting en constructie van de Looisegraaf ter plaatse. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden en de Omgevingswetlegger van Waterschap Limburg aan te passen. De hierbij behorende wijzigingen van de werkingsgebieden (2024-Z936) en de Omgevingswetlegger (2025-Z9453) worden separaat verleend.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directoraten-generaal Mobiliteit, Luchtvaart en Maritieme Zaken, Water en Milieu), Rijnstraat 8, 2515 XP te 's-Gravenhage, voor:
 - het gedeeltelijk aanpassen van de primaire waterloop Looisegraaf nabij Wellerloo in de gemeente Bergen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto paragraaf 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater; en
 - het aanbrengen van beplanting in de kernzone van de Looisegraaf nabij Wellerloo in de gemeente Bergen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto paragraaf 1.8 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- tekening "KRW Zuid Nederland Deelproject 6 Monding Looise Graaf [ZM_130_R]", d.d. 11-08-2023, tekeningnummer KRW-ARC-ZM-LG-VO-SI-01 (bijlage 1); en
 - memo "Toelichting watervergunning Looise Graaf", d.d. 5 december 2023 (bijlage 2);

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
6-8-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Startoverleg en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van het aangepaste deel van Looisegraaf is in het eerste jaar na oplevering de vergunninghouder. Dit betreft het behouden van de profielen en het maaibeheer. Na een jaar wordt dit overgedragen aan Waterschap Limburg.

Voorschrift 10

Graven, dempen en verhardingen

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
2. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Het graven moet voorafgaand aan, of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
5. Bij het graven van het oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.
6. Aan de noordzijde van de Looisegraaf moet een ruimte van 5 meter breed en 2 meter hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater.

Voorschrift 11

Aanpassen van de beekmonding

1. De aanpassing van de beekmonding en de bijbehorende herinrichtingsmaatregelen moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. De houtpakketten worden aangebracht op aanwijzing van het waterschap.
3. Het plaatsen van de houtpakketten mag niet leiden tot beschadiging van het oppervlaktewater en de bijbehorende zones.
4. De houtpakketten moeten zodanig geplaatst worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

Voorschrift 12

Beplanting langs een oppervlaktewater

1. De bomen en beplantingen/struweel worden geplaatst aan de zuidzijde van de Looisegraaf.
2. De bomen en beplantingen/struweel mogen de oevers en de taluds niet beschadigen en niet voor afkalving en/of erosie van het talud zorgen.
3. De bomen die binnen 2,0 meter uit de grens van de kernzone worden aangebracht, dienen binnen de kernzone tot 4 meter boven het maaiveld takvrij te worden gehouden (opsnoeien). In het kader van de natuurlijke inrichting van het gebied kunnen hierover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt met het waterschap.
4. Alle beschadigingen aan het talud en of verzakkingen als gevolg van de aanplantingen moeten worden gemeld bij het waterschap. Op aanzegging van het waterschap moeten deze beschadigingen direct te worden hersteld.
5. De bomen en beplantingen mogen geen belemmeringen veroorzaken voor het voeren van doelmatige onderhoud van de Looisegraaf.
6. De onderhoudsplichtige van de bomen is de vergunninghouder.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directoraten-generaal Mobiliteit, Luchtvaart en Maritieme Zaken, Water en Milieu), Rijnstraat 8, 2515 XP te 's-Gravenhage is voornemens om de watergang Looisegraaf nabij Wellerlooi aan te passen voor toekomstbestendigheid van de watergang en de verbetering van natuurwaarden in de gemeente Bergen. De maatregelen worden uitgevoerd ten behoeve van project 'KRW Zuid Nederland'. Concreet regelt deze vergunning het aanpassen van de beekmonding van de Looisegraaf met als doel het verbeteren van de visoptrekbaarheid. Hiervoor vinden er aanpassingen aan bodem en talud plaats, onder andere voor de inrichting van natuurvriendelijke oevers. Hierbij wordt er gegraven en wordt er breuksteen en andere oeverbeschoeiing in de oever weggehaald en/of verplaatst. Ook worden er takkenpakketten en rivierhout in de beek geplaatst om de stroming te remmen en er worden bomen en struweel geplant als onderdeel van de herinrichtingsmaatregelen.

6.2. Locatie

De gedeeltelijke aanpassingen van de primaire waterloop Looisegraaf nabij Wellerlooi worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 205.648, Y = 395.101.



De Looisegraaf is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen nabij Wellerlooi in de gemeente Bergen Limburg en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte waterfunctie. De watergang is voorzien van een profiel van vrije ruimte.

6.3. Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het gedeeltelijk aanpassen van de primaire waterloop Looisegraaf te Wellerlooi (1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater).

6.4. Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het aanbrengen van bomen en beplanting/struweel is een onderdeel van de herinrichting. Als deze binnen 2,0 meter uit de grens van de kernzone of in het profiel van vrije ruimte worden aangebracht, is uitvoeringsregel 1.8 (beplanting bij oppervlaktewater) van toepassing. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regel.

6.5. Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

- § 1.8 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. bomen en struiken zodanig worden geplant dat oeververdedigingen (beschoeiingen), taluds van oppervlaktewateren niet beschadigen als gevolg van wortelgroei.
2. bomen en struiken zodanig worden onderhouden dat deze niet tot schade aan het oppervlaktewater en bijbehorende zones kunnen leiden.
3. de kernzone (waarvan een eventueel onderhoudspad deel uit maakt) niet mag worden versmald of beschadigd als gevolg van uitgroeiende wortels, stammen en takken van bomen en struiken zodat het voeren van doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd. Ook varend onderhoud moet kunnen plaatsvinden zonder dat dit wordt bemoeilijkt door bv. overhangende takken;
4. het oppervlaktewater en de bijbehorende zones na afloop van de werkzaamheden in nette staat achtergelaten worden. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.
5. na het aanbrengen van bomen en struiken de onderhoudsstrook en het oppervlaktewater in de oorspronkelijke toestand dient te worden teruggebracht (maaiveldhoogte, talud, stabiliteit van de ondergrond).

6.6. Andere wet- en regelgeving

Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet ook voldaan worden aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en aan de Waterschapsverordening Limburg. Het overgrote deel van de werkzaamheden vindt plaats in het waterkwaliteitsgebied van Rijkswaterstaat, een klein deel in het beheergebied van Waterschap Limburg.

Zo is onder andere paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater' van de waterschapsverordening van toepassing. Afhankelijk van de bodemkwaliteit geldt er bij het lozen door graafwerkzaamheden een informatieplicht.

Een deel van de werkzaamheden vindt ook plaats in verschillende werkingsgebieden van een waterkering. Hiervoor is geen aanvraag ontvangen. De ontvangen aanvraag had alleen betrekking op het gebruiken van een waterstaatswerk of beschermingszone om overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uit te voeren. In deze werkingsgebieden is de waterschapsverordening van toepassing en moet voldaan worden aan de regelgeving (denk bijvoorbeeld aan paragraaf 3.1.5 'Ontgravingparagraaf' en paragraaf 3.1.22 'Beplanting').

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Looisegraaf heeft een omgevingsgerichte waterfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater; en
- 1.8 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 12. Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater; en
- 8. Aanbrengen van bomen en struiken binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De aanpassing van het oppervlaktewater zal geen negatief effect hebben op de doorstroomcapaciteit. Deze aanpassing is er juist om in de toekomst een goede doorstroming te kunnen garanderen. De houtpakketten zullen zodanig worden geplaatst dat er zo min mogelijk invloed is op een goede doorstroming van de Looisegraaf (zie voorschrift 11, tweede lid). Om de doorstroming te garanderen, zijn er ook voorschriften opgenomen ter bescherming van het profiel van de watergang bij het aanplanten van bomen en beplantingen/struweel.
- stabiliteit taluds;
Ten aanzien van de stabiliteit van de taluds zijn er voorschriften gesteld (voorschrift 9 en voorschrift 12, tweede lid).
- negatief effect op waterkwaliteit;
Ten aanzien van de graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan voorwaarden, zie paragraaf 6.6. Er wordt daarmee geen negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.
- negatief effect op ecologie;
De Looisegraaf heeft een omgevingsgerichte waterfunctie. Door de toevoegingen van takkenpakketten, rivierhout en moerasgedeelten zal er juist meer ecologie ontstaan in de Looisegraaf. De aanpassing heeft als doel de vismigratie te verbeteren. Ook worden er bomen en beplantingen/struweel aangebracht langs de beek. In verband met de natuurlijke ontwikkeling van het gebied kan de vergunninghouder afspraken maken over de verplichting om binnen de kernzone de bomen tot 4 meter boven het maaiveld takvrij te worden gehouden (opsnoeien) aan de zuidzijde van de Looisegraaf (zie voorschrift 12, derde lid)
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Ten aanzien van het onderhoud zijn er voorschriften gesteld (voorschrift 9 tot en met 12).

Toetsing meldplichtige handelingen

Er worden bomen en beplantingen/struweel aangebracht in 2 meter van de kernzone van de Looisegraaf. De toetsing van hiervan heeft plaatsgevonden op basis van de algemene regel zoals opgenomen in paragraaf 1.8.4 als onderdeel van de uitvoeringsregel 1.8 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 december 2023 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2023-Z15236. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15, lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen. Deze brief is geregistreerd onder WLDOC-1663486819-343256.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is, conform artikel 3:10, eerste lid van de Awb juncto artikel 6.16, eerste lid van de Waterwet, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van toepassing. De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb.

Wijziging werkingsgebieden en aanpassen Omgevingswetlegger

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de geplande werkzaamheden consequenties hebben voor de Omgevingswetlegger van Waterschap Limburg en de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Deze worden aangepast via aparte besluiten. De besluitvorming rond de wijziging van de werkingsgebieden loopt gelijktijdig met de besluitvorming van deze watervergunning.

8.2 Overgangsrecht

De aanvraag van dit besluit is ontvangen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Op basis van het overgangsrecht moet de aanvraag onder het oude recht (in casu de Waterwet en de Keur van Waterschap Limburg 2019 (inclusief de bijbehorende regelgeving)) worden afgehandeld.

Dit geldt niet voor (uitvoerings)activiteiten die samenhangen met de aangevraagde aanpassing van de beekmonding en herinrichtingsmaatregelen van de Looisegraaf die nog niet zijn aangevraagd. Op deze activiteiten is het huidige recht van toepassing (zie paragraaf 6.6).

8.3 Zienswijzen

Op grond van de Awb heeft de ontwerpvergunning van 22 juli 2025 t/m 02 september 2025 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het inbrengen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

8.4 Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;

- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep;
- e. voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- ARCADIS Nederland B.V., Beaulieustraat 22, 6814 DV te Arnhem ();
- de heer S. Cromptoets ()

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2023-Z15236:

1. Tekening "KRW Zuid Nederland Deelproject 6 Monding Looise Graaf [ZM_130_R]", d.d. 11-08-2023, tekeningnummer KRW-ARC-ZM-LG-VO-SI-01 (ons kenmerk WLD0C-1663486819-338093);
2. Memo "Toelichting watervergunning Looise Graaf", d.d. 5 december 2023 (ons kenmerk WLD0C-1663486819-338091).