

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het tijdelijk afdammen van de primaire waterloop 'Geleenbeek' ten behoeve van de herinrichting van de Geleenbeek vanaf de Millenerstraat in Sittard, gemeente Sittard-Geleen, tot de Limbrichterstraat in Nieuwstadt, gemeente Echt-Susteren.

Zaaknummer: 2026-Z7096

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften	8
7	Aanvraag.....	10
7.1	Samenvatting aanvraag	10
7.2	Vergunningplichtige handelingen	10
7.3	Zorgplicht	10
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	12
8	Toetsing	12
8.1	Algemeen	12
8.2	Overwegingen.....	13
8.3	Conclusie toetsing.....	14
9	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	16
10	Mededelingen.....	17
11	Bijlagen	18

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 juni 2026 een aanvraag ontvangen van Ploegam B.V, gevestigd te Griekenweg 25, 5342PX in Oss namens Waterschap Limburg, gevestigd te Maria Theresialaan 99, 6043CX in Roermond, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk afdammen van de primaire waterloop 'Geleenbeek' ten behoeve van de herinrichting van de Geleenbeek vanaf de Millenerstraat in Sittard, gemeente Sittard-Geleen, tot de Limbrichterstraat in Nieuwstadt, gemeente Echt-Susteren, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg voor:
 - het tijdelijk afdammen van een primaire waterloop, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
 - het tijdelijk aanbrengen en verwijderen van een duiker in een primaire waterloop, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.1 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, paragraaf 2.1.3. duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater.

De activiteiten vinden plaats in primaire waterloop Geleenbeek vanaf de Millenerstraat in Sittard, gemeente Sittard-Geleen, tot de Limbrichterstraat in Nieuwstadt, gemeente Echt-Susteren.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Bijlage 1: E-mail 'Goedkeuring ecoloog', d.d. 16-6-2026;
 - Bijlage 2: Document 'Hoogwaterveiligheidsplan', nummer PL483-HAP-001 v4.0, d.d. 19-6-2026;
 - Bijlage 3: E-mail 'Goedkeuring hydroloog', d.d. 11-6-2026;

- Bijlage 4: Document 'Werkplan uitvoering', nummer PL483-WPL-002 v1.0, d.d. 19-6-2026.

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
13-8-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De afdammingen worden gerealiseerd van of nabij de locatie RD-coördinaten X = 188931,37, Y = 337158,09 tot op of nabij de locaties RD-coördinaten X = 187754,23 Y = 338546,86.



De Geleenbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurbeekfunctie functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (via handhaving@waterschaplimburg.nl) binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
3. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 tot en met 4).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse en het terrein daar omheen in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Afdammen algemeen

1. Tijdelijke afdammingen mogen uitsluitend worden aangebracht ter plaatse en gedurende de periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. De afdammingen moeten voldoende waterdicht en stabiel worden uitgevoerd, zodat het werkvak veilig en zo veel mogelijk in den droge kan worden uitgevoerd.
3. De tijdelijke afdammingen en eventuele bijbehorende voorzieningen mogen de afvoer en doorstroming van het oppervlaktewater niet ontoelaatbaar belemmeren.
4. Drijfvuil moet gedurende de afdammingen worden verwijderd.
5. Na afronding van de werkzaamheden waarvoor de afdamming noodzakelijk is, moeten de afdamming en eventuele tijdelijke voorzieningen volledig worden verwijderd en moet de oorspronkelijke afvoer en doorstroming van het oppervlaktewater worden hersteld.
6. Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam van water uit datzelfde oppervlaktewaterlichaam waaraan geen stoffen en/of warmte zijn toegevoegd is toegestaan.

Voorschrift 11

Afdammingen ten behoeve van het aansluiten van de meanders

1. Aan weerszijden van het werkvak mogen tijdelijke gronddammen worden aangebracht.
2. De afdammingen moeten worden gecombineerd met een pompinstallatie waarmee het water uit het werkvak wordt afgevoerd.
3. Tijdens de werkzaamheden moet benedenstrooms van de afdamming een doorstroming van minimaal 0,3 m³/s (300 l/s) worden gehandhaafd.
4. De gronddammen moeten circa **1,0 m onder het maaiveld** worden aangebracht, zodat bij een eventuele noodsituatie een noodoverlaat kan worden gerealiseerd.
5. Waar noodzakelijk mag een tijdelijke duiker met een diameter van 800 mm door de afdamming worden aangebracht ten behoeve van de waterdoorvoer en/of een tijdelijke oversteek.
6. De tijdelijke duiker moet zodanig worden aangebracht en onderhouden dat de vereiste doorstroming niet wordt belemmerd.

Voorschrift 12

Afdamming ter plaatse van het traject tussen de monumentale muur en de woningen

1. Indien het voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is het water tijdelijk af te voeren, mag het werkvak vanwege de beperkte beschikbare werkruimte door middel van tijdelijke afdammingen in kleinere compartimenten worden verdeeld.
2. De afdammingen moeten worden gecombineerd met een pompinstallatie waarmee het water uit het betreffende werkvak wordt afgevoerd.
3. De werkzaamheden mogen uitsluitend in den droge worden uitgevoerd nadat het betreffende werkvak voldoende is drooggezet.
4. Na afronding van de werkzaamheden in een compartiment moeten de tijdelijke afdammingen worden verwijderd, voordat het volgende compartiment wordt drooggezet.

Voorschrift 13

Afdamming ter plaatse van de bestaande stapelmuur nabij Op de Brug

1. Ten behoeve van het verwijderen van de bestaande stapelmuur, het aanbrengen van de fundering en het aanbrengen van de onderste stapelstenen mogen twee tijdelijke afdammingen worden aangebracht.
2. De afdammingen moeten worden gecombineerd met een pompinstallatie met een capaciteit van minimaal 300 l/s.
3. Nadat de fundering is aangebracht, moeten de pompinstallatie en de tijdelijke afdammingen worden verwijderd.
4. De resterende stapelmuur moet vervolgens bij een doorstroming van minimaal 300 l/s in den natte worden aangebracht.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Waterschap Limburg is voornemens om de Geleenbeek af te dammen. Het afdammen van de Geleenbeek is ten behoeve van de herinrichting van de Geleenbeek in opdracht van Waterschap Limburg. Deze werkzaamheden zijn op 18 maart 2026 verleend onder zaaknummer 2025-Z8931.

De tijdelijke afdammingen worden uitgevoerd met gronddammen, in combinatie met een pompinstallatie. De pompinstallatie wordt ingezet om het werkvak droog te zetten en een minimale doorstroming van 0,3 m³/s benedenstrooms te waarborgen. De gronddammen worden circa 1,0 m onder maaiveld aangebracht in verband met een eventuele noodoverlaat. Waar noodzakelijk wordt door de afdamming een tijdelijke spuitbuis met een diameter van 800 mm aangebracht voor de waterdoorvoer en/of een tijdelijke oversteek. Ter plaatse van de stapelmuur nabij Op de Brug worden twee tijdelijke afdammingen toegepast, waarbij een pompinstallatie met een capaciteit van minimaal 300 l/s wordt ingezet. Bij beperkte werkruimte kan het werkvak door middel van meerdere afdammingen in kleinere compartimenten worden verdeeld.

Het uit te voeren werk betreft het traject vanaf de Millenerstraat in Sittard, gemeente Sittard-Geleen, tot de Limbrichterstraat in Nieuwstadt, gemeente Echt-Susteren.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het tijdelijk afdammen van de primaire waterloop Geleenbeek, op grond van artikel 2.83 van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
- 2.1.3. Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater op grond van artikel 2.13.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en

gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een primaire waterloop is geregeld in artikel 2.82 van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

"De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater."

De invulling van de zorgplicht voor duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.12 van de waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
- b. de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
- c. de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Controleer of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, zoals de gemeente of provincie. Soms is naast deze omgevingsvergunning nog een extra vergunning van de gemeente of provincie nodig. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met deze organisaties. Het kan ook zijn dat toestemming nodig is van een (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Zorg dat deze toestemming is geregeld voordat de activiteiten starten. Dit besluit verandert niets aan privaatrechtelijke regels, zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en

- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Geleenbeek heeft een functie natuurbek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Ook de vergunningaanvraag getoetst aan:

- de beoordelingsregels van artikel 4.4 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (grondwater).

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:

4. aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

Berging- en doorstroomcapaciteit

De tijdelijke afdammingen hebben geen blijvend negatief effect op de bergings- en doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater. De afdammingen zijn tijdelijk en worden uitsluitend aangebracht voor de duur van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden wordt met behulp van een pompinstallatie de benodigde doorstroming gehandhaafd. Bij de afdammingen ten behoeve van het aansluiten van de meanders wordt benedenstrooms een doorstroming van 0,3 m³/s gehandhaafd. Ter plaatse van de bestaande stapelmuur wordt een doorstroming van 0,3 m³/s aangehouden. Waar nodig wordt een tijdelijke spuitbuis toegepast om de waterdoorvoer te waarborgen. Na afronding van de werkzaamheden worden de afdammingen verwijderd en wordt de oorspronkelijke waterafvoer hersteld. Daarmee is geen sprake van een blijvende vermindering van de bergings- of doorstroomcapaciteit.

Waterkwaliteit

De tijdelijke afdammingen en de werkzaamheden binnen het drooggezette werkvak kunnen tijdelijk invloed hebben op de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door vertroebeling als gevolg van grondwerkzaamheden. Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren en het water uit het werkvak gecontroleerd af te voeren, wordt deze invloed beperkt. Daarnaast worden de afdammingen zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid heeft om het afgedamde gebied te verlaten en wordt de doorstroming van het oppervlaktewater tijdens de werkzaamheden gewaarborgd. De afdammingen zijn tijdelijk en worden na afronding van de werkzaamheden verwijderd. Gelet hierop wordt geen onaanvaardbare of blijvende negatieve invloed op de waterkwaliteit verwacht.

Stabiliteit taluds

De tijdelijke afdammingen worden uitgevoerd als gronddammen en worden uitsluitend gedurende de werkzaamheden toegepast. De afdammingen moeten voldoende stabiel worden aangebracht om te voorkomen dat deze bezwijken of afschuiven en daarmee schade veroorzaken aan de watergang of de doorstroming belemmeren. Omdat de afdammingen tijdelijk zijn en na de werkzaamheden worden verwijderd, wordt geen blijvende negatieve invloed op de stabiliteit van de taluds verwacht. De werkzaamheden mogen niet leiden tot aantasting of ondergraving van de bestaande taluds.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 juni 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z7096.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Ploegam B.V., ,
- Gemeente Echt-Susteren, info@echt-susteren.nl,
- Gemeente Sittard-Geleen, balievergunningen@sittard-geleen.nl.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z7096:

- Bijlage 1: E-mail 'Goedkeuring ecoloog', d.d. 16-6-2026;
- Bijlage 2: Document 'Hoogwaterveiligheidsplan', nummer PL483-HAP-001 v4.0, d.d. 19-6-2026;
- Bijlage 3: E-mail 'Goedkeuring hydroloog', d.d. 11-6-2026;
- Bijlage 4: Document 'Werkplan uitvoering', nummer PL483-WPL-002 v1.0, d.d. 19-6-2026.