
Van:
Verzonden: dinsdag 16 juni 2026 10:01
Aan:
Onderwerp: Re: ecologische randvoorwaarde uitvoeringswijze Ploegam Geleenbeek Millen - Nieuwstadt

Dag , is akkoord.
G
vanaf mijn iPhone

Op 11 jun 2026 om 11:22 heeft het volgende geschreven:

Hoi

Zoals beloofd hierbij het verzoek aan jou om te bevestigen dat Ploegam in hun werkplannen de ecologische randvoorwaarde uit bijlage 12 goed heeft overgenomen.
Dit zodat het voor onze collega van vergunningen duidelijk is dat de ecologische randvoorwaarde goed vertaald zijn en ze daar niet meer voor naar het adviesloket hoeft te gaan.
Ploegam gaat namelijk volgende week verschillende uitvoeringsvergunning aanvragen op basis van de werkplannen. doet overigens hetzelfde voor wat betreft de hydrologische randvoorwaarde uit ditzelfde stuk.

Het stuk met de randvoorwaarde staat hier als bijlage 12:
<O:\4 Programma watersysteem en keten\04 Projecten\1 PenI\P086204 Geleenbeek Millen Nieuwstadt\3.TM\3.14.Bestek\3.def bestek\1.versie voorfase\Besteksbijlagen>
De werkplannen staan [hier](#) en [hier](#).

In hoofdstuk 3.1.4 van het werkplan zijn de ecologische punten uit de onderzoeken en het EWP opgenomen.

En in hoofdstuk 2.2 van het hoogwaterplan zijn de minimale afvoer voorwaarde meegenomen t.b.v. ecologie. Dat zijn deze:

<image001.png>

Knipsel uit bijlage 12.

Hoor het graag, fijne dag,

Met vriendelijke groet,