Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Uw referentie: OW.25304	Zaaknummer: WF-1008123	Team: Vergunningverlening en Handhaving
Datum: 13-08-2026	Behandelaar: [redacted] Tel: 058-292 2222	Email: zaken@wetterskip.frl
		Bijlage(n): omgevingsvergunning eigen dienst + motivering VED

Onderwerp: omgevingsvergunning wateractiviteit

Geachte [redacted]

Op 26-05-2026 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het ontmantelen van de drie gemalen “Berkwert”, “Felsum” en “Dyksgat” en deze te vervangen door een nieuw gemaal “Kramershoek” met inbegrip van het aanleggen en verwijderen van bijbehorende waterstaatskundige werken ten noorden van Wommels.

Vergunning
Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges
Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen
Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar
Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [redacted] van team Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres zaken@wetterskip.frl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

[redacted]
K.M. Zwiggelaar-Meijer,
Teammanager Vergunningverlening en Handhaving a.i.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,
13-08-2026

Kenmerk: 1008123

Op 26-05-2026 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het ontmantelen van de drie gemalen “Berkwert”, “Felsum” en “Dyksgat” en deze te vervangen door een nieuw gemaal “Kramershoek” met inbegrip van het aanleggen en verwijderen van bijbehorende waterstaatskundige werken ten noorden van Wommels, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 4.22, 4.39, 4.57, 4.68, 4.77 en 4.93 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het ontmantelen van de drie gemalen “Berkwert”, “Felsum” en “Dyksgat” en deze te vervangen door een nieuw gemaal “Kramershoek” met inbegrip van het aanleggen en verwijderen van bijbehorende waterstaatskundige werken:

- het ontmantelen van 3 gemalen;
- het plaatsen van een nieuw gemaal;
- het plaatsen dan wel herstellen van walbeschoeiing;
- het aanleggen en verwijderen van dammen met duikers;
- het aanleggen van inlaatduikers;
- het plaatsen van 2 drijverstuwen;
- het herindelen en het, deels ter compensatie, verbreden van watergangen.

Een en ander ten noorden van Wommels zoals benoemd in bijgevoegde toelichting (bijlage 1).

Begripsomschrijving
In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

WETTERSKIP FRYSLÂN

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van te voren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 8, [redacted]. Telefoonnummer: 058 2922222.
3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.

Bijzondere voorwaarden

Algemeen

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de op 26 mei 2026 per e-mail toegezonden tekeningen en motivering:
    - NIEUWBOUW GEMAAL KRAMERSHOEK, nummer: 3.4.244.112, schaal 1:2500 en d.d. 04-05-2026;
    - NIEUWBOUW GEMAAL KRAMERSHOEK, nummer: 3.4.244.200, schaal 1:2500 en d.d. 06-05-2026;
    - Berkum Felsum en Dyksgat aanpassingen watergangen, nummer 00, schaal 1:3600 en d.d. 12-01-2024;
    - Uitstroomzijde Berkum Felsum en Dyksgat, nummer: SO, schaal 1:3500 en d.d. 06-06-2024;
    - “motivering VED project gemaal Kramershoek” met projectnummer I10114 en d.d. 16-05-2026 (Bijlage 2).

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

2. Afwijkingen in uitvoering en maatvoering worden vooraf met Wetterskip Fryslân overlegd (dit kan leiden tot een wijziging van de verleende omgevingsvergunning).
3. Bij calamiteiten brengt de vergunninghouder Wetterskip Fryslân direct op de hoogte via telefoonnummer 058 - 212 24 22 (Milieu alarmnummer).
4. In geval van calamiteiten of indien er naar het oordeel van de rayonbeheerder sprake is van bijzondere of extreme weersomstandigheden kan Wetterskip Fryslân besluiten de werkzaamheden op te schorten.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Eventuele beschadigingen aan de waterkering inclusief beschermingszone door de vergunde werkzaamheden worden direct hersteld.
7. De vergunninghouder heeft de plicht om de eventuele schade aan de waterkering tot een jaar na oplevering van de werkzaamheden te herstellen, inclusief nazakkingen en zettingen.

Vervangen gemalen

8. De gemalen dienen geheel te worden verwijderd, inclusief de in- en uitstroomvoorziening.

Vervangen en aanleggen van (nieuwe) dam en/of duikers in een hoofdwatergang

9. De duiker wordt onder toezicht van een toezichthouder van Wetterskip Fryslân aangebracht.
10. De afmetingen en leggerwaardes worden conform tekeningen uitgevoerd.
11. Stremming van de hoofdwatergang duurt maximaal 10 uur.
12. Bij afdamming is voldoende hulpbemaling aanwezig. Inzet ervan is op aanwijzing van de toezichthouder van Wetterskip Fryslân.
13. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
14. De draagkracht van de ondergrond of fundering is zodanig dat geen vervorming of verzakking van de duiker plaatsvindt.
15. De as van de duiker komt in het midden van de hoofdwatergang.
16. Beide damzijden hebben damleggers of taluds met de verhouding 1 : 1½ of minder steil.
17. Geprofileerde taluds worden opgezet met stapelzoden of ingezaaid met graszaad.
18. De duiker wordt uitgevoerd met een minimale levensduur van 30 jaar. Een spirosol duiker is niet toegestaan.
19. De verbindingen tussen de duikerelementen zijn waterdicht.
20. Aan beide kanten van de duiker staan houten palen met witgeverfde kop.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Aanbrengen verharding in de beschermingszone van een hoofdwatergang

21. De bovenkant van de verharding wordt op gelijke hoogte aangebracht als het maaiveld ter plaatse.
22. Het gedeelte van het pad dat in de beschermingszone van de hoofdwatergang zal worden aangelegd dient voldoende draagkrachtig te zijn voor onderhoudsmaterieel.

Verwijderen en plaatsen inlaatduiker

23. De aanwezige inlaatduiker van rond 300mm met code: KDU0011898 wordt volledig verwijderd.
24. De nieuw te plaatsen inlaat en afsluiter dienen te worden uitgevoerd conform assetstandaard.

Aanbrengen damwanden

25. De damwand vermindert in geen geval het doorstroomprofiel van de watergang en/of het waterbergend vermogen.
26. De damwand wordt deugdelijk geplaatst en verankerd, zodat deze stabiel en volledig kerend is.
27. De gebruikte materialen mogen géén nadelig effect hebben op de waterkwaliteit.

Werkzaamheden in/op een regionale waterkering

28. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen tenzij dit expliciet in de vergunning wordt aangevraagd en verleend.
29. Werkzaamheden die gestart zijn, worden onafgebroken uitgevoerd.
30. Ontgravingen in de waterkering worden tot het minimum beperkt.
31. Door de (graaf)werkzaamheden mag het profiel van de regionale waterkering en de beschermingszone niet wijzigen. De hoogte van het maaiveld wordt niet verlaagd.
32. Het werk wordt zodanig uitgevoerd dat het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt aangetast.
33. Vrijgekomen materiaal (puin, stenen) van de werkzaamheden wordt opgeruimd en afgevoerd.

WETTERSKIP FRYSLÂN

Overwegingen
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Het waterschap is voornemens om drie gemalen (Berkwert, Felsum en Dyksgat) te ontmantelen en te laten vervangen door een nieuw te plaatsen gemaal genaamd: “Kramershoek”. De drie gemalen zijn aan het einde van de technische levensduur en verkeren in slechte staat. Om er zorg voor te kunnen dragen dat de waterafvoer van de maalgebieden de komende jaren kan worden gewaarborgd worden de maalgebieden gekoppeld. Met de bouw van het nieuwe gemaal wordt een veilig gemaal gerealiseerd welke voldoet aan de wettelijk gestelde Arbo-eisen en goed bereikbaar is.
- Er worden o.a. drie gemalen ontmanteld, een nieuw gemaal gebouwd, walbeschoeiingen hersteld dan wel aangebracht, dammen met duikers geplaatst en verwijderd, drijverstuwen geplaatst en meerdere watergangen verruimd en op- of afgewaardeerd. Zie voor de volledige werkzaamheden de “motivering project gemaal Kramershoek” (bijlage 1).
- De toe te passen afmetingen van de toekomstige hoofdwatergangen en de benodigde duikers zijn door een hydroloog van het waterschap beoordeeld en akkoord bevonden.
- De voorgenomen werkzaamheden in en nabij de regionale waterkering zijn door een technisch adviseur waterkeringen van het waterschap beoordeeld en akkoord bevonden.
- Het verlies aan waterbergend vermogen wordt ruimschoots gecompenseerd door opwaardering van overig en schouwwater naar hoofdwatergang.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid, de beleidsregels waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (afdeling 4.4; artikelen 4.22 en 4.23, afdeling 4.7; artikel 4.39 en 4.40, afdeling 4.10; artikel 4.57 en 4.58, afdeling 4.11; 4.67 en 4.68, afdeling 4.12; artikelen 4.77 en 4.78) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.23, 4.40, 4.58, 4.68 en 4.78 van de Waterschapsverordening zien wij geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Bijlage 1: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (motivering VED project gemaal Kramershoek) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning.
- De werkzaamheden dienen zo te worden uitgevoerd dat deze geen blijvende nadelige gevolgen hebben op het waterkerende vermogen van de regionale waterkering en de bijbehorende beschermingszones. In deze vergunning worden voorwaarden gesteld, zodat de waterkerende functie van de waterkering blijvend is gewaarborgd, mits de werkzaamheden conform de gestelde voorwaarden worden uitgevoerd.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Procedure
Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,



K.M. Zwiggelaar-Meijer,
Teammanager Vergunningverlening en Handhaving a.i.

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Informatie
Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 1:

MOTIVERING BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG
VOOR EIGEN WERK VAN WATERSCHAP – VERGUNNING EIGEN DIENST (VED)

Gemaal Kramershoek

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?



Datum:	26 mei 2026
Vakgroep:	Plannen en Projecten – Watersysteem
Projectnummer:	I10114
Zaaknummer:	WF-1008123
Projectmanager:	
Planvormer:	
Ontwerpcoördinator:	

WETTERSKIP FRYSLÂN

Inhoud

Vooraf....10

1. Inhoud werk, aanleiding/motivering (wat en waarom)....11

2. Hoe is het werk voorbereid?....12

3. Legger....13
A. Nieuw aan te leggen waterstaatswerken / leggerwaarden....14
1.1 B. Te wijzigen waterstaatswerken / leggerwaarden....16
C. Te verwijderen waterstaatswerken....21

4. Benodigde zakelijke rechten....21

5. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het werk....21
5.1. Geïnventariseerde nadelige gevolgen en hoe deze - indien mogelijk - te beperken....21
5.2. Financieel nadeel....22

6. Belangenafweging....23

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Bijlagen (separaat bijgevoegd)

Tek.nr.	**Omschrijving**
3.4.244.112	Overzichtstekening nieuwe situatie
3.4.244.120	bovenaanzicht en lengtedoorsnede
3.4.244.200	Overzichtstekening VED
201	Tekening polderwatergangen
202	Tekening boezemwatergang

WETTERSKIP FRYSLÂN

Vooraf

Op grond van artikel 59, lid 1 en artikel 78, lid 1 van de Waterschapswet is het waterschap bevoegd om verordeningen op te stellen. Deze verordening kan alleen gaan over de taken die specifiek aan het waterschap zijn opgedragen. De waterschapsverordening van Wetterskip Fryslân bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied.

Voor het uitvoeren van dit werk is op basis van artikel 5.3 Omgevingswet een omgevingsvergunning op grond van de waterschapsverordening vereist.

In dit document wordt toegelicht *wat* dit werk op hoofdlijnen inhoudt, *waarom* dit werk wordt uitgevoerd (beide punt 1) en *hoe* het werk is voorbereid (punt 2).

Onder punt 3. wordt gedetailleerder ingegaan op de wijzigingen van het waterstaatswerk en wat dit betekent voor de legger, zowel qua leggerwaarden van het waterstaatswerk (ligging, vorm, afmeting of constructie) als qua onderhoud.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Tot slot wordt ingegaan op de invloed van het werk op de buitenwereld. Onder 4. is opgenomen of er eigendom of zakelijke rechten moeten worden verkregen om het werk uit te kunnen voeren. Onder 5. zijn de nadelige gevolgen opgenomen en hoe deze - indien mogelijk – kunnen worden beperkt. Ook wordt ingegaan op de schadevergoeding die eventueel betaald moet worden. Als laatste wordt onder 6 een belangenafweging gemaakt.

Dit document maakt deel uit van de aanvraag en dient ter onderbouwing voor de te verlenen vergunning en bijbehorende leggerbesluit.

WETTERSKIP FRYSLÂN

1. Inhoud werk, aanleiding/motivering (wat en waarom)

Op basis van het beheer en onderhoudsprogramma van Wetterskip Fryslân moeten drie gemalen ten noorden van Wommels vervangen worden: gemaal Berkwert, gemaal Felsum en gemaal Dyksgat.



Afbeelding 1: situering gemalen ten noorden van Wommels

De aanleg, wijziging van de waterstaatswerken vindt plaats, omdat de gemalen einde technische levensduur bereikt hebben.
Op basis van een analyse van het watersysteem in combinatie met de opgaven om de gemalen veilig en bereikbaar te maken is geconcludeerd dat het koppelen van de drie bemalingsgebieden de beste keuze is.
Dit betekent een nieuwe locatie voor een nieuw gemaal (gemaal Kramershoek), het verwijderen van drie gemalen en het uitvoeren van transitiemaatregelen in het watersysteem.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Het voornemen is om het project uit te voeren vanaf september 2026 t/m najaar 2027.

Motivering
Met de vervanging van de drie gemalen door één nieuw gemaal worden de volgende waterhuishoudkundige knelpunten opgelost:

- De huidige drie gemalen hebben het einde van de technische levensduur bereikt en verkeren in dermate slechte staat dat vervanging de beste optie is. Renovatie van de gemalen is vanuit technisch- en financieel oogpunt ongewenst;
- Met de bouw van het nieuwe gemaal Kramershoek wordt een duurzaam en bedrijfszeker gemaal gerealiseerd waarmee een goede waterhuishouding van de drie bemalingsgebieden voor de toekomst geborgd is;
- De huidige gemalen voldoen niet meer aan de gestelde veiligheidseisen en wetgeving. Met de bouw van het nieuwe gemaal wordt een veilig gemaal gerealiseerd welke voldoet aan de wettelijk gestelde Arbo-eisen en goed bereikbaar is;
- Met het besluit voor het vaststellen van de Omgevingsvergunning Eigen Dienst wordt invulling gegeven aan doelstellingen vermeld in artikel 1.3 en bijlage bij artikel 1.1, A. Begrippen:
  Beheer van watersystemen:
  samenstel van aan watersystemen verbonden taken, gericht op het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van die watersystemen en de vervulling van de op grond van deze wet aan die watersystemen toegekende maatschappelijke functies.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Het waterschap concludeert dat de werkzaamheden hiermee voldoende zijn gemotiveerd (artikel 3.46 Awb) ([1]).

2. Hoe is het werk voorbereid?

Het werk is als volgt voorbereid:

<u>Locatiekeuze gemaal en bijbehorende inrichtingsmaatregelen</u>
Tijdens de planvorming is onderzocht op welke wijze de bemalingsgebieden van de gemalen Berkwert, Felsum en Dyksgat konden worden gekoppeld, waarbij het uitgangspunt is geweest dat dan de realisatie van één gemaal moet volstaan (zie hoofdstuk 1). Rekening houdend met omgevingsfactoren, zoals hoogteligging, bestaande watergangen, bereikbaarheid en kabels en leidingen, is de nieuwe locatie voor het gemaal bepaald in overleg met de eigenaren. Ten behoeve van de aanvoer naar het gemaal zijn de benodigde afmetingen voor de watergangen berekend om de inrichtingsmaatregelen ook vast te kunnen stellen.

<u>Onderzoeken</u>
In de voorbereiding en planvorming zijn (voor)onderzoeken uitgevoerd op het gebied van landmeetkunde, grondmechanica, hydrologie, milieukundige kwaliteit van de (water)bodem, ecologie, archeologie en sterkteberekeningen t.b.v. de te bouwen constructies.

[1] Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

Belanghebbenden

- Aanliggende grondeigenaren en de omgeving zijn/worden geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden. Bij de gesprekken met de grondeigenaren zijn de voor hen nadelige gevolgen geïnventariseerd en in hoofdstuk 5 inzichtelijk gemaakt. In dat hoofdstuk staat vervolgens vermeld hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen, beperkt, of indien nodig financieel gecompenseerd worden.
- Met de gemeenten Sudwest Fryslân en Waadhoeke is overleg geweest over het plan. Voor het voorliggende plan dient een omgevingsvergunning ingediend te worden bij de beide gemeenten.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb ([2])).

3. Legger

Het waterschap is op basis van artikel 2.39 Omgevingswet en artikel 78 lis 2 van de Waterschapswet verplicht tot het vaststellen van een legger. In de legger worden de eisen (leggerwaarden) opgenomen waaraan een waterstaatswerk dient te voldoen qua ligging, vorm, afmeting en functionele eisen (constructie). Daarnaast wijst de legger de onderhoudsplichtige aan.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

De legger bestaat uit een register met bijbehorende kaarten waarin een overzicht van de waterstaatswerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân is opgenomen. Door dit werk wijzigen de leggerwaarden van het betreffende waterstaatswerk

Op de bijgevoegde tekeningen in bijlage Tekening 3.4.244.200 en 201 en 202 zijn de wijzigingen in het watersysteem aangegeven (tekening 201 polderwatergangen en tekening 202 boezemwatergang) en met nummers (kunstwerken) en vakken (watergangen) geduid.
In de overzichtstekening 3.4.244.112 zijn nieuw aan te leggen [A], te wijzigen [B] en te verwijderen [C] waterstaatswerken/ leggerwaarden specifiek weergegeven t.b.v. de aanpassingen in de legger.

De volgende waterstaatswerken worden aangelegd of, met de volgende specificaties (leggerwaarden). De locatie van nummers en vakken zijn te herleiden vanuit de bijlagen 201 en 202; voor de locatie van dammen wordt met DM-nummers verwezen naar de overzichtstekening 3.4.244.112.
Voor de aanpassingen is uitgegaan van de nieuwe inrichting. Dit betekent dat na de uitvoering van het werk aan de hand van de revisietekeningen deze wijzigingen in de legger worden doorgevoerd.
De hier genoemde leggerwaarden worden opgenomen in de legger:

[2] Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

A. Nieuw aan te leggen waterstaatswerken / leggerwaarden

9, Gemaal Kramershoek

Drie bestaande gemalen worden vervangen door een nieuw gemaal Kramershoek.
Het nieuwe gemaal Kramershoek wordt uitgevoerd als vijzelgemaal met een capaciteit van 28 m^3/min. Het gemaal pompt het bemalingswater direct op de boezem.

Ter info
Het nieuwe gemaal krijgt een ondergrondse betonconstructie, bestaande uit een betonput waarin de vijzel gemonteerd is. Bovengronds wordt een bovenbouw geplaatst, waarin de elektrische bediening wordt ondergebracht.
Aan de instroomzijde van het gemaal wordt een stalen krooshek met automatische krooshekreiniger geplaatst die voorkomt dat drijvende plantenresten en vuil bij de pomp komen.
Het gemaalterrein wordt afgeschermd met een hekwerk.

Het nieuwe gemaal wordt gebouwd aan de Joarumerleane ten noordoosten van Kubaard. De locatie is weergegeven op onderstaande situatietekening.



In de bijlage is tekening 3.4.244.120 van het ontwerp van het gemaal bijgevoegd.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Voor het aan te leggen gemaal Kramershoek gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Code: KGM0264365
- Naam: gemaal Kramershoek
- Functie: waterafvoer
- Capaciteit: 28 m^3 per minuut
- Vispasseerbaar: ja
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân

3. Stuw (drijverstuw 1)

Een nieuwe drijverstuw wordt aangebracht als verbinding tussen de huidige peilvakken. Locatie t.o.v. dam met duiker, bedraagt min. 25m afstand van de dam.

- Nieuwe code KST...
- Type: Drijverstuw
- Peil boven: -1,35 mNAP
- Peil onder: -1,75 mNAP
- Kruinbreedte overstort: 1400 mm

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

26. Stuw (drijverstuw 2)

Een nieuwe drijverstuw wordt aangebracht als verbinding tussen de huidige peilvakken. Locatie t.o.v. dam met duiker, bedraagt min. 25m afstand van de dam.

- Nieuwe code KST...
- Type: Drijverstuw
- Peil boven: -1,20 mNAP
- Peil onder: -1,75 mNAP
- Kruinbreedte overstort: 800 mm

Nabij 26. Herstel functie bestaande duiker

Een bestaande betonduiker wordt weer in gebruik genomen door de afsluitingen te verwijderen en de duiker schoon te maken.

- Bestaande Code KDU0256605
- Inwendige breedte/diameter: Ø500
- Lengte: 18,0 m
- Materiaal Beton
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -1,45 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -1,45 m

DM01 Inlaat (nabij te verwijderen gemaal Berkwert)

- Nieuwe Code KDU...
- Type: Inlaatduiker (afsluitbaar)
- Inwendige breedte: Ø400
- Lengte: ca. 39 m
- Hoogte binnenonderkant buis bovenstrooms NAP -0,82 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms -1,65 NAP m

13. Inlaat (vervangen inlaat ter plaatse van te verwijderen gemaal Felsum)

- Nieuwe Code KDU…
- Type: Inlaatduiker (afsluitbaar)
- Inwendige breedte: Ø400
- Lengte: ca 5 m
- Hoogte binnenonderkant buis bovenstrooms NAP -0,82 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms -2,00 NAP m

Ten noorden van 22. Inlaat (nieuwe inlaatconstructie i.v.m. te verwijderen gemaal Dyksgat)

- Ter plaatse van KVD0060115
- Nieuwe Code KDU…
- Type: Inlaatduiker (afsluitbaar)
- Inwendige breedte: Ø315
- Lengte: ca 11 m
- Hoogte binnenonderkant buis bovenstrooms NAP -0,82 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms -1,50 NAP m

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Naast vakken H en I: Dam met duiker (DM23, schouwdam)

Nieuwe dam i.v.m. schouwdam naast nieuw hoofdwater. Voor de aan te leggen dam met duiker gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Nieuwe code KDU…
- Inwendige breedte/diameter: 400 mm
- Lengte: ca 5 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -2,05 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -2,05 m

1.1 B. Te wijzigen waterstaatswerken / leggerwaarden

In verband met het koppelen van de drie bemalingsgebieden wijzigt het volgende in het watersysteem:

Vak A : Deze watergang wordt omgezet van hoofdwater naar schouwwater. De huidige afmetingen blijven gehandhaafd. Voor deze watergang wijzigen de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Huidige Code: OAF-M3523
- Nieuwe Code: OVK……..
- Categorie watergang: schouwwatergang
- Lengte: ca. 305 m
- Onderhoudsplichtige: aanliggende eigenaren
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

WETTERSKIP FRYSLÂN

Vakken B en C: Deze watergangen blijven hoofdwater en behouden het huidige profiel. Hiervoor gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Bestaande codes: OAF-M3524 en OAF-M3674
- Categorie watergang: hoofdwatergang
- Lengte ca. 815 m
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

Vakken D en E: Deze watergangen behouden het huidige profiel maar worden van schouwwater en overig water omgezet naar hoofdwater. Hiervoor gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Bestaande code: OVK0171334
- Nieuwe code: OAF-.....
- Categorie watergang: hoofdwatergang
- Lengte: ca. 265 m
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Vakken F en G: Deze watergangen worden verruimd en worden van schouwwater en overig water omgezet naar hoofdwater. Hiervoor gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Nieuwe code: OAF-....
- Categorie watergang: hoofdwatergang
- Bodembreedte (m): 1,10 m
- Bodemhoogte (m NAP): -2,65
- Talud links (1:x): 2
- Talud rechts (1:x): 2
- Lengte: ca. 420 m
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

Vakken H en I: Deze watergangen worden verruimd en worden van schouwwater omgezet naar hoofdwater. Hiervoor gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Bestaande code OVK0137562 en OVK0137562
- Nieuwe code: OAF-....
- Categorie watergang: hoofdwatergang
- Bodembreedte (m): 1,40 m
- Bodemhoogte (m NAP): -2,70
- Talud links (1:x): 2
- Talud rechts (1:x): 2
- Lengte: ca. 245 m
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân

WETTERSKIP FRYSLÂN

- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

Vakken J en K: Deze watergangen blijven hoofdwater maar worden verruimd. Hiervoor gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Bestaande codes: OAF-M3512 en OAF-M3513
- Categorie watergang: hoofdwatergang
- Bodembreedte (m): 1,50 m
- Bodemhoogte (m NAP): -2,60
- Talud links (1:x): 2
- Talud rechts (1:x): 2
- Lengte: respectievelijk ca.270 m en ca 145 m
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

Vak V: Dit hoofdwater blijft hoofdwater en het profiel wijzigt niet. Bestaande code is OAF-M3513. Alleen een verandering in de lengte.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Vak L: Deze watergang wordt van hoofdwater nu schouwwater. De bestaande afmetingen blijven gehandhaafd. Hiervoor gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Bestaande code: OAF-M3513
- Nieuwe code: ….
- Categorie watergang: schouwwater
- Lengte: ca. 515 m
- Onderhoudsplichtige: aanliggende eigenaren
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

Vak M: Deze watergang wordt verruimd en wordt van schouwwater omgezet naar hoofdwater. Hiervoor gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Bestaande code: OVK015165
- Nieuwe code: OAF-….
- Categorie watergang: hoofdwatergang
- Bodembreedte (m): 1,00 m
- Bodemhoogte (m NAP): -2,40
- Talud links (1:x): 2
- Talud rechts (1:x): 2
- Lengte: ca. 250 m
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

WETTERSKIP FRYSLÂN

Vak N: Deze watergang wordt verruimd en wordt van schouwwater omgezet naar hoofdwater. Hiervoor gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Bestaande code: OVK0156386
- Nieuwe code: OAF-….
- Categorie watergang: hoofdwatergang
- Bodembreedte (m): 1,00 m
- Bodemhoogte (m NAP): -1,90 tot -1,80
- Talud links (1:x): 2
- Talud rechts (1:x): 2
- Lengte: ca. 380 m
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

Vak O en P: Deze watergangen worden omgezet van de hoofdwateren naar schouwwater. De huidige afmetingen blijven gehandhaafd. Voor deze watergang wijzigen de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

- Bestaande code: OAF-M3599 en OAF-M3511
- Nieuwe code:
- Categorie watergang: schouwwatergang
- Lengte: ca. 505 m
- Onderhoudsplichtige: aanliggende eigenaren ????.
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

Vak W: Deze watergang wordt van schouwwater nu hoofdwater. De bestaande afmetingen blijven gehandhaafd. Hiervoor gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Bestaande code: OVK0129761
- Nieuwe code: ….
- Categorie watergang: hoofdwatergang
- Lengte: ca. 470 m
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslan
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

In vakken H en I: Dam met duiker (3 stuks, DM09-DM11-DM14)
Bestaande dammen worden vervangen. Voor de aan te leggen dam met duiker gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Nieuwe code KDU…
- Inwendige breedte/diameter: 900 mm
- Lengte: ca 3 x 9 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -2,50 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -2,50 m

WETTERSKIP FRYSLÂN

In vakken J en K: Dam met duiker (4 stuks, DM15 t/m 18)
Bestaande dammen worden vervangen. Voor de aan te leggen dam met duiker gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Nieuwe code KDU...
- Inwendige breedte/diameter: 800 mm
- Lengte: variërend: 15 en 6,5 en 19 en 9 meter
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -2,40 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -2,40 m

In vak M: Dam met duiker (DM19)
Bestaande dam wordt vervangen. Voor de aan te leggen dam met duiker gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Nieuwe code KDU...
- Inwendige breedte/diameter: 600 mm
- Lengte: ca 9 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -1,65 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -1,65 m

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

In het boezemwater in de vakken Q, R, S, T en U: Dam met duiker (7 stuks DM02 t/m DM08)
Bestaande dammen worden vervangen. Voor de aan te leggen dam met duiker gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Nieuwe code KDU...
- Inwendige breedte/diameter: 2 x 900 mm
- De dam met duiker DM 06 en DM07 worden uitgevoerd als zinker
- Lengte: variërend: 6 en 13 meter
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -1,32 m
- Hoogte binnenonderkant buis benedenstrooms NAP -1,32 m

In het boezemwater in de vakken Q, R, S, T en U: schouwwater wordt hoofdwater
De bestaande watergang wordt gebaggerd en in een klein deel verruimd. Voor de watergang gelden de onderstaande leggerwaarden (artikel 2.39 Omgevingswet):

- Bestaande code: OVK0158100, OVK0173070, OVK0194671, OVK0171588 en 0VK0166227
- Code: OAF-...
- Categorie watergang: hoofdwatergang
- Bodembreedte (m): 2,00 m
- Bodemhoogte (m NAP): -1,60
- Talud links (1:x): 2
- Talud rechts (1:x): 2
- Lengte: ca. 1960 m
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân
- Onderhoudsverplichting: gewoon en buitengewoon onderhoud (artikel 2.7 Keur Wetterskip Fryslân 2013)

WETTERSKIP FRYSLÂN

C. Te verwijderen waterstaatswerken

1. Het bestaande gemaal Berkwert met Leggercode KGM 0003061 wordt van de Legger afgevoerd.

12. Het bestaande gemaal Felsum met Leggercode KGM 0003114 wordt van de Legger afgevoerd.

22. Het bestaande gemaal Dyksgat met Leggercode KGM 0003101 wordt van de Legger afgevoerd.

9. Inlaatduiker van rond 300mm met code: KDU0011898 komt te vervallen (hier komt het nieuwe gemaal)

Op de bijgevoegde tekening, 3.4.244.112 Overzichtstekening nieuwe situatie, met codering zijn de maatregelen en de **Ligging** van de bovengenoemde waterstaatswerken (en werken) weergegeven, na realisatie van het werk.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

De toewijzing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Beleidsregels Integrale Legger.

4. Benodigde zakelijke rechten

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken genoemd onder punt 3, namelijk voor de waterstaatswerken:

- Gemaal Kramershoek i.v.m. de nieuwe situatie.

5. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het werk

5.1. Geïnventariseerde nadelige gevolgen en hoe deze - indien mogelijk - te beperken

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïnventariseerd, namelijk:

<u>a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering)</u>

1. Tijdens de bouwperiode moet gebruik gemaakt worden van een tijdelijk werkterrein voor de nieuwbouw van het gemaal, verwijderen van de drie gemalen en aan te passen watergangen. Dit betekent dat het gebruik van de gronden waarop het werkterrein is gelegen tijdelijk worden beperkt.
2. Er ontstaat tijdelijk overlast en verkeershinder als gevolg van de bouwactiviteiten. Hierbij moet gedacht worden aan transportbewegingen voor de aan- en afvoer van bouwmaterieel en materiaal.
3. Er kan geluidshinder optreden als gevolg van bouwverkeer, bouwactiviteit en inzet van een tijdelijke pompinstallatie gedurende de bouwtijd.

Teneinde de nadelige gevolgen tijdens het werk te voorkomen of te beperken wordt gebruik gemaakt van werkdagen van 7 tot 19 en indien noodzakelijk bv. rijplaten, verkeersmaatregelen etc.

b. Blijvende nadelige gevolgen:

1. Ingebruikname van grond voor het gemaal Kramershoek en voor de te verruimen watergangen op percelen van kadastraal bekende eigenaren.

Toelichting geïnventariseerde blijvend nadelige gevolgen gemaal Kramershoek
Gemaal Kramershoek wordt in een watergang gepositioneerd die geen eigendom is van Wetterskip Fryslan. De nieuwe situering is besproken met de eigenaar/gebruiker en hiervoor is/wordt een Gebruiksovereenkomst opgesteld. Voor het verruimen van de watergangen is het uitgangspunt om afspraken te maken met de betrokken eigenaren/gebruikers en vervolgens Gebruiksovereenkomsten op te stellen.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

5.2. Financieel nadeel

Tijdelijk nadelige gevolgen
Voor het tijdelijk in gebruik hebben van grond in verband met het gebruik van rij- en werkstroken ontvangen rechthebbenden (eigenaren / pachters) een vergoeding voor op grond van artikel 15.1 van de Omgevingswet en de Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) van Wetterskip Fryslân.
De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van de werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen, bepaald en schriftelijk aan rechthebbenden kenbaar gemaakt. Indien nodig wordt de schadevergoeding in de vorm van een besluit bekend gemaakt, waartegen rechtsbescherming openstaat.

Blijvend nadelige gevolgen
Ook worden in het kader van het project gronden blijvend in gebruik genomen. Dit is het geval bij de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken benoemd onder punt 3, namelijk:

- locatie gemaal Kramershoek
- verruimen watergangen

Het tijdelijk en blijvend (beperkter) gebruik van de gronden zal het waterschap met de gebruikers regelen door middel van een Gebruiksovereenkomst. In de af te sluiten Gebruiksovereenkomst zal ook de vergoeding van schade worden geregeld.
Het waterschap baseert zich hierbij op haar Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken. Het gaat daarbij om gewassenschadevergoeding, schade in verband met de mestwetgeving en de schade als gevolg van het blijvend in gebruik nemen van grond voor de onder de eerste bullet genoemde waterstaatswerken.
Indien minnelijk overleg hier niet tot overeenstemming leidt, wordt de schadevergoeding bij besluit toegekend (Schadebesluit).

WETTERSKIP FRYSLÂN

Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij, onevenredige schade hebben geleden als gevolg van dit plan dan kunnen zij na verlening van de omgevingsvergunning op basis van artikel 5.1 Omgevingswet een verzoek om schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek.

6. Belangenafweging

Tot slot geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit project op basis van artikel 3:4 Awb, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het werk en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit document. In de besluitvorming is geconstateerd dat de (mogelijk) nog aanwezige nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding het te dienen doel van dit besluit, namelijk het realiseren van een veilig en bedrijfszeker gemaal in combinatie met aanpassingen in het watersysteem voor een goed waterbeheer.


EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, namens deze,

[redacted]
Plv. teamleider Plannen en Projecten Watersysteem

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 2: werktekening 1-4



EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN


EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Bijlage 2: werktekening 2-4



WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 2: werktekening 3-4




VAK	OAF	WAS	WORDT	
A	OAF-M3523	HWG	Schouw	Geen HWG meer nodig, huidige watergang groter dan nodig
B	OAF-M3524	HWG	HWG	HWG houden, voldoet
C	OAF-M3674	HWG	HWG	HWG houden, profiel aanpassen
D	OVK0171334	Schouw	HWG	HWG maken
E	Geen	OWG	HWG	HWG maken, nieuw
F	Geen	OWG	HWG	HWG maken, nieuw
G	OVK0137562	Schouw	HWG	HWG maken, profiel aanpassen
H	OVK0137562	Schouw	HWG	HWG maken, profiel aanpassen
I	OVK0137562	Schouw	HWG	HWG maken, profiel aanpassen
J	OAF-M3512	HWG	HWG	HWG houden, profiel aanpassen
K	OAF-M3513	HWG	HWG	HWG houden, profiel aanpassen
L	OAF-M3513	HWG	Schouw	Geen HWG meer nodig, huidige watergang groter dan nodig
M	OVK0151615	Schouw	HWG	HWG maken, profiel aanpassen
N	OVK0156386	Schouw	HWG	HWG maken, profiel aanpassen
O	OAF-M3599	HWG	Schouw	Geen HWG meer nodig, huidige watergang groter dan nodig
P	OAF-M3511	HWG	Schouw	Geen HWG meer nodig, huidige watergang groter dan nodig
V	????	HWG	HWG	HWG houden
W	OVK133737	Schouw	HWG	HWG Maken

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 2: werktekening 4-4



EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen