Nummer: 1060875

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit ‘Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024’ en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 7 juli 2026, ingekomen op 7 juli 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521046648.

Van: Stad en Groen Bouw B.V.
Bergsstraat 41
4724 CA te Wouw

Namens: Breda Airparc B.V.
Bredasebaan 11
4744 RZ te Bosschenhoofd

Gelet op:
- de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 972971.
2. Deze vergunning is verleend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van Airparc Breda nabij Bredasebaan en Oude Bredasepostbaan in Bosschenhoofd als aanvulling/aanpassing op besluit 14UT020279.
3. Het verzoek betreft het verminderen van het oorspronkelijk geplande aantal stuwputten van vijf naar één put.
4. De reden van de aanvraag voor wijziging is het beter kunnen beheren van de watergangen op één peilhoogte waardoor het watersysteem wordt vereenvoudigd, terwijl het bergingsoverschot zelfs iets wordt vergroot.

Participatie

5. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden niet is afgestemd met de (directe) omgeving.

Wetgeving

6. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning:
   - handelingen te verrichten;
   - werken te behouden; of
   - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
7. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

8. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer
9. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
   a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
   b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
   c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,

d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringtechnisch werk.

10. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
    a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
    b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
    c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
14. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
15. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 5, 6 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
17. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
18. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
19. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.
20. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 972971 verleend aan Breda Airparc B.V., Bredasebaan 11, 4744 RZ te Bosschenhoofd en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

29. De aanvraag betreft het met 2 meter verlengen van twee bestaande duikerbuizen bij bestaande stuwputten 04 en 05 en het aanbrengen van een 2,50 meter lange duikerbuis bij stuwput 05, bedoeld om talud en stuwput goed aan te sluiten op de watergang en peilstijging mogelijk is.

41 De gereduceerde lozing vanuit wadi 05 op het oppervlaktewater vindt plaats via stuwput 05 met knijpvoorziening met een diameter van 4 cm en een overstort op NAP + 4,90 meter.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

29. De aanvraag betreft het met 2 meter verlengen van twee bestaande duikerbuizen en het aanbrengen van een 2,50 meter lange duikerbuis, bedoeld om talud goed aan te sluiten op de watergang en peilstijging mogelijk is.

41 De gereduceerde lozing op het oppervlaktewater vindt plaats met een knijpvoorziening met een diameter van 4 cm.

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 953388-A, 953388-B, 953388-C1 en 953388-C2 en 1221F3_4 09.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 953388-A en 1221F3_4 09 versie 3 (d.d. 17-08-2026).

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

7.1. De duikerbuizen moet worden aangebracht op de locaties en afmetingen zoals aangegeven op tekening 1221F3_F4 09.

9.2 De bodem van de te (ver)graven watergangen/wadi's moet gelijkmatig verlopen en worden aangelegd conform de maatvoering zoals deze staat aangegeven op de tekening met kenmerk 1221F3_F4 09.

10. Aanbrengen stuwputten bij wadi's

10.1. Voor de regulering van de afvoer vanuit de wadi's 01 t/m 05 worden stuwputten aangebracht op de locaties zoals deze zijn aangegeven op tekening 1221F3_F4 09.

10.2. De stuwconstructie bestaat uit een overstortvoorziening met per stuwput een vaste overstortdrempel op een hoogte zoals opgenomen in tekening 1221F3_F4 09.

10.4 Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering - als gevolg van de plaatsing van de stuwputten en/of het afvoeren van water uit het retentiesysteem - in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

10.5. Het onderhoud aan de stuwputten is voor rekening van de vergunninghouder.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

7.1. De duikerbuizen moet worden aangebracht op de locaties en afmetingen zoals aangegeven op tekening 1221F3_F4 09 versie 3 (d.d. 17-08-2026).

9.2 De bodem van de te (ver)graven watergangen/wadi's moet gelijkmatig verlopen en worden aangelegd conform de maatvoering zoals deze staat aangegeven op de tekening met kenmerk 1221F3_F4 09 versie 3 (d.d. 17-08-2026).

10. Aanbrengen stuwput bij wadi

10.1. Voor de regulering van de afvoer vanuit de wadi wordt een stuwput aangebracht op de locatie zoals deze zijn aangegeven op tekening 1221F3_F4 09 versie 3 (d.d. 17-08-2026).

10.2. De stuwconstructie bestaat uit een overstortvoorziening met per stuwput een vaste overstortdrempel op een hoogte zoals opgenomen in tekening 1221F3_F4 09 versie 3 (d.d. 17-08-2026).

10.4 Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering - als gevolg van de plaatsing van de stuwput en/of het afvoeren van water uit het retentiesysteem - in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

10.5. Het onderhoud aan de stuwput is voor rekening van de vergunninghouder.

Onderstaand bijzonder voorschrift vervalt en wordt niet vervangen:

8.8. Voor de reduceerde lozing vanuit wadi 05 wordt stuwput 05 aangebracht conform tekeningen 953388-C1 en 953388-C2.

Breda, 18 augustus 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen
Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.