

# **ONTHEFFING ONTTREKKINGSVERBOD OPPERVLAKTEWATER**

**Onttrekken van water uit de Worm te Landgraaf voor het beregenen van  
nieuw aangeplante bomen binnen de regio Parkstad**

**Zaaknummer: 2026-Z8786**



## Inhoudsopgave

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1   | Onderwerp aanvraag.....               | 3  |
| 2   | Conclusie .....                       | 3  |
| 3   | Besluit.....                          | 3  |
| 4   | Ondertekening .....                   | 4  |
| 5   | Voorschriften.....                    | 4  |
| 5.1 | Algemene voorschriften .....          | 4  |
| 5.2 | Specifieke voorschriften .....        | 5  |
| 6   | Aanvraag.....                         | 6  |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag .....           | 6  |
| 6.2 | Locatie .....                         | 6  |
| 6.3 | Handelingen in het watersysteem ..... | 6  |
| 6.4 | Zorgplicht.....                       | 7  |
| 7   | Toetsing.....                         | 7  |
| 7.1 | Algemeen.....                         | 7  |
| 7.2 | Melding.....                          | 8  |
| 7.3 | Overwegingen ontheffing .....         | 8  |
| 7.4 | Conclusie toetsing ontheffing .....   | 9  |
| 8   | Procedure en rechtsbescherming .....  | 9  |
| 8.1 | Procedure .....                       | 9  |
| 8.2 | Rechtsbescherming .....               | 10 |
| 9   | Mededelingen .....                    | 11 |
| 10  | Bijlage .....                         | 11 |

## **BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 juli 2026 een verzoek ontvangen van Van der Linden Groen, , om een ontheffing van het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren dat sinds 17 juli 2026 van kracht is.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit het oppervlaktewater Worm aan de Kraanweg/pad langs de Worm te Landgraaf ten behoeve van het beregenen van nieuw aangeplante bomen in de regio Parkstad. Voor het onttrekken van water uit dit oppervlaktewater geldt op dit moment een onttrekkingsverbod. Dit onttrekkingsverbod is ingegaan op 17 juli 2026 bij Besluit onttrekkingsverbod oppervlaktewaterlichamen Waterschap Limburg (verder: besluit) en duurt tot een nader te bepalen tijdstip. Het besluit is kenbaar gemaakt in het Waterschapsblad nummer 19124 van 16 juli 2026. Van dit verbod kan, op basis van artikel 5 van het Besluit, ontheffing worden gevraagd.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing voor zover deze betrekking heeft op het onttrekken uit het oppervlaktewater Worm. Met het in de ontheffing opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen juli 2026 en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde ontheffing te verlenen aan Van der Linden Groen, Graetheide 2, 6135 KP te Sittard van het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren juli 2026 voor zover deze betrekking heeft op het onttrekken uit het oppervlaktewater Worm;
- b. aan de ontheffing voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen; en
- c. de ontheffing te verlenen tot en met 30 september 2026.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.  
17-8-2026

W. van der Dennen  
Afdelingsmanager VTH - Vergunning, toezicht en handhaving

#### **5 Voorschriften**

##### **5.1 Algemene voorschriften**

###### **Voorschrift 1**

###### *Aanwezigheid ontheffing*

De houder van de ontheffing draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze ontheffing (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

###### **Voorschrift 2**

###### *Einde werkzaamheden*

De einddatum voor toepassing van de ontheffing is, overeenkomstig de aanvraag, 30 september 2026.

###### **Voorschrift 3**

###### *Afwijken van de vermelde gegevens*

1. Een voor een activiteit verleende ontheffing geldt, met toestemming van het bestuur, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende ontheffing of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de ontheffing te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het bestuur schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

#### **Voorschrift 4**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de toegestane activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De houder van de ontheffing zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De houder van de ontheffing meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of versterking van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap.

#### **Voorschrift 5**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de houder van de ontheffing als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de voorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de houder van de ontheffing onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De houder van de ontheffing moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 6**

##### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
3. Drijfvuil ter plaatse van de onttrekking moet worden verwijderd.

#### **Voorschrift 7**

1. De onttrekking vindt plaats aan de Kraanweg/pad langs de Worm te Landgraaf uit het oppervlaktewater de Worm met behulp van een mobiele pomp.

2. Er zal 7 m<sup>3</sup> per onttrekking en maximaal 28 m<sup>3</sup> per onttrekkingsdag worden onttrokken.
3. Er mag in totaal maximaal gedurende 2 dagen per week à 28 m<sup>3</sup> oppervlaktewater per dag worden onttrokken.
4. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor het beregenen van de nieuw aangeplante bomen binnen de regio Parkstad zoals aangegeven in de aanvraag.
5. De pompcapaciteit mag niet meer dan 100 m<sup>3</sup> per uur bedragen.
6. Bij gebruik van een pomp met een capaciteit van meer dan 100 m<sup>3</sup> per uur dient een vergunning te worden aangevraagd op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
7. Het water mag worden onttrokken vanaf het perceel zoals aangegeven in de bijgevoegde tekening (Kraanweg/pad langs de Worm te Landgraaf).
8. De zuigmond van de aanzuigslang dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
9. Er mag uiterlijk tot en met 30 september 2026 onttrokken worden.
10. De onttrokken hoeveelheden moeten binnen 1 week na beëindiging van de werkzaamheden worden doorgegeven aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
11. De onttrekking mag geen uitspoeling van de watergang veroorzaken.

## **Voorschrift 8**

De houder van de ontheffing dient beschadiging van de bodem, oever of talud te voorkomen.

### **6 Aanvraag**

#### **6.1 Samenvatting aanvraag**

Bij mail van 24 juli 2026 heeft Van der Linden Groen te Sittard melding gedaan als bedoeld in artikel 2.9 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en tevens ontheffing gevraagd van het per 17 juli 2026 in werking getreden onttrekkingsverbod voor het mogen onttrekken uit de Worm te Landgraaf ten behoeve van de beregening van nieuw aangeplante bomen binnen de regio Parkstad.

#### **6.2 Locatie**

Zie bijlage voor de locatie van de onttrekkingen.

De Worm is in de legger van Waterschap Limburg opgenomen als een primair water. De watergang is een natuurbek.

#### **6.3 Handelingen in het watersysteem**

Om oppervlaktewater te mogen onttrekken, moet op grond van de artikelen 2.6 juncto 2.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een melding worden gedaan.

Omdat per 17 juli 2026 een onttrekkingsverbod in werking is getreden zal, om in deze situatie oppervlaktewater te mogen onttrekken, tevens een ontheffing van het onttrekkingsverbod moeten worden aangevraagd.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen.

## **6.4      Zorgplicht**

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze ontheffing maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

### Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht. Zie hiervoor artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden.

## **7          Toetsing**

### **7.1      Algemeen**

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 2.6 en volgende het algemene toetsingskader voor een meldplichtige onttrekking uit een oppervlaktewater met een hoge basisafvoer. Om rechtmatig te kunnen voldoen aan het ontheffingsverbod, moet worden voldaan aan de waterschapsverordening.

Bij Besluit onttrekkingsverbod oppervlaktewaterlichamen Waterschap Limburg van 16 juli 2026, gebaseerd op artikel 1.17 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, is per 17 juli 2026 een onttrekkingsverbod ingesteld voor het onttrekken van water van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Waterschap Limburg. In artikel 5, eerste lid van het Besluit is aangegeven dat in bijzondere situaties een incidentele ontheffing van het verbod kan worden. Een aanvraag wordt getoetst aan de volgende criteria:

- a. Is er sprake van een groot maatschappelijk belang;
- b. Is er sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief;
- c. Zijn de nadelige effecten voor het oppervlaktewaterlichaam niet te groot (het onttrokken debiet mag maximaal 25% van de actuele afvoer bedragen).

Op basis van het tweede lid kan een ontheffing slechts worden verleend indien tenminste twee van de drie in het eerste lid genoemde criteria bevestigend kunnen worden beantwoord.

In het derde lid is aangegeven dat aan een ontheffing de verplichting wordt verbonden een logboek bij te houden met daarin voor ieder onttrekkingsmoment: de datum, de plek van de onttrekking en het onttrokken volume (in m<sup>3</sup>).

Een ontheffing wordt geweigerd indien de ontheffingsaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de ontheffing, voldoende te beschermen.

## **7.2 Melding**

De ontvangen melding voor het onttrekken van oppervlaktewater op grond van artikel 2.9 van de waterschapsverordening valt onder de algemene regels van artikel 2.7 van paragraaf 2.1.2 'Onttrekken uit een oppervlaktewater' van de waterschapsverordening. De capaciteit van de pomp waarmee wordt onttrokken, ligt tussen de 10 en 100 m<sup>3</sup> per uur en de Worm is een beek met een hoge basisafvoer. De algemene regel van artikel 2.7 is ter informatie opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Op deze onttrekking uit oppervlaktewater is ook de zorgplicht van artikel 2.5 van de waterschapsverordening van toepassing.

## **7.3 Overwegingen ontheffing**

### Beleid

De ontheffingsaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het besluit onttrekkingsverbod oppervlaktelichamen Waterschap Limburg 2026 van 16 juli 2026.

### Toetsing onttrekkingsverbod

Zie onder 7.1 Algemeen

Aanvragen om een ontheffing voor het onttrekken van oppervlaktewater in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit watergang;  
Niet van toepassing want het onttrokken water komt niet terug in de Worm, maar wordt elders opgenomen in de bodem.
- stabiliteit taluds;  
Voor het onttrekken van water zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de taluds in voorschrift 8
- negatief effect op ecologie;
  - Vanwege de pompcapaciteiten moeten zuigkorven aan de zuigmonden van de inlaten van de pompen worden geplaatst waarmee het opzuigen van aquatisch leven (onder andere vissen) wordt voorkomen.
  - Er geldt een onttrekkingsverbod voor de Worm om voldoende water in de Worm te houden zodat er voldoende doorstroming is. Hiermee wordt temperatuurstijging voorkomen met aanhoudende warmte die invloed heeft op de aanwezige aquatische organismen. Om de

onttrekkingshoeveelheid te beperken, zijn voorwaarden gesteld aan de onttrekkingshoeveelheden en onttrekkingsmomenten (zie voorschrift 7).

- Het waterschap heeft mogelijkheden om de onttrekking waarvoor ontheffing is aangevraagd, te beëindigen in het geval dat er te weinig water in de Worm zou zijn.

#### Toetsing aan artikel 5 van het 'besluit'

- a. Is er sprake van een groot maatschappelijk belang;
- b. Is er sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief;
- c. Zijn de nadelige effecten voor het oppervlaktewaterlichaam niet te groot (het onttrokken debiet mag maximaal 25% van de actuele afvoer bedragen).

- Ad. a Er is geen sprake van een groot maatschappelijk belang;
- Ad. b Er is geen redelijk alternatief. De Worm ligt dicht bij het te beregenen gebied en veroorzaakt nauwelijks verkeersbewegingen;
- Ad. c De nadelige effecten op de Worm zijn minimaal. De onttrekking bedraagt 2% of minder van de totale afvoer.

Op grond van lid 2 van artikel 5 van het besluit is voldaan aan twee van de drie daarin gestelde voorwaarden.

#### **7.4 Conclusie toetsing ontheffing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een ontheffing is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de ontheffing opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing.

### **8 Procedure en rechtsbescherming**

#### **8.1 Procedure**

Waterschap Limburg heeft op 24 juli 2026 de melding en de aanvraag voor ontheffing ontvangen en geregistreerd onder nummer 2026-Z8786.

De voorbereiding van deze ontheffing op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg heeft conform het gestelde in afdeling 4.1 van de Awb plaatsgevonden.

## 8.2 Rechtsbescherming

### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de ontheffing middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze ontheffing een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze ontheffing treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De houder van de ontheffing moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze ontheffing.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan het besluit en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de houder van de ontheffing daardoor de activiteit moet aanpassen of verwijderen, zal de houder van de ontheffing dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

## **10 Bijlage**

Bijlage bij besluit met zaaknummer 2026-Z8786

Algemene regels en zorgplicht onttrekken van oppervlaktewater op grond van paragraaf 2.1.2 'Onttrekken uit een oppervlaktewater' van de waterschapsverordening

**Bijlage:**

**Algemene regels en zorgplicht onttrekken van oppervlaktewater op grond van paragraaf 2.1.2  
'Onttrekken uit een oppervlaktewater' van de waterschapsverordening**

Deze bijlage is informatief en maakt geen onderdeel uit van het besluit

*Artikel 2.5 Specifieke zorgplicht oppervlaktewater onttrekken*

1. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
  - a. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
  - b. de onttrekking niet leidt tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds;
  - c. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
  - d. degene die het water onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.
2. Aan het eerste lid, onder c, wordt in ieder geval voldaan als tijdens het onttrekken een zuigkorf om de zuigmond wordt aangebracht, waarbij de zuigmond van de aanzuigslang is voorzien van gaten met een diameter van maximaal 3 mm en de diameter van de zuigkorf minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang is.

*Artikel 2.6 Aanwijzing algemene regels*

Bij het onttrekken van meer dan 10 en maximaal 100 m<sup>3</sup> water per uur uit een oppervlaktewater met een hoge basisafvoer, wordt voldaan aan de artikelen 2.7 en 2.8.

*Artikel 2.7 Algemene regels onttrekken*

1. De onttrekkingsvoorziening wordt zo gemarkeerd dat de ligging duidelijk zichtbaar is.
2. De onttrekkingsvoorziening wordt verwijderd als deze geen functie meer vervult.
3. Ter beperking van het meenemen van levende organismen tijdens het onttrekken wordt een zuigkorf met een diameter van minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang en met gaten met een diameter van maximaal 3 mm om de zuigmond aangebracht.

...

*Artikel 2.9 Melding*

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 2.6, te verrichten zonder dit ten minste een week voor het begin ervan te melden.
2. Ten minste tien werkdagen voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.