

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede

Datum	26 juni 2026	Contactpersoon	5.1.2e
Ons zaaknummer	Z/26/2009976	Telefoonnummer	5.1.2e
Ons briefnummer	D2026-1145671	E-mailadres	5.1.2e@odu.nl
DSO-nummer	2026032400642	Aantal bijlage(n)	1
Onderwerp	Besluit verlenen omgevingsvergunning	Pagina	1 van 13

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 24 maart 2026 hebben wij van Combinatie Lekenseemble V.O.F., via het Omgevingsloket, een aanvraag met verzoeknummer: 2026032400642 ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag gaat over het tijdelijk opslaan van grond en bouwstoffen van onbekende milieuhygiënische kwaliteit (toevalsvondsten) op depot Midden in het kader van de dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen nabij de locatie 5.1.2e in Wijk bij Duurstede.

Besluit

Wij besluiten om voor bovengenoemde locatie:

- Aan Combinatie Lekenseemble V.O.F. op grond van artikel 3.40, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) een omgevingsvergunning te verlenen voor het opslaan van meer dan 45 m³ bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie (bouwstoffen), voorafgaand aan de inzameling of afgifte, zoals beschreven in artikel 3.39, lid 1 aanhef en onder b van het Bal.
- Aan Combinatie Lekenseemble V.O.F. op grond van artikel 3.48k, eerste lid, aanhef en onder c van het Bal een omgevingsvergunning te verlenen voor het opslaan en zeven van grond of baggerspecie, die niet beschikt over een milieuverklaring bodemkwaliteit, zoals beschreven in artikel 3.48j, eerste en vierde lid, onder a van het Bal.
- Aan deze omgevingsvergunning de voorschriften te verbinden zoals weergegeven in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning.



- De volgende stukken van de aanvraag deel uit te laten maken van deze omgevingsvergunning:
 - o aanvraagformulier met DSO-nummer: 2026032400642;
 - o memo Toelichting Aanvraag vergunning MBA opslag grond en bouwstoffen onbekende kwaliteit/ toevalvondsten depot Midden, VRG-0140, SL-WAM-MEM-04119, Lekensemble, d.d. 24 maart 2026;
 - o grondstromenplan WAM, 012539-PLN-23057, versie 2.0, 5.1.2e d.d. 23 januari 2025;
 - o tekening, Lekensemble, SL-WAM-01309, versie 2.0, d.d. 18 maart 2026;
 - o aanvullende gegevens ontvangen per mail, d.d. 13 mei 2026.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na verzending van dit besluit. Dit betekent dat de vergunde activiteiten direct mogen plaatsvinden.

Bezwaar

Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, dan kan diegene per post een bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Het is niet mogelijk om digitaal of per e-mail bezwaar te maken. Wie belanghebbende is, leggen wij hieronder uit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn begint op dag nadat dit besluit is verzonden. Dit betekent dat uiterlijk op 10 augustus 2026 een bezwaarschrift kan worden ingediend. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum waarop het bezwaar wordt ingediend;
- een omschrijving van (het gedeelte van) het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering);
- een handtekening van de indiener.

Belanghebbende

Bezwaar tegen dit besluit kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende. Een persoon of rechtspersoon is belanghebbende als diegene, als gevolg van dit besluit, rechtsreeks in een eigen belang wordt geraakt. Dit belang moet voldoende persoonlijk, objectief en actueel zijn. Een rechtspersoon kan ook belanghebbende zijn als uit de doelstellingen en feitelijke werkzaamheden van die rechtspersoon blijkt dat deze in het bijzonder het belang behartigt dat door dit besluit wordt geraakt. Dit staat in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en blijkt hiernaast uit rechtspraak.

Voorlopige voorziening

Zoals hierboven beschreven, treedt dit besluit in werking op de dag na verzending van dit besluit. Dit betekent dat de vergunde activiteiten direct mogen plaatsvinden. Dit geldt ook als er een bezwaarschrift is ingediend. Het indienen van bezwaar schorst de inwerkingtreding van dit besluit namelijk niet. In sommige gevallen kan of wil de indiener van het bezwaar niet wachten tot er op het bezwaarschrift is beslist. Bijvoorbeeld bij onverwijlde spoed of bij beslissingen met onomkeerbare gevolgen.



In die gevallen kan de indiener van het bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden via het digitale loket van de rechtspraak: <https://loket.rechtspraak.nl>. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De indiener van het verzoek moet namelijk griffierecht betalen aan de rechtbank. Er kan pas om een voorlopige voorziening worden verzocht nadat het bezwaarschrift is ingediend. De voorzieningenrechter besluit vervolgens of dit besluit wordt geschorst. Als dit besluit wordt geschorst, dan mogen de vergunde activiteiten voorlopig nog niet plaatsvinden.

Afschrift

Wij hebben een afschrift van dit besluit verzonden aan Combinatie Lekenssemble V.O.F..

Meer informatie?

Voor vragen over besluit kan contact opgenomen worden met 5.1.2e, bereikbaar op telefoonnummer 5.1.2e of via 5.1.2e@odu.nl. Vermeld hierbij ons zaakkenmerk: Z/26/2009976.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, namens hen,

5.1.2e

5.1.2e

Strategisch manager
Omgevingsdienst Utrecht



Inhoudsopgave

I.	VOORSCHRIFTEN	5
1	OPSLAG EN ZEVEN	5
2	AFVALSTOFFEN	5
II.	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	7
1.	Inleiding	7
2.	Omschrijving van de activiteiten	7
3.	Vergunnings situatie	8
4.	Vergunningplicht	8
5.	Bevoegd gezag	8
6.	Coördinatie	8
7.	Vorbereidingsprocedure	8
8.	Kennisgeving	8
III.	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
1.	Algemeen	9
2.	Afvalstoffen	9
3.	Emissies naar de bodem en lucht	10
4.	Conclusie	11
IV.	ADVIES OF INSTEMMING	12
1.	Advies	12
2.	Instemming	12
BIJLAGE 1:	BEGRIPPEN	13



I. VOORSCHRIFTEN

1 OPSLAG EN ZEVEN

- 1.1.1 Op de exacte opslaglocaties moet een eindsituatieonderzoek naar de bodemkwaliteit worden verricht na het beëindigen van de milieubelastende activiteiten.
- 1.1.2 De voorschriften van paragraaf 5.2.1 van het Bal (eindonderzoek bodem) zijn van overeenkomstige toepassing op de milieubelastende activiteit.
- 1.1.3 De opslag van grond en bouwstoffen moet op een aaneengesloten bodemvoorziening plaatsvinden, mag gezamenlijk maximaal 1.000 ton bedragen.
- 1.1.4 De opslag van grond, baggerspecie en bouwstoffen wordt zodang afgedekt dat uitloging van bodembedreigende stoffen en stofverspreiding, niet plaatsvindt.
- 1.1.5 Activiteiten op de locatie moeten zodanige wijze plaatsvinden dat als gevolg daarvan op meer dan 2 meter vanaf de bron geen stofvorming visueel waarneembaar is.
- 1.1.6 Grond mag enkel gezeefd worden om de fysische kwaliteit te verbeteren door bodemvreemd materiaal zoals puinresten uit te zeven.
- 1.1.7 Asbestverdachte grond of bouwstoffen mag niet gezeefd worden maar direct afgedekt en afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.
- 1.1.8 Verschillende partijen mogen niet samengevoegd worden.
- 1.1.9 Verschillende partijen verontreinigde grond en voor de verschillende te onderscheiden bodemkwaliteitsklassen aan gekwalificeerde grond worden gescheiden opgeslagen door tussen de in opslag genomen partijen een afstand van minstens een meter aan te houden of een fysieke scheidingswand te hebben aangebracht.
- 1.1.10 Na afloop van de dijkversterkingswerkzaamheden moet het depot worden ontmanteld en schoon worden opgeleverd.
- 1.1.11 Bij het geheel beëindigen van de activiteiten binnen het depot moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de te beëindigen activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.1.12 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van de activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

2 AFVALSTOFFEN

- 2.1.1 Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden afvalstoffen:
 - a. voorafgaand aan nuttige toepassing niet langer dan drie jaar opgeslagen; en
 - b. voorafgaand aan verwijdering niet langer dan een jaar opgeslagen.
- 2.1.2 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen gebeurt zodanig dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging in de omgeving plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.1.3 Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen en grond die niet meer binnen de dijkversterkingswerkzaamheden kunnen worden toegepast, de volgende gegevens worden vermeld:
 - a. de datum van aanvoer op het depot;
 - b. de aangevoerde hoeveelheid (ton);



- c. de kwaliteit van de partij;
- d. de bestemming van de partij;

Indien de partij niet toegepast kan worden in het werk en afgevoerd moet worden aan een erkende verwerker dan moeten de volgende gegevens worden geregistreerd:

- e. de afvoer aan de erkende verwerker;
- f. de naam en adres van de afnemer;
- g. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- h. de afgevoerde hoeveelheid (ton);
- i. de Euralcode (indien van toepassing);
- j. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).



II. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1. Inleiding

Op 24 maart 2026 hebben wij van Combinatie Lekensembles V.O.F., via het Omgevingsloket, een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag gaat over de tijdelijke opslag van grond en bouwstoffen van onbekende milieuhygiënische kwaliteit (toevalsvondsten) en het zeven van grond, op depot Midden, in het kader van de dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen nabij de locatie 5.1.2e in Wijk bij Duurstede. De aanvraag is geregistreerd onder DSO-nummer: 2026032400642.

2. Omschrijving van de activiteiten

Aan de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen vinden werkzaamheden plaats voor het versterken van de dijk. Hiervoor is het gewenst dat tijdelijk grond en bouwstoffen van onbekende milieuhygiënische kwaliteit (toevalsvondsten) op het depot opgeslagen worden om te kunnen inspecteren en keuren zonder dat de graafactiviteiten belemmerd worden.

Het gaat hierbij om het opslaan van meer dan 45 m³ bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie (bouwstoffen) en het opslaan en in voorkomende gevallen zeven van grond om de fysieke kwaliteit hiervan te verbeteren. De grond of bouwstof wordt milieuhygiënisch geïnspecteerd en gekeurd conform de geldende normen en protocollen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze inspecties en keuringen kan de grond of bouwstof weer nuttig worden toegepast in het project van de dijkversterking. Als nuttige toepassing niet mogelijk is, dan wordt de grond of bouwstof afgevoerd naar een erkende verwerker.

De activiteiten vinden plaats op het depot Midden nabij de 5.1.2e in Wijk bij Duurstede.

Aanwijzing activiteiten in de Omgevingswet

De aanvraag gaat over de volgende activiteiten:

- Het opslaan van meer dan 45 m³ bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie (bouwstoffen), voorafgaand aan afgifte, zoals beschreven in artikel 3.39 van het Bal.
- Het opslaan en zeven van grond, zoals beschreven in artikel 3.48j, eerste en vierde lid onder a van het Bal.

Indieningsvereisten aanvraag

De indieningsvereisten voor de aanvraag staan in paragraaf 7.2.1 en 7.2.3, en dan met name paragraaf 7.2.3.3, van de Omgevingsregeling (Or). Deze gegevens zijn onderdeel van de aanvraag. De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving.



- Stukken bij de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

- aanvraagformulier met DSO-nummer: 2026032400642;
- memo Toelichting Aanvraag vergunning MBA opslag grond en bouwstoffen onbekende kwaliteit/ toevalvondsten depot Midden, VRG-0140, SL-WAM-MEM-04119, Lekensemble, d.d. 24 maart 2026;
- grondstromenplan WAM, 012539-PLN-23057, versie 2.0, 5.1.2e, d.d. 23 januari 2025;
- tekening, Lekensemble, SL-WAM-01309, versie 2.0, d.d. 18 maart 2026;
- aanvullende gegevens ontvangen per mail, d.d. 13 mei 2026.

3. Vergunnings situatie

Voor de locatie waar de gevraagde milieubelastende activiteiten zullen gaan plaatsvinden was nog geen omgevingsvergunning verleend. Wel zijn er meldingen ingediend voor de activiteiten die nu al in het depot worden uitgevoerd, zoals opslag en het tanken van voertuigen.

4. Vergunningplicht

De milieubelastende activiteiten zijn vergunningplichtig op grond van de volgende artikelen:

- Het opslaan van meer dan 45 m³ bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie (bouwstoffen), artikel 3.40, eerste lid van het Bal.
- Het opslaan en zeven van grond of baggerspecie, die niet beschikt over een milieuverklaring bodemkwaliteit, artikel 3.48k, eerste lid onder c van het Bal.

5. Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van het Bal. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet (Ow). De Omgevingsdienst Utrecht (ODU) is bevoegd op grond van mandaat van de gemeente Wijk bij Duurstede om namens hen deze vergunning af te geven.

6. Coördinatie

De coördinatieregeling van afdeling 3.5 van de Awb is niet van toepassing op de aangevraagde activiteiten.

7. Voorbereidingsprocedure

De reguliere voorbereidingsprocedure zoals beschreven in titel 4.1 van de Awb en paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet is van toepassing.

8. Kennisgeving

Een kennisgeving van de aanvraag hebben wij gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl.

Wij zullen een kennisgeving van dit besluit publiceren op: www.officielebekendmakingen.nl.



III. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Algemeen

De beoordelingsregels voor een aanvraag milieubelastende activiteit staan in paragraaf 8.5.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Op grond van artikel 8.9 Bkl kunnen wij de vergunning alleen verlenen als het bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

- a. Voorkomen of beperken van milieuverontreiniging
- b. Voorkomen of beperken van emissies lucht, water, bodem en ontstaan afval
- c. Nemen passende preventieve maatregelen
- d. Toepassen van de beste beschikbare technieken
- e. Geen significante milieuverontreiniging
- f. Doelmatig gebruik energie
- g. Maatregelen ongevallen voorkomen/beperken
- h. Maatregelen bij beëindiging

Bij de beoordeling van significante verontreiniging moeten wij rekening houden met de regels in het omgevingsplan. Bij het beoordelen van de aanvraag moeten wij rekening houden met de BBT-conclusies en de informatiedocumenten in bijlage XVIII van het Bkl. BBT staat voor de beste beschikbare technieken. Dit zijn de meest doeltreffende methoden om uitstoot en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen. Het bedrijf moet BBT toepassen. Ook moeten wij rekening houden met het Circulair Materialenplan (CMP), de voorkeursvolgorde voor afvalstoffen en afvalwater en maatregelen in verband met ongevallen.

In dit geval zijn er naast de algemene beoordelingsregels geen specifieke beoordelingsregels op grond van het Bkl van toepassing.

De aangevraagde activiteiten hebben gevolgen voor bodem, lucht en afvalstoffen. De beoordeling van deze milieuaspecten staat hieronder:

2. Afvalstoffen

Het CMP geeft invulling aan het doelmatig beheer van afvalstoffen.

Doelmatig beheer van afvalstoffen betekent:

- a. aanhouden voorkeursvolgorde voor omgaan met afvalstoffen of afvalwater;
- b. effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen is mogelijk;
- c. het beheer van afvalstoffen is efficiënt en effectief.

Het CMP vormt het beleidskader voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. Een belangrijk onderdeel van doelmatig beheer van afvalstoffen is de voorkeursvolgorde voor omgaan met afvalstoffen: de afvalhiërarchie. De afvalhiërarchie staat in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer (Wm). Het CMP werkt dit verder uit.

In dit geval gaat het om de partijen grond en bouwstoffen met onbekende kwaliteit. Voor deze afvalstoffen gelden op grond van het CMP een minimumstandaard. Voor deze afvalstroom is getoetst of aan deze minimumstandaard wordt voldaan.

De partijen grond en bouwstoffen komen vrij bij het werk en wordt op depot milieu-hygiënisch geïnspecteerd en gekeurd conform de geldende normen en protocollen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze inspecties en keuringen kan een partij weer nuttig worden toegepast binnen



het project van de dijkversterking. Als nuttige toepassing niet mogelijk is, dan wordt de partij grond of bouwstof afgevoerd naar een erkende verwerker. In sommige situaties kan ervoor gekozen worden om op het depot een zeefactie uit te voeren om de grond te ontdoen van bijvoorbeeld overtollig puin.

Grond

De minimumstandaard volgens afvalplan voor grond is nuttige toepassing met inachtneming van regelgeving die betrekking heeft op invasieve exoten. Verontreinigde grond, die niet zondermeer nuttig toegepast kan worden zal, voordat deze nuttig kan worden toegepast, eerst een verdere verwerkingstap moeten ondergaan.

De partijen grond waar deze aanvraag over gaat betreffen partijen die verdacht materiaal bevatten dat bij eerder uitgevoerde bodemonderzoeken niet is aangetroffen en daarom van onbekende kwaliteit is. Deze worden in het depot gebracht en daar verder te inspecteren en te keuren zonder dat de graafwerkzaamheden aan het werk belemmerd worden. De partij wordt na inspectie op het depot, volgens de wettelijke kaders teruggebracht in het werk. Alsdan wordt voldaan aan de minimumstandaard.

Als nuttige toepassing niet mogelijk is dan zal de partij afgevoerd moeten worden naar een erkende verwerker. Op de locatie vinden geen (grond)reinigingsactiviteiten plaats, anders dan een verbetering van de fysische kwaliteit, door bodemvreemd materiaal zoals puinresten uit te zeven. Wordt asbestverdacht materiaal aangetroffen, dan wordt dat bij het bevoegd gezag gemeld. Met het bevoegd gezag wordt het vervolg bepaald. Asbesthoudend grond wordt niet gezeefd.

Bouwstoffen

Voor bouwstoffen, zoals steenachtige materialen geldt als minimumstandaard recycling mits het PAK-arm (PAK10 < 50 mg/kg droge stof) steenachtig materiaal betreft.

Voor de bouwstoffen die bij de graafwerkzaamheden vrijkomen, geldt dezelfde verwerkingsroute als de grond. Na inspectie en keuring zal het materiaal conform de minimumstandaard toegepast worden in het werk of, als dit niet mogelijk is, worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Dit laatste geldt in ieder geval als er sprake is van PAK rijk materiaal (PAK10 > 50 mg/kg droge stof) of als er sprake is van vormgegeven bouwstoffen of immobilisaten waarin afvalstoffen zijn verwerkt die specifieke ZZS bevatten waardoor nuttige toepassing niet toegestaan is.

3. Emissies naar de bodem en lucht

De aangevraagde activiteiten omvatten bodembedreigende activiteiten. Het gaat om het opslaan van grond en bedrijfsafvalstoffen (bouwstoffen) van een onbekende kwaliteit.

Het informatiedocument met de beste beschikbare technieken (BBT) voor bodembescherming is het document 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm)'. Een bedrijf moet maatregelen nemen zodat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar is.

De grond en bouwstoffen worden op de al aanwezige verharding van industrieplaten opgeslagen en afgedekt met een zeil of folie. Bij kleine hoeveelheden kan de opslag in een container worden opgeslagen. Op basis hiervan is het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar. In het Bal zijn voor de aangevraagde activiteiten geen specifieke regels ten aanzien van de bodembescherming opgenomen. Om te voorkomen dat er bodemverontreiniging ontstaat zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden waarin aangegeven wordt dat de partijen afgedekt worden opgeslagen om mogelijke uitloging en afvloeiing van verontreinigd hemelwater te voorkomen. In samenhang met de aaneengesloten bodembeschermende voorziening worden de risico's op bodemverontreiniging tot een minimum beperkt. Daarbij voorkomt een afdoende afdekking mogelijke verwaaiing en stofhinder van de opgeslagen partij.



Een onderzoek naar de nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt niet verplicht gesteld maar is wel raadzaam. Als een nulsituatie niet is vastgelegd, dan zullen bij beëindiging van de activiteit de resultaten uit het eindonderzoek vergeleken worden met de kwaliteit uit de bodemkwaliteitskaart.

Overslag- en zeefactiviteiten kunnen mogelijk tot stofhinder buiten de locatie leiden. In dit verband hebben wij een doelvoorschrift opgenomen om deze stofhinder te voorkomen.

4. Conclusie

Er wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 8.9 van het Bkl voldaan. Met het oog op het waarborgen van veiligheid en bescherming van de gezondheid en het milieu worden voorschriften aan de vergunning verbonden. De vergunningsvoorschriften zijn opgenomen in hoofdstuk I.



IV. ADVIES OF INSTEMMING

1. Advies

In de Omgevingswet kunnen bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid worden aangewezen als adviesorgaan. Voor de activiteiten is geen advies nodig.

2. Instemming

Op grond van de Omgevingswet kan voor een omgevingsvergunning ook instemming nodig zijn van een adviesorgaan. Voor de activiteiten is geen instemming nodig.



BIJLAGE 1:

BEGRIPPEN

Bal
BBT

Besluit activiteiten leefomgeving
Beste Beschikbare Technieken.

'Beste' omvat de meest doeltreffende technieken voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu. Dit om emissies van een bedrijf te voorkomen. Als dit niet mogelijk is, moet het bedrijf de emissie zoveel mogelijk beperken. 'Beschikbare' omvat technieken die technisch en economisch haalbaar zijn voor die bedrijfstak, en die bedrijven kunnen toepassen. De techniek moet redelijkerwijs in Nederland of in een ander land verkrijgbaar zijn. Het begrip 'technieken' is ruim. Hieronder valt 1) de toegepaste technieken 2) ontwerp, bouw en ontmanteling van de installatie 3) onderhoud en bedrijfsvoering van de installatie.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

CMP
IPPC

Circulair Materialenplan

De IPPC-richtlijn 96/61/EG (24 september 1996). IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control (Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

Omgevingsdienst

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Utrecht. Postadres: Postbus 85242, 3508 AE Utrecht info@odu.nl

RIE

Richtlijn Industriële emissies (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334).

Toezichthouder

Toezichthouder bij de Omgevingsdienst Utrecht (info@odu.nl)

Vergunninghouder

Degene die de activiteit verricht

Waterschap

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Wm

Wet milieubeheer

ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft – de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 7, 8