

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Melkveehouderij Stoverink
Zieuwentseweg 11,
7156 RE Beltrum

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Natuurvergunning Stoverink
Dit is de verschilberekening van referentie -35% met de beoogde situatie en saldering met Gr. Zevert inclusief Haaksbergen en Rotink

Rekentaak

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RqX11CoVNRL4
04 mei 2026, 13:49
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Beoogde situatie - Beoogd

Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026		2.313,2 kg/j	71,7 kg/j

Resultaten


Beoogde situatie - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,29 mol N/ha/j	4634084	Stelkampsveld
862,02 ha		
0,00 ha		
0,29 mol N/ha/j		
-		

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Dierhuisvesting Stal 5 centraal ep	171,0 kg/j	-
2	Landbouw Dierhuisvesting Stal 3	652,0 kg/j	-
3	Landbouw Dierhuisvesting Stal 4 centraal ep	160,2 kg/j	-
8	Mobiele werktuigen Erf	14,4 g/j	41,5 kg/j
9	Landbouw Dierhuisvesting kalver iglo's	44,0 kg/j	-
10	Verkeer Koude start: overig Koude start	0,3 kg/j	22,1 kg/j
11	Energie CV	-	3,1 kg/j
12	Landbouw Dierhuisvesting Stal 7 centraal ep	68,0 kg/j	-
13	Landbouw Dierhuisvesting stal 2	5,0 kg/j	-
14	Anders... Stationaire emissies	47,2 g/j	4,5 kg/j
15	Landbouw Mestopslag Vaste mestopslag rundvee	9,2 kg/j	-
16	Landbouw Mestopslag vaste mest biologische varkens	5,8 kg/j	-
17	Landbouw Dierhuisvesting Stal 4 uitloop vleesvarkens	328,5 kg/j	-
18	Landbouw Dierhuisvesting Stal 4 uitloop beer/guste zeugen	35,6 kg/j	-
19	Landbouw Dierhuisvesting Stal 4 uitloop zeugen	116,6 kg/j	-
20	Landbouw Dierhuisvesting Stal 5 uitloop vleesvarkens	513,0 kg/j	-
21	Landbouw Dierhuisvesting Stal 7 uitloop Noord	98,9 kg/j	-
22	Landbouw Dierhuisvesting Stal 7 uitloop Zuid	105,1 kg/j	-
	Verkeersnetwerk	19,0 g/j	0,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	862,02	2.235,76	862,02	0,29	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Stelkampsveld (60)	16,30	1.992,28	16,30	0,29	0,00	-
Korenburgerveen (61)	166,40	2.119,97	166,40	0,28	0,00	-
Buurserzand & Haaksbergerveen (53)	546,58	2.235,76	546,58	0,26	0,00	-
Bekendelle (63)	31,12	2.046,20	31,12	0,14	0,00	-
Witte Veen (54)	35,67	2.129,23	35,67	0,13	0,00	-
Willinks Weust (62)	15,13	2.004,46	15,13	0,10	0,00	-
Borkeld (44)	19,72	2.034,53	19,72	0,09	0,00	-
Wooldse Veen (64)	28,47	1.952,13	28,47	0,08	0,00	-
Rijntakken (38)	2,62	1.367,60	2,62	0,02	0,00	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/j)
4	Witte Venn, Krosewicker Grenzwald (11 km)	X:245997 Y:454680	0,21 ○
3	Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes' & Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld (9 km)	X:244238 Y:451937	0,19 ○
6	Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn (15 km)	X:249885 Y:459844	0,16 ○
9	Schwattet Gatt (21 km)	X:255404 Y:455506	0,10 ○
8	Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt (20 km)	X:247896 Y:435992	0,07 ○
7	Berkel (19 km)	X:254106 Y:449451	0,05 ○
13	Klevsche Landwehr, Anholt, Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach (22 km)	X:224754 Y:431688	0,05 ○
1	Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (<1 km)	X:234537 Y:641691	-
2	Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer (<1 km)	X:234536 Y:625654	-
5	Itterbecker Heide (15 km)	X:249614 Y:503559	-
10	Hund und Paapsand (21 km)	X:255436 Y:605642	-
11	Hügelgräberheide Halle-Hesingen (21 km)	X:256041 Y:496805	-
12	Unterems und Außenems (22 km)	X:256461 Y:607936	-
14	Wacholderheide Hörsteloe (24 km)	X:259029 Y:457727	-

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 5 centraal ep	Uittreedhoogte	6,6 m	NH ₃	171,0 kg/j
Locatie	X:234700 Y:451629	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Overige	Stal 5 vleesvarkens centraal ep	228	NH ₃	0.75		171,0 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 3	Uittreedhoogte	5,7 m	NH ₃	652,0 kg/j
Locatie	X:234704,67 Y:451601,52	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA1.27 - Ligboxenstal met roostervloer met rubber matten en composietnokken met hellend profiel en cassettes in roosterspleten (Melk- en kalfkoeien van 2 jaar en ouder (inclusief kalveren jonger dan 14 dagen))	100	NH ₃	6		600,0 kg/j
Rundvee	HA1.100 - Overige huisvestingssystemen (Melk- en kalfkoeien van 2 jaar en ouder (inclusief kalveren jonger dan 14 dagen))	4	NH ₃	13		52,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 4 centraal ep	Uittreedhoogte	6,6 m	NH ₃	160,2 kg/j
Locatie	X:234721 Y:451616	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	Stal 4 vl.varkens centraal ep	146	NH ₃	0.75		109,5 kg/j
Overige	Stal 4 beer centraal ep	1	NH ₃	1.375		1,4 kg/j
Overige	Stal 4 gust/dr.zeugen centraal ep	47	NH ₃	1.05		49,4 kg/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Route zuid vrachtverkeer	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:234575,54 Y:451568,99	Type scherm	-	NO ₂	55,2 g/j
Lengte	216,66 m	Hoogte	-	NH ₃	6,3 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	70,0 /jaar	5,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	242,0 /jaar	5,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Route noord vrachtverkeer		Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:234715,85 Y:451727,65	Type scherm	-	-	NO ₂	68,0 g/j
Lengte	267,00 m	Hoogte	-	-	NH ₃	7,7 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	70,0 /jaar	5,0 %
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	242,0 /jaar	5,0 %
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %

6 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Route zuid licht verkeer		Links	Rechts	NO _x	22,4 g/j
Locatie	X:234617,9 Y:451607,98	Type scherm	-	-	NO ₂	2,8 g/j
Lengte	94,13 m	Hoogte	-	-	NH ₃	2,5 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	80 km/uur	1.590,0 /jaar	5,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %

7 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Route noord licht verkeer		Links	Rechts	NO _x	22,8 g/j
Locatie	X:234668,02 Y:451657,37	Type scherm	-	-	NO ₂	2,8 g/j
Lengte	95,65 m	Hoogte	-	-	NH ₃	2,5 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	80 km/uur	1.590,0 /jaar	5,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %

8 Mobiele werktuigen

Naam	Erf			NO _x	41,5 kg/j	
Locatie	X:234702,5 Y:451604,92			NH ₃	14,4 g/j	
Oppervlakte	0,44 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 1	614 l/j	50 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	9,5 kg/j
Stage-IIIA, 2006- 2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	4,6 g/j
Bobcat	905 l/j	365 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	19,9 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	6,8 g/j
Tractor 2	397 l/j	50 u/j	<u>2,5 m</u>	<u>0,4 m</u>	NO _x	12,2 kg/j
Stage-II, 2002- 2005, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,011 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	3,0 g/j

9 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	kalver iglo's	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	44,0 kg/j
Locatie	X:2346682 Y:451641	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Rundvee	HA2.100 - Overige huisvestingssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	10	NH ₃	4,4	44,0 kg/j

10 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	22,1 kg/j
Locatie	X:234702,56 Y:451605	NH ₃	0,3 kg/j
Oppervlakte	0,40 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	1.000,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	1.250,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

11 Energie

Naam	CV	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,1 kg/j
Locatie	X:234668,37 Y:451593,47	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	<u>0,1 m</u>		
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s		

12 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 7 centraal ep	Uittreedhoogte	2,0 m	NH ₃	68,0 kg/j
Locatie	X:234721,81 Y:451665,62	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	Kraamzeugen centraal ep	21	NH ₃	2.075		43,6 kg/j
						
Overige	Opfokzeugen	10	NH ₃	0.75		7,5 kg/j
Overige	Gespeende biggen	98	NH ₃	0.1725		16,9 kg/j

13 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal 2	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	5,0 kg/j
Locatie	X:234687 Y:451576	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen	1	NH ₃	5		5,0 kg/j
	(Paarden van 3 jaar en ouder)					

14 Anders...

Naam	Stationaire emissies	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	4,5 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	47,2 g/j
Locatie	X:234704,53 Y:451605,14	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	0,36 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

15 Landbouw | Mestopslag

Naam	Vaste mestopslag rundvee	Uittreedhoogte	2,3 m	NH ₃	9,2 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:234727 Y:451570	Spreiding	8,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

16 Landbouw | Mestopslag

Naam	vaste mest biologische varkens	Uittreedhoogte	<u>1,5 m</u>	NH ₃	5,8 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:234747 Y:451649	Spreiding	<u>0,8 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

17 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 4 uitloop vleesvarkens	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	328,5 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:234714 Y:451639	Spreiding	<u>2,5 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	Stal 4 emissie Uitloop	146	NH ₃	2.25		328,5 kg/j
						

18 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 4 uitloop beer/guste zeugen	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	35,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:234735 Y:451609	Spreiding	<u>2,5 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Overige	stal 4 emissie beer uitloop	1	NH ₃	4.1		4,1 kg/j
Varkens	stal 4 emissie guste zeugen uitloop	10	NH ₃	3.15		31,5 kg/j


19 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 4 uitloop zeugen	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	116,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:234735 Y:451626	Spreiding	<u>2,5 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Overige	Uitloop zeugen	37	NH ₃	3.15		116,6 kg/j

20 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 5 uitloop vleesvarkens	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	513,0 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:234714 Y:451638	Spreiding	<u>2,5 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	stal 5 uitloop vleesvarkens	228	NH ₃	2.25		513,0 kg/j


21 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 7 uitloop Noord	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	98,9 kg/j
Locatie	X:234719 Y:451648	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	<u>2,5 m</u>		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Overige	Uitloop Kraamzeugen	10	NH ₃	6.225		62,3 kg/j
Overige	Uitloop opfokzeugen	5	NH ₃	2.25		11,3 kg/j
Overige	Uitloop gespeende biggen	49	NH ₃	0.5175		25,4 kg/j

22 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 7 uitloop Zuid	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	105,1 kg/j
Locatie	X:234725 Y:451660	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	<u>2,5 m</u>		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Overige	Uitloop kraamzeugen	11	NH ₃	6.225		68,5 kg/j
Overige	Uitloop opfokzeugen	5	NH ₃	2.25		11,3 kg/j
Overige	Uitloop gespeende biggen	49	NH ₃	0.5175		25,4 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.3_20260409_7392213271

Database versie 2025.3_7392213271_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>