WETTERSKIP FRYSLÂN

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Uw referentie:	Zaaknummer: WF-1015543	Team: Vergunningverlening en Handhaving
Datum: 24-08-2026	Behandelaar: [redacted] J	Email: zaken@wetterskip.frl
	Tel: 058-292 2222	Bijlage(n): omgevingsvergunning wateractiviteit

Onderwerp: omgevingsvergunning eigen dienst

Beste meneer/mevrouw,

Op 14-07-2026 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het plaatsen van een kunstwerk in de kernzone van de primaire waterkering ter hoogte van Industrieweg 2 te Lemmer.

Vergunning
Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges
Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen
Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar
Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [redacted] van team Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 058-292 22 22 of e-mailadres zaken@wetterskip.frl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

[redacted]

B.D. Steeman,
Teammanager Vergunningverlening en Handhaving

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,
24-08-2026

Kenmerk: 1015543

Op 14-07-2026 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het plaatsen van een kunstwerk in de kernzone van de primaire waterkering ter hoogte van Industrieweg 2 te Lemmer, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

BESLUIT

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om aan Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 4.22 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het plaatsen, hebben en houden van een kunstwerk in de kernzone van de primaire waterkering ter hoogte van Industrieweg 2 te Lemmer, zoals aangegeven op de situatietekening (bijlage 1).

Begripsomschrijving
In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden
1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van tevoren gemeld bij de dijkbeheerder van rayon 29. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.

WETTERSKIP FRYSLÂN

3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.
4. Uiterlijk drie werkdagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.

Bijzondere voorwaarden

Algemeen

1. De vergunde werkzaamheden in en/of nabij de waterkering worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag ingediende documenten:
   A. Korte motivering VED Kunstobject Lemmer PP;
   B. tekeningnummer 3.10.19.101, schaal 1:100/500 en datum 16-03-2026;
   C. maatvoering standbeeld.
2. Werkzaamheden worden niet uitgevoerd in het stormseizoen: jaarlijks de periode 1 oktober tot 1 april.
3. Afwijkingen in uitvoering en maatvoering worden vooraf met Wetterskip Fryslân overlegd (dit kan leiden tot een wijziging van de verleende omgevingsvergunning).
4. Werkzaamheden worden onder toezicht van een medewerker van Wetterskip Fryslân uitgevoerd.
5. Bij calamiteiten brengt de vergunninghouder Wetterskip Fryslân direct op de hoogte via telefoonnummer 058 - 212 24 22 (milieualarmnummer).
6. In geval van calamiteiten of indien er naar het oordeel van de rayonbeheerder sprake is van bijzondere of extreme weersomstandigheden kan Wetterskip Fryslân besluiten de werkzaamheden op te schorten.
7. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
8. Eventuele beschadigingen aan de waterkering inclusief beschermingszone door de vergunde werkzaamheden worden direct hersteld en altijd voor het stormseizoen.
9. De vergunninghouder heeft de plicht om de eventuele schade aan de waterkering tot een jaar na oplevering van de werkzaamheden te herstellen, inclusief nazakkingen en zettingen.

Voorschriften bouwwerken op een primaire waterkering

10. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen tenzij dit expliciet in de vergunning wordt aangevraagd en verleend.
11. Rijplaten worden in overleg met de dijkbeheerder gelegd.
12. Werkzaamheden die gestart zijn, worden onafgebroken uitgevoerd.
13. Tijdens de nacht mogen er geen open ontgravingen liggen.
14. Ontgravingen in de waterkering worden tot het minimum beperkt.
15. Door de (graaf)werkzaamheden mag het profiel van de primaire waterkering en de beschermingszone niet wijzigen. De hoogte van het maaiveld wordt niet verlaagd.
16. Het werk wordt zodanig uitgevoerd dat het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
17. De aanwezige doorgroeistenen worden aansluitend op de fundering teruggeplaatst.
18. Bescherming van de waterkering tegen vrachtverkeer gebeurt op aanwijzing van een bevoegd medewerker van Wetterskip Fryslân.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

19. Het vervoer van materiaal en materieel over de primaire kering en de beschermingszones ervan vindt plaats over verharde ondergrond (asfalt e.d.).
20. Vrijgekomen materiaal (puin, stenen) van de werkzaamheden wordt opgeruimd en afgevoerd.
21. Wetterskip Fryslân moet als beheerder tijdens de werkzaamheden de waterstaatwerken altijd kunnen bereiken, ook voor eventueel noodzakelijk onderhoud.

Overwegingen
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Wetterskip Fryslân is voornemens om een kunstwerk te plaatsen in de kernzone van de primaire waterkering. Het kunstwerk wordt geplaatst ter nagedachtenis aan de watersnoodramp van 1825.
- De aanvraag is getoetst aan het Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân bijlage 1, afwegingskader keurontheffingen primaire waterkeringen, de Beleidsregels Waterkwantiteit, Beleid voor vergunningverlening bij primaire en secundaire waterkeringen 2013 van Wetterskip Fryslân, en de Waterschapsverordening (afdeling 4.4 artikel 4.22) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.23 van de Waterschapsverordening zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- De werkzaamheden in de primaire waterkering en beschermingszone zijn beoordeeld door een technisch adviseur van Wetterskip Fryslân. Vanuit het oogpunt van de waterveiligheid zijn er geen bezwaren tegen de uitvoering van de werkzaamheden.
- De werkzaamheden dienen zo te worden uitgevoerd dat deze geen blijvende nadelige gevolgen hebben op het waterkerende vermogen van de primaire waterkering en de bijbehorende beschermingszones. In deze vergunning worden voorwaarden gesteld, zodat de waterkerende functie van de waterkering blijvend is gewaarborgd, mits de werkzaamheden conform de gestelde voorwaarden worden uitgevoerd.
- Bijlage 1: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (Korte motivering VED Kunstobject Lemmer PP) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid en de beleidsregels waterkwantiteit van Wetterskip Fryslân, er zijn vanuit dat oogpunt geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Procedure
Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,



B.D. Steeman,
Teammanager Vergunningverlening en Handhaving

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Informatie
Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 1: motivering

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen