

85 Degrees Renewable: Omgevingsvergunning lozen op oppervlaktewater A.H. Verweijweg publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen op oppervlaktewater
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260820 00569 000 (ingediend op 20-08-2026)

Project

Naam van dit project

85 Degrees Renewable: Omgevingsvergunning lozen op oppervlaktewater A.H. Verweijweg

Projectomschrijving

85 Degrees Renewable 13 & 14 B.V. is voornemens twee nieuwe doubletten voor aardwarmtewinning aan te leggen aan de A.H. Verweijweg 1b te Berkel en Rodenrijs. Voor de realisatie van de twee doubletten worden op de locatie vier diepboringen uitgevoerd. De nieuwe aardwarmtewinning wordt aangelegd naast de reeds bestaande aardwarmtewinning op deze locatie.

Als onderdeel van de werkzaamheden wordt hemelwater van de locatie geloosd op het oppervlaktewater. Voor deze wateractiviteit wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

Locatie

Adres

A.H. Verweijweg 1b, 2651LX Berkel en Rodenrijs

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

85 Degrees Renewable: Omgevingsvergunning lozen op oppervlaktewater A.H. Verweijweg

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie
Haskoning Nederland B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
56515154
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
852164087
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Laan 1914
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
35
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
3818EX
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Amersfoort
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer**Naam van de organisatie**

85 Degrees Renewable 13 & 14 B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

95137297

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

-

RSIN

867016346

*Vooraf ingevuld antwoord.***Straatnaam**

Concertgebouwplein

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

25

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

1071LM

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

Amsterdam

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactgegevens van de initiatiefnemer****Naam van contactpersoon of afdeling**

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen op het water?

Lozen van regenwater (afvloeiend hemelwater)

Geef de verwachte startdatum.

01-10-2026

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Ja

Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.

Lozing vindt continu plaats voor aanvang en na beëindiging van de boorwerkzaamheden als de kwaliteit van het water voldoet aan de lozingsnormen. Het te lozen water bestaat daardoor uitsluitend uit schoon hemelwater.

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

X-coördinaat: 93210

Y-coördinaat: 448830

Waarom is het noodzakelijk dat u loost?

Voor de afvoer van hemelwater.

Hoeveel m³ water loost u per uur?

30

Zitten in uw lozing stoffen?

Nee

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Nee

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
499938-BLW2-SL-2-0101.pdf	Nee
Toelichting.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Document	Vertrouwelijk
499938-BLW2-SL-2-0101.pdf	Nee
Toelichting.pdf	Nee

Wat is de samenstelling van het water dat u loost?

Document	Vertrouwelijk
499938-BLW2-SL-2-0101.pdf	Nee
Toelichting.pdf	Nee