Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539385738
DSO-nummer:	2026041100192
Indieningsdatum:	21 april 2026
Aanvrager:	J.A.M. van Deurzen V.O.F.
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ontvangen op 21 april 2026
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 4 augustus 2026
Beslistermijn verlengd:	op 27 mei 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 21 april 2026 heeft J.A.M. van Deurzen V.O.F. (hierna: aanvrager) bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. J.A.M. van Deurzen V.O.F. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het verwijderen van een brug in a-watergang DL87 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummers 2091 en 2296 en het aanleggen en behouden van een dam met duiker in a-watergang DL87 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummers 2091 en 2296. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor het verwijderen van de brug in a-water DL87 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummers 2091 en 2296.
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van een dam met duiker in a-water DL87 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummers 2089 en 2296.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duikers en bruggen

5. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voldoen aan de volgende voorwaarden:
   - doorstroomopening duiker: ten minste 1,5 x 1,0 meter;
   - hoogte binnen onderkant buis (bob): op 14,65 meter + N.A.P.;
   - lengte duiker: maximaal 8 meter.

6. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.

7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.

8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.

9. Vergunninghouder verwijdert binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

10. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.

11. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.

Aanvraag

Aanvrager is van plan om een brug te vervangen door een dam met duiker in a-water DL87 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummers 2089 en 2296. De huidige brug dient ter verbinding van twee percelen zodat het vee van het ene perceel kan oversteken naar het volgende perceel. De brug voldoet niet meer omdat het vee de brug niet durft te gebruiken. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Aanvrager heeft op ons verzoek de afmetingen en de ligging van de dam met duiker nog verder toegelicht. Aanvrager heeft telefonisch op 19 augustus 2026 toegelicht dat de brug niet voldoet omdat deze niet veilig is voor de oversteek van het vee. In het verleden is het vee in de watergang terecht gekomen bij het gebruik van de burg.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Het verwijderen van de brug uit a-water DL87 is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water en in een b-water. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het verwijderen van de brug uit DL87 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummers 2089, 2091 en 2296 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.13 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de algemene regels van artikel 2.15. Deze algemene regels zijn opgenomen in Bijlage 3: Algemene regels.

Voor zover de aanvraag ziet op het verwijderen van de brug uit DL87 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummers 2089, 2091 en 2296, wordt de aanvraag afgewezen.

Het aanleggen van een dam met duiker in a-water DL87 is vergunningsplichtig

Voor het het aanleggen van een dam met duiker in a-water DL87 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummers 2089, 2091 en 2296 is volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het aanleggen van een dam met duiker in a-water DL87 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummers 2089, 2091 en 2296 is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.
Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er géén duikers en in a-wateren toegestaan. Een uitzondering kan gemaakt worden voor een duiker die nodig is voor perceelsontsluiting en waarbij het perceel niet op andere wijze is, of kan worden ontsloten en er geen sprake is van een redelijk, evident alternatief voor ontsluiting. De gevraagde dam met duiker is nodig voor vee om de oversteek te kunnen maken naar het perceel kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie C, nummer 2091. In de omgeving is geen alternatief voor ontsluiting mogelijk.

Watergang DL87 heeft een vastgestelde ecologische functie. Bij een watergang met een vastgestelde ecologische functie wordt altijd uitgegaan van de aanleg van een brug. Alleen als een brug redelijkerwijs niet mogelijk of ecologisch niet noodzakelijk is, kan gemotiveerd een duiker worden toegestaan. De huidige brug volstaat niet voor de oversteek van vee. De brug maakt veel geluid wanneer het vee deze betreedt. Door het geluid betreedt (een deel van) het vee de brug niet. De dam met duiker is wel geschikt om het vee van de ene naar de andere wei te verplaatsen.

De dam met duiker krijgt een lengte van 8 meter en heeft een doorstroomopening van 1,5 m bij 1 m. De duiker is rechthoekig. Het hydrologische effect van de dam met duiker is getoetst. De hydrologische toets heeft vastgesteld dat het opstuwende effect van de dam met duiker niet significant is. Daarbij werd geconcludeerd dat het gewenste doorstroomprofiel in stand blijft.

Om te voorkomen dat het opstuwende effect en de vermindering in bergend vermogen toeneemt, is een voorschrift opgenomen dat schadelijke begroeiing en afval binnen een straal van 0,5 meter van het werk moeten worden verwijderd.

Voorschriften waarborgen een doelmatige wijze van gewoon en buitengewoon onderhoud.

De dam met duiker komt in een gebied met weilanden. Hierdoor kan fauna de dam met duiker passeren over land. Het negatieve effect op de ecologie is te verwaarlozen.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 26 augustus 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Figuur 1 - Globale locatieaanduiding van de dam met duiker nabij de Prinsenweier 4 in Nuenen. Het blauw gestreepte oppervlakte is de beschermingszone rond een a-water. Het paars gestreepte oppervlakte is het profiel van vrije ruimte rond een a-water. Het blauwe vlak is een a-watergang, het paarse vlak is een b-watergang.

Bijlage 3: Algemene regels bij het verwijderen van een brug uit een a-water dat alleen dient voor eigen gebruik

Artikel 2.15 Bescherming oppervlaktewaterlichaam, oevers en taluds bij verwijdering

1. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.
2. Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.
3. Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.