

Besluit

Ons kenmerk:	0539407458
DSO-nummer:	2026062201026
Indieningsdatum:	29 mei 2026
Aanvrager:	Brabant Water N.V. Postbus 1068, 5200 BC, 's-Hertogenbosch
Gemachtigde:	Timmermans Infra B.V. Rijksweg 55B, 5391LJ, Nuland
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ja ontvangen op 30 juni 2026
Aanvullende gegevens:	ja ontvangen op 24 juli 2026

Aanleiding

Op 29 mei 2026 heeft Timmermans Infra B.V. namens Brabant Water N.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Brabant Water N.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het aanleggen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water BEDO-0687 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 2868, nabij De Wertjes in Esch;
- het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water BEDO-0688 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3049 nabij De Wertjes in Esch; en
- het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water OWL21593 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3129 nabij De Ruiting in Esch.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag voor het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water BEDO-0688 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3049 nabij De Wertjes in Esch af te wijzen;
- de aanvraag voor het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water OWL21593 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3129 nabij De Ruiting in Esch af te wijzen;
- de aanvraag voor verwijderen van een dam met duiker uit b-water BEDO-0687 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 2868 nabij De Wertjes in Esch af te wijzen;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen en tijdelijk behouden van een dam met duiker in b-water BEDO-0687 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 2868, nabij De Wertjes in Esch.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Deze vergunning is geldig van 28 september 2026 tot 6 november 2026.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duikers

5. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,30 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 0,05 meter onder de waterbodem;
 - lengte duiker: maximaal 14 meter.
6. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot verwijdering van de dam met duiker, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker.
8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.
9. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.

Aanvraag

Brabant Water N.V. is van plan om leidingen te vervangen. Voor deze werkzaamheden heeft Brabant Water N.V. een opstellocatie nodig voor materieel. Om de werkvoertuigen voldoende ruimte te geven bij de af- en aanvoer van het materieel zijn tijdelijk dammen met duikers nodig. Daarom is Brabant Water N.V. van plan de volgende activiteiten uit te voeren:

- het aanleggen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water BEDO-0687 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 2868, nabij De Wertjes in Esch;
- het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water BEDO-0688 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3049 nabij De Wertjes in Esch; en
- het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water OWL21593 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3129 nabij De Ruiting in Esch.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Timmermans Infra B.V. heeft op ons verzoek de lengte van dam met duiker, de binnendiameter van de duiker en de hoogte van de binnenonderkantbuis nog verder toegelicht.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteiten voor het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van de dammen met duikers in b-wateren BEDO-0688 en OWL21593 en het verwijderen van een dam met duiker uit b-water BEDO-0687 zijn vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de beschermingszone bij een a-water en in een b-water handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde

wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water BEDO-0688 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3049 nabij De Wertjes in Esch en het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water OWL21593 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3129 nabij De Ruiting in Esch zijn vergunningvrije gevallen als bedoeld in artikel 2.25 lid 2 van de Waterschapsverordening 2024.

Het verwijderen van een dam met duiker uit b-water BEDO-0687 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummers 2868 nabij De Wertjes in Esch is een vergunningvrije geval als bedoeld in artikel 2.25 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024.

De gevraagde activiteiten mogen zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij het verwijderen van de dammen met duikers geldt de algemene regel van artikel 2.28. De algemene regel is weergegeven in bijlage 3 van dit besluit.

Voor zover de aanvraag ziet op:

- het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water BEDO-0688 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3049 nabij De Wertjes in Esch;
- het verlengen, tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met duiker in b-water OWL21593 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 3129 nabij De Ruiting in Esch; en
- het verwijderen van een dam met duiker uit b-water BEDO-0687 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie B, nummer 2868 nabij De Wertjes in Esch; en

wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteit voor het aanleggen en tijdelijk behouden van een dam met duiker in b-water BEDO-0687 vergunningsplichtig

Voor het het aanleggen en tijdelijk behouden van een dam met duiker in b-water BEDO-0687 is volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het aanleggen en tijdelijk behouden van een dam met duiker in b-water BEDO-0687 is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Het waterschap staat duikers in b-wateren toe, tenzij deze worden aangelegd in gebieden met een vastgestelde ecologische functie. Het betrokken gebied heeft geen vastgestelde ecologische functie en daarmee kan de duiker toegestaan worden.

De duiker mag geen wateroverlast of -schaarste geven. De duiker is van beperkte lengte, 14 meter. Ook is de binnendiameter van de duiker voldoende. Daarbij is de duiker tijdelijk ten behoeve van tijdelijke werkzaamheden. Daarom wordt geen wateroverlast of -schaarste verwacht als gevolg van deze tijdelijke duiker.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 26 augustus 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Figuur 1: Globale weergave van de locatieaanduiding van de dammen met duikers nabij De Wertjes



Figuur 2: Tweede globale locatieaanduiding van een dam met duiker nabij De Ruiting 8 te Esch

Bijlage 3: Algemene regel bij het verwijderen van een dam met duiker uit een b-water

Artikel 2.28 Bescherming oppervlaktewaterlichaam, oevers en taluds

1. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.
2. Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.
3. Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.