Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539388215
DSO-nummer:	2026042102392
Indieningsdatum:	21 mei 2026
Aanvrager:	Kanovereniging Oisterwijk Holtken 4, 4813 BK Breda
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ja, ontvangen op 21 mei 2025
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 9 juli 2026

Aanleiding

Op 21 mei 2026 heeft Kanovereniging Oisterwijk bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Kanovereniging Oisterwijk vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van een slalombaan en kanopoloveld in a-water de Voortse Stroom, bekend als NL1. Dit is ter hoogte van de zandvang in de NL1 in de buurt van het Stroomdalpad in Oisterwijk. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen en behouden van een slalombaan en kanopoloveld, bestaande uit maximaal 10 overspanningen over de NL1 bestaande uit palen op de oever met daartussen een kabel waaraan poorten en goals worden bevestigd. Dit is ter hoogte van de zandvang in de NL1 in de buurt van het Stroomdalpad in Oisterwijk.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

5. De hart-op-hartafstand van de palen in de beschermingszone is minimaal 10 meter.

6. De palen in de beschermingszone worden op 0,5 meter uit de insteek geplaatst.

7. Bij groot onderhoud aan de zandvang wordt, op eerste aanzegging door het bestuur, de constructie bestaande uit de palen en overhangende delen, door en op kosten van vergunninghouder verwijderd.

8. Alle begroeiing en afval die/dat schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam wordt, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk, direct door vergunninghouder verwijderd.

Aanvraag

Kanovereniging Oisterwijk is van plan om een slalombaan en kanopoloveld aan te leggen in de Voorste Stroom (NL1), ter hoogte van de zandvang in de buurt van het Stroomdalpad in Oistertwijk. De constructie bestaat uit maximaal 10 palen die aan beide zijden in de beschermingszone van de NL1 met schroefpalen in de grond worden verankerd. Hieraan wordt een staalkabel bevestigd die over de NL1 wordt gehangen. Aan deze staalkabels

worden de palen gehangen die de ‘poorten’ vormen van de slalombaan. Tevens worden er voor het kanopoloveld 2 goals aan de kabels bevestigd. De NL1 heeft aan beide zijden een beschermingszone van 5 meter en een profiel van vrije ruimte van 25 meter.
Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Kanovereniging Oisterwijk heeft op verzoek de aanvraag op 9 juli 2026 aangevuld. Deze aanvulling betreft de maatvoering en locaties van de poorten en goals.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 3, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen en te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het aanleggen van een slalombaan en kanopoloveld zoals in de aanvraag is beschreven, in het profiel van vrije ruimte van de NL1, is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.119 van de Waterschapsverordening 2024. In dit artikel is een vrijstelling van het verbod opgenomen voor werken in het profiel van vrije ruimte die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels.

Artikel 2.121 Verwijdering van het werk
Het werk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen en behouden van een slalomveld en kanopoloveld in de beschermingszone van de NL1 en boven de NL1, bestaande uit palen en kabels met daaraan palen en goals is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024

een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Het onderhoud wordt hier zowel varend als vanaf de oever uitgevoerd. De slalompoorten en de goals mogen het varend onderhoud niet belemmeren. De slalompoorten bestaan uit palen die boven de waterlijn hangen en kunnen vrij bewegen. De onderhoudsboot heeft hier geen hinder van. De goals hangen hoog genoeg boven de waterlijn en vormen daarom ook geen belemmering voor de maaiboot. Voor het onderhoud vanaf de oever is het van belang dat de beschermingszone obstakelvrij blijft. Paalvormige objecten kunnen worden toegestaan als ze geplaatst worden op een onderlinge afstand van 10 meter hart op hart, zodat onderhoudsmachines hier voor- of achterlangs kunnen rijden. In dit geval worden de schroefpalen op de oever op 10 meter afstand van elkaar geplaatst. Voor het buitengewoon onderhoud aan de zandvang moet de constructie worden verwijderd. Dit wordt opgenomen in een voorschrift.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 26 augustus 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).


Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.


Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.


Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Bijlage 3: Tekening en/of stukken






2000
36000
2000
2 x nylonlijn
2 x karabijnhaak
~14000
Kanopolo goal:
Frame aluminium
1000mm x 1500mm
Paal
Verzinkt staal
Staalkabel
6mm
2500
~2000
Maaiveld
Schroefpaal
Krinner
M76x1600-M16
Waterlijn
1000
NAME
SIGNATURE
DATE
DRAWN
GdK
30/6/26
CHECKED
APPROVED
TITLE
Detail Pologoals
Kanovereniging Oisterwijk
Locatie Stroomdalpad Oisterwijk
MATERIAL
FINISH
SIZE
A3
DWG NO.
REV.
SCALE
WEIGHT
SHEET
1 of 1