

Mts. J.W., F.W. & B.W.H. Stortelers
Groenloseweg 129a
7101 AL WINTERSWIJK

Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

datum
20 december 2010

zaaknummer
2010-003250

onderwerp
Natuurbeschermingswet 1998, agrarisch bedrijf Groenloseweg 129a te Winterswijk

Geachte [REDACTED]

Hierbij zenden wij u een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 artikel 19d toe voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Groenloseweg 129a te Winterswijk.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,


[REDACTED]
mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Bijlage: Besluit Gedeputeerde Staten van Gelderland

inlichtingen bij [REDACTED]
e-mailadres post@gelderland.nl

telefoonnummer (026) [REDACTED]

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529
ING, rekeningnummer 869762
btw-nummer NL001825100.B03



BESCHIKKING D.D. 20 december 2010 - ZAAKNUMMER 2010-003250 VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998 vergunningaanvraag artikel 19d

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 17 februari 2010 heeft [REDACTED] van LTO Noord Advies namens Mts. J.W., F.W. & B.W.H. Stortelers, Groenloseweg 129a te Winterswijk (hierna te noemen aanvrager), een aanvraag ingediend voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna Nbw 1998. Op 7 september 2010 is een verzoek tot wijziging van deze aanvraag ontvangen.

De aanvraag omvat een uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Groenloseweg 129a te Winterswijk. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren zijn rechten overgenomen van een bedrijf dat d.d. 5 juli 2010 is gestopt. De wijziging omvat een wijziging van het bedrijf waarvan ammoniak wordt overgenomen. In plaats van overname van ammoniak van de Meekertweg 1 te Winterswijk wordt er ammoniak overgenomen van het bedrijf aan de Groenloseweg 137 te Winterswijk-Meddo.

De aanvraag bestaat naast het aanvraagformulier uit de volgende gegevens:

- Kaart met de ligging van het bedrijf aan de Groenloseweg 129a te Winterswijk ten opzichte van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen;
- AAgro-Stacks berekening van de huidige situatie van de Groenloseweg 129a te Winterswijk;
- AAgro-Stacks berekening van de aangevraagde situatie van de Groenloseweg 129a te Winterswijk;
- Overzicht van de uitkomsten van de depositieberekeningen;
- Meldingsformulier Besluit landbouw milieubeheer voor de Groenloseweg 129a te Winterswijk, d.d. 20 december 2008;
- Plattegrondtekening van de gewenste situatie van de Groenloseweg 129a te Winterswijk;
- Brief wijziging aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998, d.d. 7 september 2010;
- Plattegrondtekening van het bedrijf aan de Groenloseweg 137 te Winterswijk-Meddo;
- Overzicht van de veebezetting en ventilatiegegevens van het bedrijf aan de Groenloseweg 137 te Winterswijk-Meddo;
- Afstandsverklaring melding Besluit landbouw milieubeheer van het bedrijf aan de Groenloseweg 137 te Winterswijk-Meddo, d.d. 15 september 2010.

Voor deze aanvraag is de Openbare uniforme voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd in de Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, toegepast.

Het ontwerpbesluit voor deze aanvraag heeft van 20 oktober 2010 t/m 30 november 2010 ter inzage gelegen. Op dit ontwerpbesluit zijn binnen de termijn geen zienswijzen ingediend.

Ontvankelijkheid

Op grond van de bij de aanvraag ontvangen gegevens wordt de aanvraag ontvankelijk geacht.

Wettelijk kader

Bij beoordeling van de aanvraag aan de Nbw 1998 is getoetst aan artikelen 1n, 10a, 19d tot en met 19 h, 39, 41 tot en met 43 en het Besluit vergunningen Nbw 1998.

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Korenburgerveen is op 20 mei 2003 in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG).

Natura 2000-doelen

Door de minister zijn voor alle aangewezen Natura 2000-gebieden algemene doelen en concept instandhoudingsdoelen opgesteld. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in de ontwerpbesluiten.

Algemene doelen (Bron: Ontwerpbesluit Korenburgerveen)

Behoud en indien van toepassing herstel van:

- 1 de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
- 2 de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie, die zijn opgenomen in bijlage I of II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
- 3 de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
- 4 de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelen

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Ontwerpbesluit Korenburgerveen)

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; = (<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	=	>
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7110 Actief hoogveen ^{1,2}	>	
H7120 Herstellende hoogvenen	= (<)	>
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H 91D0 Hoogveenbossen ¹	= (<)	>
H91E0C Beekbegeleidende bossen ¹	=	>

¹ Prioritair habitatype

² Complementair doel

Beoordeling van de aanvraag

Het bedrijf aan de Groenloseweg 129a te Winterswijk is gelegen nabij het Natura 2000-gebied Korenburgerveen. De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Uit de aanvraag blijkt dat het bedrijf aan de Groenloseweg 129a op 10 september 2010 de rechten heeft overgenomen van het bedrijf gevestigd aan de Groenloseweg 137 te Winterswijk. Dit bedrijf ligt nabij het Natura 2000 gebied Korenburgerveen. Dit bedrijf was tevens in bezit van een geldige melding in het kader van het Besluit landbouw milieubeheer van 25 januari 1996. In de afstandsverklaring van 15 september 2010 heeft [REDACTED] aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de rechten die aan de melding van 25 januari 1996 waren gekoppeld.

In tabel 2 is de veebezetting van het bedrijf aan de Groenloseweg 129a in een aantal relevante situaties weergegeven.

Veebezetting

Tabel 2a Veebezetting Groenloseweg 129a

Veebezetting 3 februari 2004		Huidige veebezetting		Aangevraagde veebezetting	
Diersoort (rav code)	Aantal	Diersoort (rav code)	Aantal	Diersoort (rav code)	Aantal
Melk- en kalfkoeien (A 1.5.2)	60	Melk- en kalfkoeien (A 1.5.2)	60	Melk- en kalfkoeien (A 1.5.2)	60
Melk- en kalfkoeien (A 1.100.2)	22	Melk- en kalfkoeien (A 1.100.2)	37	Melk- en kalfkoeien (A 1.100.2)	50
Vrouwelijk jongvee (A 3)	59	Vrouwelijk jongvee (A 3)	67	Vrouwelijk jongvee (A 3)	67

In tabel 2b is de meest actuele en feitelijke veebezetting weergegeven van het te beëindigen bedrijf dat is gelegen aan de Groenloseweg 137 te Winterswijk-Meddo.

Tabel 2b Veebezetting Groenloseweg 137

Huidige veebezetting	
Diersoort (rav code)	Aantal
Melkkoeien (A 1.100.1)	3
Vrouwelijk jongvee (A 3)	7
Vleesstieren (A 6)	20
Schapen B 1)	40

Depositie

Binnen het Natura 2000-gebied Korenburgerveen zijn verschillende stikstofgevoelige habitattypen aanwezig. In tabel 3 is de kortste afstand ten opzichte van het bedrijf aan de Groenloseweg 129a en het bedrijf aan de Groenloseweg 137 te Winterswijk tot de verschillende stikstofgevoelige habitattypen weergegeven.

Tabel 3 Afstand tot habitattypen

Habitatype	Afstand (meter)	
	Groeier	Krimper
H4010A Vochtige heiden	1130	880
H6410 Blauwgraslanden	1130	905
H 91D0 Hoogveenbossen	1175	905
H91E0C Beekbegeleidende bossen	1200	845
H7120 Herstellende hoogvenen	1250	1010
H7210 Galigaanmoerassen	1725	1510

In tabel 4 is de depositie op de betreffende habitattypen weergegeven. Een negatieve waarde in de kolom gemiddeld houdt in dat er sprake is van een afname van de depositie op het betreffende habitatype. De uitwerking van de berekeningen staat in bijlage 5.

Voor het bedrijf aan de Groenloseweg 129a is de uitgangssituatie de vergunde situatie van 3 februari 2004. Op basis hiervan is de gemiddelde toename berekend.

Tabel 4 NH3-depositie van de bedrijven in mol/ha/jr

Habitatype	Groeier	Krimper	Gemiddeld
H4010A Vochtige heiden	1,0	1,1	-0,1
H6410 Blauwgraslanden	1,1	1,1	0,0
H 91D0 Hoogveenbossen	1,2	1,2	0,0
H91E0C Beekbegeleidende bossen	1,5	1,1	0,4
H7120 Herstellende hoogvenen	0,4	0,7	-0,3
H7210 Galigaanmoerassen	0,6	0,8	-0,1

Uit tabel 4 blijkt dat door de beëindiging van het bedrijf gelegen aan de Groenloseweg 137 te Winterswijk de uitbreiding van het bedrijf aan de Groenloseweg 129a tot gevolg heeft dat de stikstofdepositie op vijf van de aanwezig stikstofgevoelige habitattypen niet toeneemt. Gelet hierop achten wij dat de beëindiging van dit bedrijf een maatregel is welke in samenhang met de uitbreiding van het bedrijf aan de Groenloseweg 129a is getroffen zodat verzekerd is dat de stikstofdepositie per saldo niet zal toenemen op de habitattypen H4010A Vochtige heiden, H6410 Blauwgraslanden, H91D0 Hoogveenbossen, H7120 Herstellende hoogvenen en H7210 Galigaanmoerassen. Op het habitatype H91E0C Beekbegeleidende bossen is sprake van een geringe toename van de depositie. Deze geringe toename zal echter niet leiden tot een significant negatief effect omdat de achtergronddepositie ter plaatse van het habitatype 1620 mol/ha/jr bedraagt. Dit is 240 mol/ha/jr minder dan de kritische depositiewaarde van 1860 mol/ha/jr.

Conclusie

Uit de aanvraag blijkt dat door de beëindiging van het bedrijf aan de Groenloseweg 137 te Winterswijk de uitbreiding van het bedrijf aan de Groenloseweg 129a niet zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie op vijf van de stikstofgevoelige habitattypen. De geringe toename van de depositie op het habitatype H91E0C Beekbegeleidende bossen is niet significant, aangezien de achtergronddepositie beduidend lager is dan de kritische depositiewaarde voor dit habitatype.

Besluit


Gedeputeerde Staten van Gelderland HEBBEN BESLOTEN, op grond van de artikelen 19d en 43 van de Nbw 1998, Mts. J.W., F.W. & B.W.H. Stortelers, Groenloseweg 129a te Winterswijk een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Groenloseweg 129a te Winterswijk en hieraan de volgende voorschriften te verbinden.

- 1 Het maximaal aantal te houden dieren bedraagt:

Diersoort (rav code)	Aantal
Melk- en kalfkoeien(A 1.5.2)	60
Melk- en kalfkoeien (A 1.100.2)	50
Vrouwelijk jongvee (A 3)	67

- 2 De dieren worden gehouden aan de Groenloseweg 129a te Winterswijk.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgravingen
en Natuur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Berekening situatie vergund 3 februari 2004 Groenloseweg 129a
- Berekening huidige situatie Groenloseweg 129a
- Berekening aangevraagde situatie Groenloseweg 129a
- Berekening afname Groenloseweg 137
- Overzicht van de berekende deposities
- Gewaarmerkte kaart met ligging betrokken bedrijven

BIJLAGE 1: Berekening situatie 3 februari 2004

Naam van de berekening: Stortelers 2004 vergund
Gemaakt op: 10-09-2010 15:22:19
Zwaartepunt X: 244,100 Y: 445,300
Cluster naam: Stortelers
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissiepunten

Volgnr.	BronID	X-coörd.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	244 173	445 339	1,5	7,0	0,5	0,40	907
2	Stal E	244 120	445 319	1,5	6,0	0,5	0,40	117

Gevoelige locaties


Volgnr.	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Beekbegeleidend bos	243 160	444 862	3,94
2	Blauwgraslanden	243 061	444 991	3,08
3	Galigaanmoerassen	242 485	444 840	1,83
4	Herstellend hoogveen	242 778	445 637	1,79
5	Hoogveenbossen	243 022	445 027	3,22
6	Vochtige heiden	243 076	444 997	2,96

Details van Emissiepunt: Stal A (699)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.5.2	Melkkoeien	60	9.2	552
2	A 1.100.2	Melkkoeien	22	11	242
3	A 3	Jongvee	29	3.9	113.1

Details van Emissiepunt: Stal E (700)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	30	3.9	117



BIJLAGE 2: Berekening huidige situatie

Naam van de berekening: Stortelers huidig
Gemaakt op: 10-09-2010 16:37:13
Zwaartepunt X: 244,100 Y: 445,300
Cluster naam: Stortelers
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissiepunten:

Volgnr.	BronID	X-coörd.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	244 173	445 339	1,5	7,0	0,5	0,40	862
2	Stal E	244 120	445 319	1,5	6,0	0,5	0,40	359

Gevoelige locaties:


Volgnummer	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Beekbegeleidend bos	243 160	444 862	4,78
2	Blauwgraslanden	243 061	444 991	3,51
3	Galigaanmoerassen	242 485	444 840	2,20
4	Herstellend hoogveen	242 778	445 637	2,16
5	Hoogveenbossen	243 022	445 027	3,90
6	Vochtige heiden	243 076	444 997	3,58

Details van Emissiepunt: Stal A (699)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.5.2	Melkkoeien	60	9.2	552
2	A 1.100.2	Melkkoeien	20	11	220
3	A 3	Jongvee	23	3.9	89.7

Details van Emissiepunt: Stal E (700)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	44	3.9	171.6
2	A 1.100.2	Melkkoeien	17	11	187



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Stortelers aangevraagd
Gemaakt op: 10-09-2010 15:41:02
Zwaartepunt X: 244,100 Y: 445,300
Cluster naam: Stortelers
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissiepunten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	244 173	445 339	1,5	7,0	0,5	0,40	862
2	Stal E	244 120	445 319	1,5	6,0	0,5	0,40	502

Gevoelige locaties:


Volgnummer	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Beekbegeleidend bos	243 160	444 862	5,39
2	Blauwgraslanden	243 061	444 991	3,94
3	Galigaanmoerassen	242 485	444 840	2,47
4	Herstellend hoogveen	242 778	445 637	2,43
5	Hoogveenbossen	243 022	445 027	4,38
6	Vochtige heiden	243 076	444 997	4,03

Details van Emissiepunt: Stal A (699)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.5.2	Melkkoeien	60	9.2	552
2	A 1.100.2	Melkkoeien	20	11	220
3	A 3	Jongvee	23	3.9	89.7

Details van Emissiepunt: Stal E (700)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	44	3.9	171.6
2	A 1.100.2	Melkkoeien	30	11	330



BIJLAGE 4: Berekening afname

Naam van de berekening: Berenschot
Gemaakt op: 13-09-2010, 9:31:38
Zwaartepunt X: 243,900 Y: 445,500
Cluster naam: Berenschot
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissiepunten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal A	243 950	445 516	1,5	2,1	0,5	0,40	28
2	Stal B	243 695	445 594	1,5	2,2	0,5	0,40	31
3	Stal M	243 928	445 581	1,5	3,8	0,5	0,40	128
4	Stal E	243 921	445 483	1,5	3,1	0,5	0,40	72

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Beekbegeleidend bos	243 160	444 862	1,13
2	Blauwgrasland	243 061	444 991	1,14
3	Galigaanmoerassen	242 485	444 840	0,61
4	Herstellend hoogveen	242 778	445 637	0,65
5	Hoogveenbossen	243 022	445 027	1,24
6	Vochtige heiden	243 076	444 997	1,10

Details van Emissiepunt: Stal A (666)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	B 1	Schapen	40	0.7	28

Details van Emissiepunt: Stal B (667)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Jongvee	8	3.9	31.2

Details van Emissiepunt: Stal M (668)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkkoeien	3	9.5	28.5
2	A 3	Jongvee	7	3.9	27.3
3	A 6	Vleesstieren	10	7.2	72

Details van Emissiepunt: Stal E (669)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 6	Vleesstieren	10	7.2	72



BIJLAGE 5: Overzicht berekeningen

Habitatype	Groeier			Krimper	
	Huidig	Aangevraagd	Toename	Afname	Vershil
H4010A	3,0	4,0	1,0	1,1	-0,1
H6410	3,1	4,2	1,1	1,1	0,0
H91D0	3,2	4,4	1,2	1,2	0,0
H91E0C	3,9	5,4	1,5	1,1	0,4
H7120	2,0	2,4	0,4	0,7	-0,3
H7210	1,8	2,5	0,7	0,8	-0,1