waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het tijdelijk verlengen van een bestaande duiker in de primaire waterloop 'Vulensbeek' ten behoeve van het verbreden van een werkweg voor werkmaterieel in het kader van het project Herinrichting Vlootbeek in de gemeente Roerdalen

Zaaknummer: 2026-Z9533

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 4
4 Ondertekening 4
5 Locatie 5
6 Voorschriften 6
6.1 Algemene voorschriften 6
6.2 Specifieke voorschriften 8
7 Aanvraag 9
7.1 Samenvatting aanvraag 9
7.2 Vergunningplichtige handelingen 9
7.3 Zorgplicht 10
7.4 Andere wet- en regelgeving 10
8 Toetsing 11
8.1 Algemeen 11
8.2 Overwegingen 12
8.3 Conclusie toetsing 13
9 Procedure en rechtsbescherming 14
9.1 Procedure 14
9.2 Rechtsbescherming 14
10 Mededelingen 15
11 Bijlagen 16

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 augustus 2026 een aanvraag ontvangen van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag is ingediend onder DSO-verzoeknummer 20260819 00173 000 en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z9533.

De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk verlengen van de bestaande duiker (ID 330507) in de primaire waterloop 'Vulensbeek'. De verlenging is noodzakelijk om de bestaande werkweg ter plaatse van de duiker te verbreden, zodat deze in het kader van het project 'Herinrichting Vlootbeek' veilig kan worden gebruikt door breder werkmaterieel.

De bestaande duiker heeft een lengte van circa 4 meter en een inwendige diameter van 1.250 mm. De duiker wordt tijdelijk met circa 3 meter verlengd, waardoor de totale lengte circa 7 meter bedraagt. Voor de verlenging wordt een duikerelement met dezelfde inwendige diameter toegepast.

De activiteit betreft het wijzigen van een bestaande duiker in een primair water. Hiervoor is op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een omgevingsvergunning vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, voor:
   - het tijdelijk verlengen van de bestaande duiker (ID 330507) in de primaire waterloop 'Vulensbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot en met 19 augustus 2027;

c. voorschriften aan de vergunning te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

d. de bijlage 'Omschrijving verlengen duiker', ongedateerd en ongenummerd (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-423987), onderdeel uit te laten maken van deze vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
31-8-2026

W. Van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats aan duiker 330507 in de primaire waterloop ‘Vulensbeek’, tussen de Weg naar Schrevenhof en de Renserweg in Roerdalen in de gemeente Roerdalen op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 192261 en Y = 348883.



Het oppervlaktewater ‘Vulensbeek’ is ter plaatse van de aangevraagde activiteit als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en heeft ter plaatse een omgevingsgerichte functie.

6 Voorschriften

De vergunde activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (via handhaving@waterschaplimburg.nl) binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
3. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 3
Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 4
Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 5
Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 6
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, meldt hij dit direct bij Waterschap Limburg en bevestigt dit zo spoedig mogelijk schriftelijk via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om deze gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 7
Oppervlaktewater algemeen

1. Na het gereedkomen worden alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem hersteld en worden verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich als gevolg van de aanwezigheid van het werk heeft verzameld, wordt verwijderd.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een waterstaatkundig deugdelijke toestand.

Voorschrift 8
Tijdelijk verlengen duiker 330507 in de primaire waterloop 'Vulensbeek'

1. De bestaande duiker (330507) mag met maximaal circa 3 meter worden verlengd. De totale lengte van de duiker bedraagt na verlenging circa 7 meter.
2. De bestaande duiker en het aan te brengen duikerelement hebben een inwendige diameter van 1.250 mm.
3. Het nieuwe duikerelement wordt deugdelijk en stabiel aangesloten op de bestaande duiker. De verbinding tussen de duikerelementen wordt grond- en waterdicht uitgevoerd.
4. De duiker wordt zodanig aangelegd en in stand gehouden dat geen vervorming, verzakking of verschuiving kan optreden.
5. De bovenzijde en zijkanten van de duiker mogen worden aangevuld met vulzand en worden voorzien van rijplaten. Het vulzand en de rijplaten worden zodanig aangebracht dat de stabiliteit van de duiker, de oevers en de taluds niet nadelig wordt beïnvloed en geen materiaal in het oppervlaktewater kan uitspoelen.
6. De tijdelijke werkweg en de duiker moeten geschikt zijn voor de belasting door het werkmaterieel dat daarvan gebruikmaakt.
7. De in- en uitstroomopening van de duiker wordt te allen tijde vrijgehouden van grond, materiaal, materieel en drijfvuil, zodat de doorstroming van de primaire waterloop 'Vulensbeek' niet wordt belemmerd.
8. Beschadigingen, uitspoelingen, erosie of verondiepingen aan de waterbodem, oevers of taluds van de primaire waterlopen 'Vulensbeek' en 'Vlootbeek' die als gevolg van de werkzaamheden of het gebruik van de tijdelijke werkweg ontstaan, worden op eerste aanzegging van het waterschap hersteld.
9. De tijdelijke verlenging blijft niet langer aanwezig dan noodzakelijk en wordt uiterlijk op 19 augustus 2027 volledig verwijderd, tenzij de primaire waterloop 'Vulensbeek' vóór die datum overeenkomstig een afzonderlijk besluit wordt gedempt en de duiker daardoor zijn functie verliest.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Aanvrager is voornemens om in het kader van het project ‘Herinrichting Vlootbeek’ de bestaande duiker in de primaire waterloop ‘Vulensbeek’ (ID 330507) tijdelijk te verlengen.

De bestaande duiker is circa 4 meter lang en is aangelegd voor smalspoor materieel. Door de aflopende taluds bedraagt de bruikbare breedte van de werkweg ter plaatse van de duiker circa 2 meter. Voor de uitvoering van het project moet met groter en breder werkmaterieel over de primaire waterloop ‘Vulensbeek’ kunnen worden gereden.

Om een voldoende brede en veilige werkweg te realiseren, wordt de bestaande duiker met circa 3 meter verlengd door het aanbrengen van een aanvullend duikerelement met een inwendige diameter van 1.250 mm. De totale lengte van de duiker bedraagt daarmee circa 7 meter.

Na het aanbrengen van het aanvullende duikerelement wordt de bovenzijde aangevuld met vulzand en worden rijplaten aangebracht. Hierdoor ontstaat een bredere tijdelijke werkweg die geschikt is voor het benodigde werkmaterieel.

De verlenging heeft een tijdelijk karakter. Binnen het project ‘Herinrichting Vlootbeek’ is voorzien dat de primaire waterloop ‘Vulensbeek’ uiteindelijk wordt gedempt. Op dat moment wordt de duiker verwijderd dan wel verliest deze zijn functie.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het wijzigen van de bestaande duiker in de primaire waterloop ‘Vulensbeek’ (ID Geoportaal 330507) door deze tijdelijk met circa 3 meter te verlengen ten behoeve van het verbreden van de werkweg voor werkmaterieel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 ‘Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 ‘zorg voor de fysieke leefomgeving’ van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht kent de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een specifieke zorgplicht in artikel 1.12. Voor duikers en overkluizingen is deze uitgewerkt in artikel 2.12. De zorgplicht houdt in ieder geval in dat de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert, doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert en zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Controleer of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, zoals de gemeente of provincie. Soms is naast deze omgevingsvergunning nog een extra vergunning van de gemeente of provincie nodig. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met deze organisaties. Het kan ook zijn dat toestemming nodig is van een (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Zorg dat deze toestemming is geregeld voordat de activiteiten starten. Dit besluit verandert niets aan privaatrechtelijke regels, zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 juncto artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taaktuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid
De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

<u>Toetsing wateren</u>
Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;*
  Door de verlenging van de duiker wordt een beperkt deel van het open profiel van de primaire waterloop 'Vulensbeek' gedempt. De verlenging bedraagt circa 3 meter. Gelet op de beperkte omvang en het tijdelijke karakter is de afname van de bergingscapaciteit gering en aanvaardbaar.

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*
  De bestaande duiker heeft een inwendige diameter van 1.250 mm. De verlenging wordt uitgevoerd met een duikerelement met dezelfde inwendige diameter. Het bestaande doorstroomprofiel wordt daardoor niet verkleind. Door de grotere lengte neemt de hydraulische weerstand beperkt toe, maar gelet op de beperkte extra lengte en het tijdelijke karakter worden hiervan geen onaanvaardbare gevolgen voor de waterafvoer verwacht. De voorschriften borgen dat de in- en uitstroomopeningen vrij blijven en dat vervorming en verzakking worden voorkomen.

- stabiliteit taluds;
  De duiker wordt aan de bovenzijde aangevuld met vulzand en voorzien van rijplaten. De voorschriften borgen dat de grondaanvulling stabiel wordt aangebracht, uitspoeling wordt voorkomen en de tijdelijke werkweg geen schade veroorzaakt aan de duiker, de oevers, de taluds.

- *negatief effect op waterkwaliteit;*
  De werkzaamheden zijn lokaal en tijdelijk. Bij uitvoering overeenkomstig de aanvraag en de voorschriften worden geen relevante negatieve effecten op de waterkwaliteit verwacht.

- *negatief effect op ecologie;*
  De bestaande waterverbinding blijft via de duiker in stand. De verlenging heeft een beperkte lengte en is tijdelijk. Daardoor blijft het natte profiel doorlopend aanwezig en is de extra ecologische barrièrewerking beperkt. De werkzaamheden maken bovendien onderdeel uit van het project 'Herinrichting Vlootbeek', dat is gericht op verbetering van de ecologische waarden en lokaal natuurherstel.

- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*
  De tijdelijke afdamming belemmert het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewatersysteem niet. De maatregel is kortdurend en uitsluitend gericht op het mogelijk maken van inspectie en reiniging van de duiker.

  Na afronding van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie direct hersteld, waardoor het watersysteem weer volledig beschikbaar is voor regulier onderhoud en beheer. Hierdoor blijft de doelmatigheid van het onderhoud van het oppervlaktewater gewaarborgd.

- *toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.*
  De tijdelijke maatregel wordt getroffen binnen het project 'Herinrichting Vlootbeek'. Binnen dat project wordt de primaire waterloop 'Vulensbeek' uiteindelijk gedempt en aangepast. De tijdelijke verlenging van de duiker vormt daarom geen blijvende belemmering voor de toekomstige inrichting van het watersysteem.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De aangevraagde activiteit leidt, met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, niet tot onaanvaardbare nadelige gevolgen voor de doorstroming, bergingscapaciteit, stabiliteit, waterkwaliteit, ecologie of het beheer en onderhoud van de primaire waterloop 'Vulensbeek'. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft de aanvraag met DSO-verzoeknummer 20260819 00173 000 op 19 augustus 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z9533.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

9.2 Participatie

De aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven dat contact heeft plaatsgevonden met anderen voor wie het plan gevolgen kan hebben.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder

vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z9533:

- bijlage 1: ‘Omschrijving verlengen duiker’, ongedateerd en ongenummerd (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-423987).