Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539403936
DSO-nummer:	2026072801061
Indieningsdatum:	28 juli 2026
Aanvrager:	[redacted]
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 24 augustus 2026

Aanleiding

Op 28 juli 2026 heeft [redacted] (hierna genoemd aanvrager) bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Aanvrager vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het tijdelijke plaatsen en behouden van een ponton in een a-water (met kenmerk DL1, de Dommel) met daarop een kunstwerk bestaande uit een betonnen zandzakkenkasteel. Het tijdelijke kunstwerk wordt geplaatst ter hoogte van het Van Abbemuseum aan Stratumsedijk 2 in Eindhoven. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Eindhoven (STM00). Sectie A, nummer 6125. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan [redacted]

De vergunning gaat over het tijdelijk plaatsen van een ponton met daarop een kunstwerk in een a-water (met kenmerk DL1, de Dommel) ter hoogte van het Van Abbemuseum aan de

Stratumsedijk 2 in Eindhoven. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Eindhoven (STM00). Sectie A, nummer 6125.

Bij deze vergunning horen Bijlage 1, 2 en onderstaande voorschriften. De vergunning is geldig van 12 tot en met 30 oktober 2026.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

5. De kunstinstallatie (dat wil zeggen de gehele kunstinstallatie inclusief alle onderdelen zoals de ankerpunten. Hierna: de kunstinstallatie.) moet worden geïnstalleerd op de locatie en volgens de beschrijving zoals, die zijn overgelegd bij de aanvraag en zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit.

6. De kunstinstallatie veroorzaakt geen belemmering voor de waterafvoer.

7. Binnen een straal van 0,5 meter rondom de kunstinstallatie worden afval en begroeiing die nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam direct door vergunninghouder verwijderd.

8. De kunstinstallatie wordt op aanzeggen door het dagelijks bestuur dan wel uiterlijk op de dag van het verlopen van de geldigheidstermijn van de vergunning op kosten van vergunninghouder verwijderd.

9. Na het verwijderen van de kunstinstallatie worden de bodem en het talud van het oppervlaktewaterlichaam vloeiend hersteld.

Aanvraag

De aanvrager verzoekt om van 12 oktober 2026 tot 30 oktober 2026 tijdelijk een kunstwerk te mogen plaatsen en behouden op een drijvende ponton in a-water DL1 ter hoogte van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het ponton wordt met vier ankerpunten vastgelegd. Op het ponton komt een betonnen zandzakkenkasteel als kunstwerk. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het tijdelijk plaatsen en behouden van een ponton met daarop een kunstwerk in a-water DL1 is volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het tijdelijk plaatsen en behouden van een ponton met daarop een kunstwerk is getoetst aan Beleidsregel3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Gezien de geplande locatie van de kunstinstallatie in het a-water en de wijze en beperkte duur van de plaatsing in de watergang, wordt geen negatief effect verwacht op het doelmatig beheer en onderhoud van het a-water, de stabiliteit van de oever of op het ecologisch functioneren.

Objecten in de watergang kunnen zorgen voor opstuwing. De kunstinstallatie wordt niet geplaatst in het doorstroomprofiel van het a-water. De kunstinstallatie drijft en is ter plaatse van het drijfpunt verankerd. Verwijdering op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur en het verwijderen van afval en begroeiing die nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam, is gewaarborgd in de voorschriften. Gelet op het voorgaande wordt geen gevaar voor opstuwing in de watergang verwacht.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 2 september 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding en impressie kunstwerk



