

Bijlage 2: Operationele voorschriften standplaatsen Carnaval 2027

Artikel 1 Reikwijdte

1. Deze operationele voorschriften zijn van toepassing op alle vergunningen voor carnavalsstandplaatsen als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Nadere regels standplaatsen gemeente 's-Hertogenbosch.
2. De operationele voorschriften maken integraal onderdeel uit van de vergunning voor een carnavalsstandplaats.

Artikel 2 Ontheffingen voertuigen

1. De standplaatshouder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde ontheffingen voor uw voertuigen, denk aan parkeerontheffingen en ontheffing lengtebeperking (>10 meter). Deze kunt u aanvragen via <https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/ontheffingen/>.
2. Vanaf 1 maart 2025 geldt de zero-emissiezone in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. De zero-emissiezone geldt alleen voor bestelauto's en vrachtauto's. Dit betekent dat er in principe alleen bestelauto's en vrachtauto's zonder uitstoot de binnenstad in mogen. Tot 2030 is een overgangsregeling van toepassing waarbij schone en jonge bestel- en vrachtauto's nog toegang houden tot de binnenstad. Met de [kentekenchecker](#) kunt u controleren of en tot wanneer u de zone in mag. Als u geen toegang meer heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing. Alle ontheffingen voor de zero-emissiezone kunnen aangevraagd worden via de [website van de RDW](#).

Artikel 3 Inrichting van de standplaats

1. Er mogen geen statafels en/of andere zaken in de openbare ruimte geplaatst worden, anders dan de algemene voorzieningen en/of hetgeen in de vergunning is opgenomen.
2. Het plaatsen van één koel- of voorraadvoorziening is toegestaan, mits dit inpasbaar is binnen de grenzen van de toegewezen standplaats en de plaatsing ervan geen hinder of gevaar oplevert voor de omgeving.
3. De standplaatshouder is verantwoordelijk voor de huur en plaatsing van deze aanvullende voorziening.
4. Bij gebruik van verwarmings-, bak- of kookapparatuur moeten dampen, rook en wasem die vrijkomen bij de voedselbereiding direct naar buiten worden afgevoerd. Dit moet gebeuren via een gasdichte afvoerleiding met een reinigbaar of vervangbaar vetfilter óf met een effectieve ontgeuringsinstallatie. Verspreiding binnen de standplaats is niet toegestaan.
5. Dampen, rook en wasem die vrijkomen bij voedselbereiding mogen niet uitmonden in of boven boomkronen of andere gevoelige natuurlijke elementen in de directe omgeving van de standplaats. De afvoer dient zodanig te worden geplaatst en

afgesteld dat verspreiding naar boomkronen, gevelgroen of nestlocaties wordt voorkomen.

6. De standplaatshouder moet voldoen aan de regels uit de "Warenwet".

Artikel 4 Veiligheidsvoorschriften

1. De regels uit het "Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGOP)" zijn van toepassing.
2. In ieder verkoopmiddel is binnen handbereik een brandblusser, branddeken en deksels van frituurpannen aanwezig.
3. Exploitanten die gebruik maken van gasflessen dienen te voldoen aan de landelijke richtlijn PGS15 en de BGOP.

Artikel 5 Afvalverwerking en schoonhouden van de standplaats:

1. Standplaatshouder is verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van afval dat vanuit de standplaats op straat terecht komt.
2. Standplaatshouder zijn verplicht deel te nemen aan de gezamenlijke afvalverwerkingsaanpak, waarbij bij elke standplaats een afvalcontainer van 1100L wordt geplaatst welke dagelijks wordt geledigd door Renewi. Kosten hiervoor worden doorbelast en bedragen ca. €186 incl. btw voor de gehele carnavalsperiode.
3. Afval mag enkel tijdelijk achter het verkoopmiddel worden opgeslagen, mits dit op een ordentelijke en veilige wijze gebeurt. Het is niet toegestaan om afval op te stapelen of zodanig te plaatsen dat dit leidt tot overlast, vervuiling of belemmering van de openbare ruimte.
4. Standplaatshouder plaatst aan de uitgiftezijde van zijn/haar standplaats meerdere grote afvalbakken en ledigt deze regelmatig om afval op straat te voorkomen.
5. Standplaatshouder treft dagelijks maatregelen ter voorkoming van gladheid als gevolg van vetten, oliën en/of vetproducten, door bijvoorbeeld het strooien van absorberende korrels.
6. De standplaatshouder is verplicht, indien de ondergrond wordt bevuild, de vervuiling en de directe gevolgen daarvan te beperken en ongedaan te maken.

Artikel 6 Elektriciteit

1. Het is uitsluitend toegestaan om in elektriciteit te voorzien door middel van daarvoor gemeentelijke voorzieningen of zelf opgewekte groene stroom.
2. De vergoeding voor het gebruik van elektriciteit wordt doorberekend aan de standplaatshouder.
3. De verantwoordelijkheid voor de elektriciteit en de bijbehorende technische middelen (zoals kabels) ligt bij de gebruiker vanaf de stekker die in de gemeentelijke stroomkast wordt geplaatst.

4. De gemeente is als beheerder verantwoordelijk tot en met het leveringspunt (contactdoos in de stroomkast) en zorgt voor veilige stroompunten.
5. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van een tussenstuk of splitter.
6. De elektrische installatie en kabels moeten voldoen aan de NEN-norm 3140.
7. Het gebruik van stroom moet veilig gebeuren. De standplaatshouder moet daarbij tenminste het volgende in acht nemen:
 - a. kabels mogen niet zonder kabelgoot in de openbare ruimte worden gelegd;
 - b. kabels op haspels moeten volledig worden uitgerold;
 - c. haspels moeten zo worden opgesteld en van zodanig materiaal en zodanige kwaliteit zijn, dat deze niet in aanraking kunnen komen met (regen)water;
 - d. meerdere haspels en kabels mogen niet met elkaar worden verbonden;
 - e. kabels moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging en scheurvorming;
 - f. kabels mogen niet met elkaar worden verbonden met een kroonsteen;
 - g. defecten dienen zo spoedig mogelijk te worden hersteld doch minimaal voor de eerstvolgende ingebruikname van de materialen.

Artikel 7 Gebruik van gas

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de standplaats, de daarin aanwezige installaties en het gebruik daarvan voldoen aan de voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
2. Per standplaats mag maximaal 125 liter waterinhoud aan gasflessen aanwezig zijn.