

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-139590/D-25-183409



1 Procedure

Datum vergunning: 31 december 2025
Datum aanvraag: 4 december 2025
Verzoeknummer: 2025120401436
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Levoplant B.V., Pouwelslaan 31, 2675BK Honselersdijk
Gemachtigde: IF Technology B.V., Velperweg 37, 6824BE Arnhem
Locatie activiteit: tegenover Pouwelslaan 31, 2675 BK Honselersdijk
Projectnaam: MTO - Levoplant
Referentiecode: PR11521 - MTO Levoplant

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil MTO bodemenergiesysteem realiseren. MTO staat hierbij voor een Midden Temperatuur Opslag, wat inhoudt dat de temperatuur welke in de ondergrond wordt gebufferd tussen de 30°C en 60°C is, wat aanzienlijk hoger is dan bij een standaard bodemenergiesysteem. Hierdoor kunnen hogere rendementen worden gehaald.

Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszone van een regionale waterkering (leggercode: RK128). Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering;
- Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren;
- Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden.

In deze vergunning worden specifieke begrippen uit het waterbeheer genoemd. Om de leesbaarheid van deze omgevingsvergunning te vergroten, zijn deze begrippen in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht aan de hand van onder meer de Beleidsregel.

De aspecten waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie zijn niet beoordeeld, aangezien de werkzaamheden niet in open oppervlaktewater plaatsvinden.

Algemene omschrijving van de regionale waterkering:

Vroeger stond er op de locatie van de te realiseren bronnen een watersilo. Deze stond zowel binnen het waterstaatswerk als in de bijbehorende beschermingszone. Het gewicht van de watersilo is volledig afgedragen aan de ondergrond. De waterkering is

niet onder dit gewicht bezweken en de waterbodem van de naastgelegen watergang is niet opgebarsten. De waterkering is dus stabiel. Dit beeld wordt bevestigd door een analyse van de hoogte van het maaiveld achter de waterkering. De kruin van de waterkering ligt op NAP +0,10 meter. In de praktijk ligt het maaiveld iets hoger. Achter de waterkering varieert het maaiveld tussen NAP +0,10 m en NAP -0,25 m. Er zijn dus kleine hoogteverschillen, maar de waterkering is sterk gebouwd.

Uit een boorbeschrijving blijkt dat de bovengrond hier bestaat uit klei en fijn zand, hetgeen kan worden gezien als stabiel. Een bodemlaag die gevoelig is voor zettingen, zoals veen, is niet aangetroffen.

Waterveiligheid aanlegfase:

Er wordt een onderscheid gemaakt voor de waterveiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en de waterveiligheid in de definitieve situatie (gebruik en het in de toekomst afsluiten van de bronnen).

Tijdens de aanleg wordt een werkterrein ingericht rond de boorlocaties. De plek van het werkterrein verschilt per fase. Omdat er weinig ruimte is, moet het materiaal deels in de zone van het waterstaatswerk worden opgeslagen of neergezet. Er worden rijplaten toegepast om de druk van de gebruikte materialen en materieel zoveel mogelijk te verdelen en het maaiveld te beschermen. Daarnaast is het werkterrein slechts een relatief korte tijd aanwezig. Hierdoor leidt de inrichting en het gebruik van het werkterrein niet tot onacceptabele risico's. Mocht in het onwaarschijnlijke geval toch een calamiteit met de waterkering plaatsvinden, dan is er voldoende restpofiel in het achterland aanwezig om tijdelijk de kerende functie over te nemen.

De bronnen komen in de beschermingszone van de waterkering. Tijdens het boren is het belangrijk dat het boorgat stevig blijft. Dit gebeurt met boorspoeling en een casing (buis) in de eerste meters. Zo blijft het boorgat stabiel en kan de waterkering niet verschuiven. Het boren gebeurt trillingsvrij en heeft geen mechanisch effect op de waterkering. Het boren wordt uitgevoerd door middel van zuigboren en luchtlichten. De grond wordt losgemaakt met een boorbeitel en via holle buizen naar boven gebracht met water en lucht. Het mengsel van water en grond bezinkt in bakken. Het water wordt opnieuw gebruikt als boorvloeistof. De grond wordt afgevoerd. Eventueel tekort in boorvloeistof wordt aangevuld, zodat de druk en stabiliteit van het boorgat altijd is gegarandeerd. Wanneer afsluitende bodemlagen worden doorboord, worden deze weer afgedicht met zwelklei. Op deze wijze wordt voorkomen dat er kortsluiting tussen verschillende bodemlagen kan ontstaan of er een kwelstroom in de waterkering kan komen.

Na het plaatsen van de bronnen worden deze ontwikkeld met een tijdelijke pompinstallatie. Dit heeft minder impact dan het boren. Het water dat vrijkomt, wordt niet in oppervlaktewater geloosd. Er zijn dus geen negatieve effecten.

Voor de aansluiting op de centrale installatie komen er leidingen en kabels. Elke bron krijgt een betonnen pompput van ongeveer 1 meter diep en 2 x 2 meter groot. Deze putten liggen buiten het profiel van de waterkering en hebben geen invloed op de stabiliteit. De installatie wordt zo gemaakt dat bij lekkage alles wordt afgesloten. Er mag geen water uitstromen waardoor de waterkering schade zou krijgen.

Waterveiligheid gebruiksfase en abandonneren (verlaten)

Voor het gebruik van de installatie is niet het Hoogheemraadschap van Delfland bevoegd gezag, maar dit is de Provincie Zuid-Holland. Eerder dit jaar is al contact geweest tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en Delfland over de effecten van het gebruik van de installatie op de waterkering. Hierbij is in overleg hier extra aandacht aan besteed en is vastgesteld dat in een worst-case scenario de effecten ter plaatse van de waterkering acceptabel zijn en niet tot noemenswaardige zettingen van het maaiveld zal leiden. Dit heeft tot een positief advies van Delfland geleidt.

Wanneer de installatie in de toekomst wordt verlaten, zal de gehele bron waterdicht en permanent worden afgesloten. Daarna wordt de bron tot circa 1,0 m-maaiveld verwijderd. Hierdoor is ook in de toekomst het risico op kortsluiting tussen verschillende bodemlagen of een kwelsituatie uitgesloten.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering en de definitieve situatie te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. zijn.
4. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
5. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
7. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
8. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
9. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

10. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.
2. Tijdens de werkzaamheden mag er geen lozing op oppervlaktewater plaatsvinden afkomstig of ten gevolge van de werkzaamheden.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van het maaiveld wordt voorkomen. Er moet, waar nodig, een rijplaatverharding of minimaal gelijkwaardig worden aangebracht.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag niet het werkterrein conform de bij deze omgevingsvergunning behorende tekeningen worden ingediend. Grondopslag buiten de containers is niet toegestaan.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen de zone waterstaatswerk van de waterkering.
2. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 1,5 m beneden het maaiveld.
3. De bronputten moeten op de locaties worden gerealiseerd, zoals weergegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen en niet dieper worden aangebracht dan 1,0 m beneden het maaiveld.
4. Boorwerkzaamheden en het plaatsen van de bron moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast. Het boorgat moet ten alle tijden stabiel blijven tijdens de werkzaamheden,
5. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het niet volledig opvullen van de ruimte tussen de verbuizing en de boorwand.
6. Wanneer afsluitende bodemlagen worden gepasseerd, moeten deze volledig en permanent worden afgedicht zodat nu en in de toekomst geen kortsluiting tussen verschillende bodemlagen kan ontstaan.

7. Wanneer de bron definitief wordt verlaten moet deze volledig en permanent worden opgevuld met hiervoor geschikt materiaal, zodat er ook in de toekomst geen kortsluiting tussen verschillende bodemlagen kan ontstaan.
8. De aanwezigheid en het gebruik van de bron mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.
9. In geval van een breuk of een lekkage in de bron of bijbehorend leidingwerk of appendages moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
10. Een in onbruik geraakt of gestaakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.

4.3.3 Tijdelijk werkterrein

1. Het werkterrein moet zodanig worden ingericht dat er geen negatieve effecten voor de waterkering en het waterkerend vermogen zijn te verwachten.
2. Onder de te plaatsen voorzieningen moeten rijplaten of gelijkwaardige voorzieningen worden geplaatst, zodat de druk op de waterkering zoveel mogelijk wordt verdeeld.
3. Er mogen geen waterstromen over het maaiveld heen lopen of uitkomen in het naastgelegen oppervlaktewater, afkomstig van de boringen of bijbehorende voorzieningen.
4. Direct nadat de werkzaamheden zijn afgerond, moet het terrein in oorspronkelijke staat worden hersteld. Eventuele verzakkingen aan het maaiveld of beschadigingen hiervan moeten worden hersteld ter plaatse van de waterkering en bijbehorende zoneringen.

4.3.4 Kabels en leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 1,0 m en niet dieper worden gemaakt dan persé voor de werkzaamheden noodzakelijk is;
 - moet direct na het leggen van de kabels en/of leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
3. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd die aan het einde van de werkdag gedicht zijn.
4. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
5. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
6. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
7. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
8. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
9. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
10. De leiding in de waterkering moet kathodisch worden beschermd indien dit noodzakelijk is gezien de materiaalkeuze. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.
11. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Levoplant B.V. Pouwelslaan 31, 2675BK Honselersdijk, voor het:
 - Het aanleggen en hebben van een tweetal bronnen in de beschermingszone van een regionale waterkering, inclusief bijbehorend leidingwerk, putten en kabels;
 - Het tijdelijk hebben van een werkterrein binnen de zones waterstaatswerk en beschermingszone van een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Memo: Levoplant -Vergunningsaanvraag: Werken bij waterkering, datum 4 december 2025, Referentie: 100499/FJ/20251204;
 - Tekening met onderwerp: Booropstelling W1, datum: 03-12-2025, Referentie: 100499/FJ;
 - Tekening met onderwerp: Booropstelling W2, datum: 03-12-2025, Referentie: 100499/FJ.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](http://legger.delfland.nl)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.