VERGUNNING VERLEEND
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders,
Zaaknummer: EHV-ZP2026-005983
Besluitnummer: EHV-DP2026-149094
Datum : 31 augustus 2026

Waterschap De Dommel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539399270
DSO-nummer:	2026062501493
Indieningsdatum:	25 juni 2026
Aanvrager:	Gemeente Eindhoven, Stadhuisplein 1 5611 EM Eindhoven

Aanleiding

Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Eindhoven bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Gemeente Eindhoven vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het a-water bij het waterschap bekend als ER53, gelegen in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers door het vergraven van het profiel van en het verwijderen en wijzigen van beschoeiing in a-water ER53, op de locatie zoals aangeduid op bijlage 2 van dit besluit.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

VERGUNNING VERLEEND
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders,
Zaaknummer: EHV-ZP2026-005983
Besluitnummer: EHV-DP2026-149094
Datum : 31 augustus 2026

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

5. Het profiel van de watergang wordt gewijzigd volgens de tekening *‘Achtse barrier Maatregelen in en direct aan watergang Groenmaatregelen B5, onderzoek en beheer’* met documentcode IP-20250025 van 24-06-2026 en tekening *‘Achtse barrier Profielen Groenmaatregelen B5, onderzoek en beheer’* met documentcode IP-20250025 van 29-04-2026.

6. De onderhoudspaden zijn minimaal 3 meter breed, vrij van obstakels en niet steiler dan 1:10.

7. De boot in- en uitlaatplaatsen zijn vrij van obstakels.

8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de watergang vanaf het moment van aanpassing, tot 12 maanden na goedkeuring van de watergang door het waterschap. Daarna gaat het onderhoud over op de onderhoudsplichtige van de watergang.

Dossiernummer 0539399270

Aanvraag

Gemeente Eindhoven is van plan om a-water ER53, gelegen in de wijk Achtse Barrier natuurvriendelijk in te richten. Dit gebeurt onder andere door het aanpassen van de oevers. Deze worden op diverse plaatsen verflauwd door deels bestaande beschoeiing te verwijderen, door het aanbrengen van grond en het afgraven van oevers. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. Verder moet door aangepast maaibeheer vegetatie zoals riet de ruimte krijgen of juist worden beperkt. Deze aanpassing van beheer moet worden vastgelegd in een BOR (Beheer- en onderhoudsrichtlijn) en maakt geen onderdeel uit van deze vergunning.

De visstekken, visbossen en het uitzetten van waterplanten maken geen onderdeel uit van de aanvraag. Voor de visbossen is reeds op 11 maart 2026 met kenmerk 0539377217 een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanpassen van de oevers door deze te vergraven en het verwijderen van beschoeiing in een a-water is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

<u>Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen</u>
Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren.

Het onderhoud wordt in de huidige situatie uitgevoerd met een maaiboot. Door het verflauwen van de oevers blijft er niet overal voldoende vaardiepte over om het onderhoud met de boot uit te voeren. Op die plekken moet het onderhoud uitgevoerd worden met een kraan. De ER53 heeft aan beide zijden een beschermingszone voor regulier onderhoud van 1 meter en voor buitengewoon onderhoud van 5 meter. Door de nieuwe inrichting en wijziging van het onderhoud zal de huidige beschermingszone van 5 meter ook ingezet gaan

VERGUNNING VERLEEND
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders,
Zaaknummer: EHV-ZP2026-005983
Besluitnummer: EHV-DP2026-149094
Datum : 31 augustus 2026

worden voor het reguliere onderhoud. Dit betekent dat de beschermingszone van 1 meter voor regulier onderhoud vergroot wordt naar 5 meter. In het ontwerp is ruimte opgenomen om onderhoud uit te kunnen voeren met een kraan in de vorm van onderhoudspaden van 3 meter. Deze vallen grotendeels binnen de beschermingszone, waarmee er regels vanuit de waterschapsverordening gelden en er dus voorschriften kunnen worden opgenomen. Daar waar de onderhoudspaden buiten de beschermingszone vallen dienen er afspraken te worden vastgelegd in de nog op te stellen BOR (Beheer- en onderhoudsrichtlijn). Dit geldt tevens voor de in- en uitlaatplaatsen voor de maaiboot.

De water aan- en afvoercapaciteit wordt hier met name bepaald door de aanwezige duikers en de stuw. Het profiel ter plaatse wordt met het verflauwen van de oevers en het aanbrengen van de moeraszones breder waardoor er meer ruimte voor water ontstaat. Er worden geen effecten verwacht in de vorm van wateroverlast of watertekort.

<u>Beleidsregel 8 Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen</u>
Het doel van deze beleidsregel is het waarborgen van voldoende doorstroming, bergingscapaciteit en het ecologisch functioneren. Voor a-wateren met een leggerprofiel is het doel daarnaast het in stand houden van dat leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden.
Om de taluds van de ER53 te verflauwen is het nodig om de bestaande beschoeiing op die plekken te verwijderen of in te korten. Hierdoor ontstaat een nieuw leggerprofiel van het a-water. Een flauw talud heeft over het algemeen geen beschoeiing nodig ter bescherming van het talud. Vanuit ecologisch oogpunt is het verwijderen van beschoeiing gewenst, omdat hiermee de harde overgang tussen water en oever verdwijnt en er een natuurlijke oever ontstaat.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 26 augustus 2026 digitaal ondertekend door:

Plv. manager vergunningen

VERGUNNING VERLEEND
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders,
Zaaknummer: EHV-ZP2026-005983
Besluitnummer: EHV-DP2026-149094
Datum : 31 augustus 2026

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

VERGUNNING VERLEEND
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders,
Zaaknummer: EHV-ZP2026-005983
Besluitnummer: EHV-DP2026-149094
Datum : 31 augustus 2026

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

