

Profiel T2(n)

schaal 1:50

In het kader van toename verhard oppervlak, wordt voorzien in een retentievoorziening in het nieuw aan te leggen hemelwaterbassin.

Op basis van voorheen verleende vergunningen, dient het bassin te voorzien in 346,5 m3 buffervolume (verleend 24 november 2005 -05B2534).

Op basis van de nieuw aan te leggen kasoppervlakte, komt hier nog eens 14.400 m2 oppervlak bij, te compenseren tegen 0,06 m3/m2.

Het totale retentievolume in het bassin wordt daarmee:

2005 346,5 m3

2026 14.400 m2 *0,06 = 864 m3

Totaal retentievolume = 1.210,5 m3.

onderwerp van aanvraag

2 Het bouwen van een kas opp 14.400m²

3 Het graven van een nieuwe watergang, lengte 87m, 170m² (150m³)

(deze watergang is niet gecategoriseerd,
maar deze kan/mag als B-sloot worden gecategoriseerd,
indien het Waterschap dit nodig acht)

4 Lozingsvoorziening (melding)

Renvooi:

- Perceelsgrens
- Onbebouwd erf
- Bestaande bebouwing
- Nieuwe bebouwing

N

VAN OERS FRUIT

Perceel:
Kadastraal bekend gemeente: Etten-Leur
sectie: O, nummers:108,108A,504, 471,472,473,2160,2159
Bouwlokatie: Haansberg 108, Etten-Leur

Project:
Nieuwbouw glastuinbouwbedrijf
Onderdeel:
Waterschap situatie nieuw
Opdrachtgever:
Van Oers
Tekening:
60OER 04 203
Blad:
01

Datum: 27/08/2026
Getekend: BA
Fase: BA
Schaal: 1: 1000
Maten in: m
Formaat: A1

Looije Agro Technics

Looije Agro Technics bv Stelvenseweg 11, 4921 PL Made, Nederland
T +31 (0)162 684 336 info@lat.nl www.lat.nl

© Zonder toestemming van Looije Agro Technics bv, is het ongeoorloofd deze tekening of delen daarvan over te nemen, te verspreiden of te gebruiken.