

Delft Riolaansluiting DSM gebouw publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260126 01642 000 (ingediend op 26-01-2026)

Project

Naam van dit project

Delft Riolaansluiting DSM gebouw

Projectomschrijving

Het aansluiten van riolering t.b.v. een nieuw ingericht kantoor pand

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Delft Rioolaansluiting DSM gebouw

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Daallin B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

27263029

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

000020556616

RSIN

812733101

*Vooraf ingevuld antwoord.***Straatnaam**

Ambachtsweg

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

31

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

31

Postcode

2641KS

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

Pijnacker

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.




Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Het maken van een gestuurde boring tbv het aansluiten van een nieuw kantoorpand

Geef de verwachte startdatum.

23-03-2026

Geef de verwachte einddatum.

24-04-2026

Wat legt u aan of verwijdert u?

Leiding

Geef de aanlegwijze of verwijderwijze van de leiding(en) en/of mantelbuis tijdens de werkzaamheden.

Gestuurde boring

Welk type leiding legt u aan of verwijdert u?

Afvalwaterleiding

Bijlagen

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
Bestaand riool DSM 2.pdf	Nee
Bestaand riool DSM.pdf	Nee
Bijlage 1 Ontwerp riolering DSM-gebouw, Delft - versie 3_definitief.pdf	Nee

Voeg een technische tekening toe met het dwarsprofiel van het tracé ten opzichte van het leggerprofiel en ten opzichte van de werkelijke maaiveldligging van de waterkering.

Document	Vertrouwelijk
Technische tekening boring.pdf	Nee

Bij een gestuurde boring die de waterkering kruist: voeg een boorplan toe met een beschrijving van de boring en het in- en uittredepunt bepaald volgens de NEN 3650-serie.

Document	Vertrouwelijk
31001736- Boorplan v1 Persleiding Daallin B.V. DELFT.pdf	Nee

Bij het onderlangs kruisen van primair water: geef aan hoe u voldoet aan de criteria in de NEN 3650-serie en NEN 3651.

Document	Vertrouwelijk
31001736- Boorplan v1 Persleiding Daallin B.V. DELFT.pdf	Nee