waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

het hebben van een reeds aangelegd oppervlaktewater dat in verbinding is gebracht met het secundaire oppervlaktewater 'Brabantse Drempel' ter hoogte van Kanaaldijk 2-3 in Nederweert.

Zaaknummer: 2026-Z3164

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 3
4 Ondertekening 4
5 Locatie 5
6 Voorschriften 6
6.1 Algemene voorschriften 6
6.2 Specifieke voorschriften 7
7 Aanvraag 7
7.1 Samenvatting aanvraag 7
7.2 Vergunningplichtige handelingen 8
7.3 Zorgplicht 8
7.4 Andere wet- en regelgeving 9
8 Toetsing 10
8.1 Algemeen 10
8.2 Overwegingen 11
8.3 Conclusie toetsing 12
9 Procedure en rechtsbescherming 12
9.1 Procedure 12
9.2 Rechtsbescherming 13
10 Mededelingen 14
11 Bijlagen 14

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2026 een aanvraag ontvangen van [aanvrager] om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft de legalisatie van een reeds uitgevoerde wateractiviteit, bestaande uit het aanleggen en behouden van een oppervlaktewater dat in verbinding is gebracht met het secundaire oppervlaktewater 'Brabantse Drempel', ter hoogte van Kanaaldijk 2-3 in Nederweert, gemeente Nederweert. De aangelegde sloot dient als scheidingssloot.

Het aanleggen van een oppervlaktewater dat in verbinding wordt gebracht met een primair of secundair oppervlaktewater is op grond van artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg vergunningplichtig. Voor de aangelegde sloot is daarom een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan [aanvrager], voor:
   - het hebben van een reeds aangelegd oppervlaktewater dat in verbinding is gebracht met het secundaire oppervlaktewater 'Brabantse Drempel' ter hoogte van Kanaaldijk 2-3 in Nederweert, gemeente Nederweert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Aanleggen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, waarbij ingevolge artikel 1.3 van die verordening onder 'aanleggen' tevens 'hebben' wordt verstaan;

b. voorschriften aan de vergunning te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:

- bijlage 1: foto westzijde scheidingssloot, ongenummerd en ongedateerd (ons kenmerk WLDOC-1663486819-424578);
- bijlage 2: foto noordzijde scheidingssloot, ongenummerd en ongedateerd (ons kenmerk WLDOC-1663486819-424577).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
8-09-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

Het reeds aangelegde oppervlaktewater dat in verbinding is gebracht met het secundaire oppervlaktewater ‘Brabantse Drempel’ en dient als scheidingssloot, is gelegen ter hoogte van Kanaaldijk 2-3 in Nederweert, gemeente Nederweert, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie M, nummer 2253.



Het oppervlaktewater ‘Brabantse Drempel’ is ter plaatse van de aangevraagde activiteit als secundair oppervlaktewater opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en heeft ter plaatse een omgevingsgerichte functie.

6 Voorschriften

De vergunde activiteit moet voldoen aan onderstaande voorschriften.

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (via handhaving@waterschaplimburg.nl) binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
3. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Afwijken van de vergunde situatie

Wijzigingen van de vergunde situatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd nadat deze vooraf aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zijn voorgelegd en voor zover hiervoor geen nieuwe of gewijzigde omgevingsvergunning is vereist.

Voorschrift 3
Calamiteiten en bijzondere omstandigheden

1. Indien als gevolg van de vergunde activiteit nadelige gevolgen voor het watersysteem ontstaan of dreigen te ontstaan, meldt de vergunninghouder dit onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. De vergunninghouder treft onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om nadelige gevolgen voor het watersysteem te voorkomen of, voor zover deze niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 4
Ligging en uitvoering scheidingssloot

1. De huidige ligging en afmetingen van de scheidingssloot mogen niet worden gewijzigd zonder voorafgaande beoordeling door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 5
Waterhuishouding

De aanwezigheid van de scheidingssloot mag niet leiden tot wateroverlast, watertekort of andere nadelige gevolgen voor het functioneren van het watersysteem.

Voorschrift 6
Aansluiting op Brabantse Drempel

Indien ter plaatse van de aansluiting van de scheidingssloot op de Brabantse Drempel schade, uitspoeling, erosie of verondieping ontstaat, herstelt de vergunninghouder op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de aansluiting, het talud en de waterbodem van de Brabantse Drempel tot minimaal 1,0 meter aan weerszijde vanaf de aansluiting, binnen de daarbij gestelde termijn.

Voorschrift 7
Beheer en onderhoud

1. De scheidingssloot wordt door vergunninghouder overeenkomstig de bij deze vergunning behorende situatie foto's in stand gehouden.
2. De vergunde situatie mag het doelmatig beheer en onderhoud van het secundaire oppervlaktewater 'Brabantse Drempel' niet belemmeren.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2026 een aanvraag ontvangen van [aanvrager] om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft de legalisatie van een reeds uitgevoerde wateractiviteit, bestaande uit het aanleggen en behouden van een oppervlaktewater dat in verbinding is gebracht met het secundaire oppervlaktewater 'Brabantse Drempel', ter hoogte van Kanaaldijk 2-3 in Nederweert, gemeente Nederweert. De aangelegde sloot dient als scheidingssloot.

Het aanleggen van een oppervlaktewater dat in verbinding wordt gebracht met een primair of secundair oppervlaktewater is op grond van artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap

Limburg vergunningplichtig. Voor de aangelegde sloot is daarom een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit vereist.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het hebben van een reeds aangelegd oppervlaktewater dat in verbinding is gebracht met het secundaire oppervlaktewater 'Brabantse Drempel' en dient als scheidingssloot ter hoogte van Kanaaldijk 2-3 in Nederweert, gemeente Nederweert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Aanleggen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, in samenhang met artikel 1.3 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;

d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

Verleggen of aanpassen oppervlaktewater
De invulling van de zorgplicht voor op grond van artikel 2.80 vergunningplichtige activiteiten is geregeld in artikel 2.79 ‘Specifieke zorgplicht verleggen of aanpassen oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

“De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.”

7.4 Andere wet- en regelgeving

De vergunning geldt voor de activiteiten die in dit besluit staan. Indien er naast deze activiteiten nog andere activiteiten zijn voorzien, of indien de activiteiten op een andere wijze worden uitgevoerd dan is aangegeven, dan is daarvoor misschien een aparte vergunning van ons nodig of dient daarvoor een melding te worden gedaan of nadere informatie te worden aangeleverd.

Daarnaast is er mogelijk ook andere wet- en/of regelgeving op voorgenomen activiteiten van toepassing. Wij verwijzen daarvoor naar het omgevingsloket om te achterhalen of er op grond van andere wet- en/of regelgeving mogelijk nog een vergunningplicht, meldplicht of informatieplicht geldt.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taaktuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid
De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Toetsing wateren
Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
  Van een afname van de bergingscapaciteit is geen sprake. Door het graven van de scheidingssloot is extra oppervlaktewater gecreëerd, waardoor de beschikbare bergingscapaciteit van het watersysteem toeneemt.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
  De aangelegde scheidingssloot leidt niet tot een afname van de doorstroomcapaciteit van het secundaire oppervlaktewater 'Brabantse Drempel'. De bestaande watergang wordt door de scheidingssloot niet gedempt, versmald of anderszins in profiel beperkt.

- Waterhuishoudkundige situatie
  De scheidingssloot staat aan de westzijde in verbinding met een kwelsloot die circa 0,50 meter lager is gelegen dan de Brabantse Drempel. Uit de bestaande situatie blijkt dat de Brabantse Drempel, ter hoogte van Kanaaldijk 4, reeds kan overstorten naar deze kwelsloot, omdat daar geen afsluitende dam aanwezig is.

  Gelet op de bestaande waterhuishoudkundige situatie en het reeds aanwezige hoogteverschil is het niet noodzakelijk een gedeelte van de scheidingssloot af te dammen of te dempen.

- negatief effect op waterkwaliteit;
  Van het hebben van de scheidingssloot worden geen significante negatieve effecten op de waterkwaliteit van de Brabantse Drempel verwacht.

- negatief effect op ecologie;
  Van het hebben van de reeds aangelegde scheidingssloot worden geen significante negatieve effecten op de ecologische toestand van de Brabantse Drempel verwacht.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
  De aanwezigheid van de scheidingssloot mag het doelmatig beheer en onderhoud van het secundaire oppervlaktewater 'Brabantse Drempel' niet belemmeren.

  De aansluiting van de scheidingssloot op de Brabantse Drempel is beperkt van omvang. In de vergunningvoorschriften is geborgd dat de vergunde situatie het doelmatig beheer en onderhoud van de Brabantse Drempel niet mag belemmeren.

  Hiermee blijft de Brabantse Drempel voldoende bereikbaar en beschikbaar voor het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
  Voor zover bekend zijn ter plaatse geen toekomstige ontwikkelingen of verbetermaatregelen aan het watersysteem voorzien die door de vergunde activiteit worden belemmerd.

8.3 Conclusie toetsing

Uit de toetsing blijkt dat het hebben van de reeds aangelegde scheidingssloot, met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, niet leidt tot onaanvaardbare nadelige gevolgen voor het watersysteem. Gelet hierop bestaan vanuit waterhuishoudkundig oogpunt geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2026 de aanvraag met DSO-verzoeknummer 2026031300979 000 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z3164.

Bij de verdere inhoudelijke beoordeling van de aanvraag is gebleken dat aanvullende gegevens nodig waren om de aanvraag te kunnen beoordelen. Bij e-mail van 12 augustus 2026 is de aanvrager daarom verzocht aanvullende gegevens te verstrekken over onder meer de ligging en afmetingen van de reeds aangelegde scheidingssloot. In deze e-mail is abusievelijk vermeld dat de aanvraag op 19 juni 2026 is ontvangen. De juiste ontvangstdatum van de aanvraag is 13 maart 2026.

De gevraagde aanvullende gegevens zijn op 24 augustus 2026 door de aanvrager verstrekt en bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.

De voorbereiding van deze vergunning heeft overeenkomstig titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het

treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlagen bij vergunning met kenmerk 2026-Z3164:
- bijlage 1: foto westzijde scheidingssloot, ongenummerd en ongedateerd (ons kenmerk WLDOC-1663486819-424578);
- bijlage 2: foto noordzijde scheidingssloot, ongenummerd en ongedateerd (ons kenmerk WLDOC-1663486819-424577).