Callantsoog

Ondergrondse containers = OC's

- **CA (geen locatienummer)**

Er zijn meerdere zienswijzen zonder locatienummer ingediend, onderwerpen:
-aantal huishoudens per OC
-loopafstanden,
-afval vakantiewoningen
-extra OC t.b.v. Op 'T Landtweg/ Lepelaarsweg
Beantwoording:
- max 75-100 huishoudens op 1 OC
- maximale loopafstand van 275 meter van een perceelgrens tot de Inzamelvoorziening, enkele uitzonderingen zijn mogelijk.
-verhuurders van vakantiewoningen zijn verantwoordelijk voor het afval van toeristen
-bewoners buitengebied krijgen 4 rolcontainers aan huis

- **CA01 Zeereep 4**

-Op locatie zoals gepresenteerd op de informatiebijeenkomst is 1 zienswijze ingediend maar op het ingediende alternatief meerdere zienswijzen, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
Oorspronkelijke zienswijze: OC in zichtlijn / Verplaatsen naar kruising Zeereep-Duinvoet
Latere zienswijzen: OC in zichtlijn / terug naar oorspronkelijke locatie
Beantwoording:
-Vanwege conflicterende zienswijzen met gelijke inhoud blijft de oorspronkelijke locatie gehandhaafd.

- **CA03 Stuijvezandeweg 32**

Er zijn meerdere zienswijzen over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
-veiligheid
-zichtlijnen
-meerdere alternatieve locatie
Beantwoording:
-verkeersdeskundige geeft aan dat veiligheid niet in het geding is
-alternatieve locaties zijn niet haalbaar, onder andere i.v.m. K&L.

- **CA04 Duinroosweg 103**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **CA05 Brederodestraat 1**

Er zijn meerdere zienswijzen over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
-onlogische plek voor de OC / naast de bestaande glasbak
Beantwoording: locatie wordt aangepast.

- **CA06 Maarten Mooystraat 48**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
-Container te ver van woning, wat te doen met medisch afval / geen alternatief
Beantwoording: medisch afval moet naar de OC worden gebracht, er is hiervoor geen extra regeling getroffen.

- **CA07 Maarten Mooystraat 2**

Er zijn meerdere zienswijzen over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
-te kort aan OC's in de wijk Uyterland
Beantwoording: er wordt een extra OC geplaatst zodat er 2 OC's voor de wijk Uyterland beschikbaar zijn

- **CA08 Prévinaireweg 19**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **CA09 Stuijvezandeweg 2**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
- locatie in zichtlijn woning
Beantwoording: OC wordt verplaatst

- **CA12 Dorpsplein 3**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.