BESTAANDE BEBOUWING	BESTAANDE TE HANDHAVEN CONTROLEPUT
BESTAANDE INRIT	BESTAANDE TE SCHUIMEN CONTROLEPUT. PUT TOT 1m-MV SLOPEN EN VOORZIEN VAN AFDEKPLAAT
KADASTRALE GRENS	+124.00 BESTAAND VLOEIVLAK
WERKGRENS	Nr.1024 PD=+124.00 BESTAAND PUTNUMMER MET PUTDEKSELHOOGTE
BESTAANDE TE HANDHAVEN RIOLERING	BETON ø500mm GEGEVENS BESTAANDE RIOOLSTRENG
BESTAANDE TE SCHUIMEN RIOLERING	BESTAANDE TE HANDHAVEN KOLK

AAN TE BRENGEN DWA-RIOOL

AAN TE BRENGEN RWA-RIOOL

AAN TE BRENGEN RWA/DWA CONTROLEPUT PREFAB

+124.00 NIEUW VLOEIVLAK

R.01 PD= BOB= INW. AFM. — PUTTENSTAAT NIEUWE CONTROLEPUTTEN

BETON ø500mm L= 50m 1:300 — GEGEVENS NIEUWE RIOOLSTRENG

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC ø160 mm, KLEUR GROEN

AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING T.B.V. DWA-AFVOER PVC ø160 mm, KLEUR BRUIN

AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING T.B.V. RWA-AFVOER PVC ø160 mm, KLEUR GROEN

NIEUW AAN TE PLANTEN BOOM INCL. OMRANDING 16 m3 GRONDVERBETERING

BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM

AAN TE BRENGEN DRAINAGE PP ø110 mm

BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN

VOORAFGAAND AAN DE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN DIENT DE AANNEMER DE LOCATIES EN KRUISINGEN VAN DE NIEUWE PUTTEN / RIOLERING MET KABELS EN LEIDINGEN TE CONTROLEREN D.M.V. HET GRAVEN VAN PROEFLSEUVEN. (IN KAART BRENGEN LOCATIE EN HOOGTELIGGING T.O.V. RIOOLHOOGTES)

VOORAFGAAND AAN DE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN DIENT DE AANNEMER DE LIGGING EN DE HOOGTE VAN DE TE HANDHAVEN BESTAANDE RIOLERING EN T.P.V. AANSLUITINGEN TE CONTROLEREN

LET OP: KABELS- EN LEIDINGEN INFORMATIE IS TER INDICATIE. DE AANNEMER DIENT DE LIGGING (HOOGTE EN LOCATIE) D.M.V. HET GRAVEN VAN PROEFSLEUVEN TE CONTROLEREN, E.E.A. TER VOORKOMING VAN GRAAFSCHADE EN STAGNATIE DOOR AFWIJKINGEN T.O.V. TEKENINGEN EN ONTWERP

TEVENS ZIJN ER VOORAFGAAND AAN DE UITVOERING SANERINGSWERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR DE NUTSBEDRIJVEN. HIERDOOR KAN DE LIGGING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN AFWIJKEN VAN DE KLIC-MELDING EN DE INFORMATIE OP DEZE TEKENING

DE LOCATIE VAN DE RWA EN DWA HUISAANSLUITINGEN ZIJN INDICATIEF INGETEKEND! EXACTE LOCATIE DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE BEPALEN EN TER GOEDKEURING VOORLEGGEN AAN DIRECTIE.

WERKTEKENING

Project	: RECONSTRUCTIE PASTOOR SARTONSTRAAT	24.064
Opdrachtgever	: GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL	
Onderdeel	: SITUATIE NIEUWE RIOLERING	Blad W.03
Getekend :	Schaal : 1:200	Formaat : A0 + 2xA4
Datum : 17-03-2026	Gewijzigd :	
CAD-bestand :		

Plangroep Heggen — Tel +31 (0)46 458 22 22 — Mail info@plangroep-heggen.nl — Web www.plangroep-heggen.nl

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp — Tel +31 (0)43 450 30 45 — Mail info@bureauverbeek.nl — Web www.bureauverbeek.nl