

# URGENTIE kap esboom herengracht 370 publiceerbaar

## Uw verzoek

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ingediend bij</b>    | <b>gemeente Amsterdam</b>                    |
| <b>Soort</b>            | Aanvraag vergunning                          |
| <b>Activiteit(en)</b>   | Boom kappen of houtopstand vellen            |
| <b>Doel</b>             | Definitief                                   |
| <b>Status</b>           | Ingediend                                    |
| <b>Verzoeknummer(s)</b> | 20260908 00876 000 (ingediend op 08-09-2026) |

---

## Project

### Naam van dit project

URGENTIE kap esboom herengracht 370

### Projectomschrijving

De boom (Es, Fraxinus excelsior) staat op een afstand van plusminus 400 cm vanaf de achtergevel op de grens van de tuin.

Situatie tekening met nummer van de kadastrale percelen heb ik bijgevoegd

Foto van de boom heb ik bijgevoegd


Door onze hovenier is aangegeven dat de conditie van de boom zeer slecht is en dat er een spoedkap gewenst is, hij baseert dit op:

Ten eerste op het afsterven van de takken en het alleen nog maar aanwezig zijn van waterloten. Ook constateerde hij inrotten van de stam op diverse plekken. Zijn advies is om de boom op zeer korte termijn te kappen of op zijn minst zwaar terug te zetten (knotten tot onder de eerste zware inrotting op plusminus 300 cm)

Ten tweede is volgens hem de kans op zware takval acuut en gezien het feit dat er dagelijks personen door de 2 tuinen lopen van en naar de garages is de kans op letsel bij deze takval aanzienlijk.

## Locatie

Teken een gebied op de kaart



## Algemeen

**U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).**

*Geen documenten.*

**Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.**

*Geen documenten.*

**Participatie: anderen betrekken bij uw plannen**

**Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?**

Nee

## Verzoek

**Geef uw verzoek een naam**

URGENTIE kap esboom herengracht 370

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

**Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.**

geen openbare informatie

**Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.**

geen openbare informatie

## Uw gegevens

### Gegevens van de initiatiefnemer

**Voorletters**

geen openbare informatie

**Tussenvoegsel**

geen openbare informatie

**Achternaam**

geen openbare informatie

**Straatnaam**

geen openbare informatie

**Huisnummer**

geen openbare informatie

**Huisletter**

geen openbare informatie

**Huisnummertoevoeging**

geen openbare informatie

**Postcode**

geen openbare informatie

**Plaatsnaam**

geen openbare informatie

### Contactgegevens van de initiatiefnemer

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

## Vragen en antwoorden

### Boom kappen of houtopstand vellen

**Wat wilt u gaan doen?**

kappen

**Bent u de eigenaar van de boom?**

Ja

**Om hoeveel bomen gaat het?**

1

**Beschrijf per boom om welke soort het gaat.**

De boom (Es, Fraxinus excelsior) staat op een afstand van plusminus 400 cm vanaf de achtergevel op de grens van de tuin.

Situatie tekening met nummer van de kadastrale percelen heb ik bijgevoegd

**Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?**

Door onze hovenier is aangegeven dat de conditie van de boom zeer slecht is en dat er een spoedkap gewenst is, hij baseert dit op:

Ten eerste op het afsterven van de takken en het alleen nog maar aanwezig zijn van waterloten. Ook constateerde hij inrotten van de stam op diverse plekken. Zijn advies is om de boom op zeer korte termijn te kappen of op zijn minst zwaar terug te zetten (knotten tot onder de eerste zware inrotting op plusminus 300 cm)

Ten tweede is volgens hem de kans op zware takval acuut en gezien het feit dat er dagelijks personen door de 2 tuinen lopen van en naar de garages is de kans op letsel bij deze takval aanzienlijk.

**Gaat het om één of meerdere bomen die zijn geplant vanwege een herplantplicht?**

Nee

**Beschrijf per boom of er een mogelijkheid is tot herplanten en of u van plan bent dat te gaan doen. Vermeld op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.**

in eerst instantie hopen wij de boom terug te kunnen knotten tot ongeveer 4 meter in de hoop dat hij dan weer uitloopt. Als dat niet werkt zullen wij daar een boom naast herplanten

**Is er sprake van één of meer dode bomen?**

Nee

**Staat één van de bomen op een lijst met beschermenswaardige bomen?**

Nee

## Bijlagen

### Boom kappen of houtopstand vellen

Voeg hier eventueel een foto toe van de boom of bomen.

| Document                       | Vertrouwelijk |
|--------------------------------|---------------|
| Foto Es herengracht 370 A.jpeg | Nee           |

Een plan met situering en nummering van de boom of bomen waar het om gaat. Vermeld ook per boom de omtrek van de stam in centimeters, op 130 cm hoogte.

| Document                                | Vertrouwelijk |
|-----------------------------------------|---------------|
| situatieschets es Herengracht 370A.jpeg | Nee           |

In geval van noodkap een schriftelijke uitleg waaruit blijkt dat er direct gevaar voor de directe omgeving is.

*Geen documenten.*

Als u overleg hebt gehad met omwonenden en/of overige belanghebbenden voeg dan hier een schriftelijk verslag toe.

*Geen documenten.*

Een veiligheidsplan voor de uitvoer van de activiteiten.

*Geen documenten.*

Een uitvoeringsplan of onderbouwing voor het herplanten van nieuwe bomen of struiken.

*Geen documenten.*

Bij grootschalige bomenkap: een boomeffectanalyse (BEA) en compensatieplan.

*Geen documenten.*