



PEILBESLUIT BEGRAAFPLAATS BUITENVELDERT

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

(AB 08/041-14)

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 september 2008,

gelet op het besluit ter vaststelling van de peilen van de waterstand voor de Begraafplaats Buitenveldert goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam d.d. 28 juni 1994;

overwegende:

- dat het peilbesluit de wettelijk voorgeschreven herzieningstermijn van 10 jaar heeft overschreden;
- dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan het door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgestelde streekplan, het waterplan en het waterbeheersplan AGV;
- dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt;
- dat het ontwerp peilbesluit ter voldoening aan het gestelde in art. 12 van de verordening waterhuishouding AGV is voorbereid conform afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
- dat het ontwerp peilbesluit conform afd. 3.4 van de Algemene wet Bestuursrecht na tijdige voorafgaande bekendmaking volgens de daartoe geldende voorschriften gedurende 6 weken van 19 mei 2008 tot en met 27 juni 2008 voor een ieder ter inzage heeft gelegen op het kantoor van Waternet te Amsterdam alsmede bij de publieksbalies van het stadsdeel Zuideramstel van de gemeente Amsterdam;
- dat geen personen c.q. instanties hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt;

gelet op artikel 10 van de Verordening Waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht;

gelet op artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding;

BESLUIT:

- I. het peilbesluit voor de Begraafplaats Buitenveldert, vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam d.d. 28 juni 1994 in te trekken met ingang van onder IV van dit besluit genoemde datum;
- II. voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (NAP) als referentiepeil te laten gelden;
- III. de in dit gebied na te streven waterstanden als volgt vast te stellen:



Peilgebied nr	waterpeil meters t.o.v NAP Jaarpeil
80-1	-2,00

Zoals op de bij dit besluit behorende kaart en toelichting nader is aangegeven, zulks onder de navolgende bepalingen:

- bij een afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een afwijking van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden tot op het moment dat na bijzakking de na te streven waterstand weer is bereikt;
- de aanvragen voor ontheffing op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een peil dat afwijkt van het met dit peilbesluit vastgelegde peil worden beoordeeld op grond van het ontheffingenbeleid verwoord in de "Nota richtlijnen peilbeheer";
- de peilen zullen worden aangeduid op peilschalen;
- de locaties van de peilschalen zijn aangegeven in de bij dit peilbesluit behorende peilenkaart;
- het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de in dit besluit genoemde peilen;

IV. De werking van dit besluit gaat in op een nader door het dagelijks bestuur aan te geven tijdstip. Dit zal door middel van publicatie geschieden.

Amsterdam, 2 oktober 2008,
Het Algemeen bestuur,

J. de Bondt
dijkgraaf

mr. P.I. Hatzmann
secretaris

Behoort bij besluit van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
d.d. 8-1-2009 nr. 2009-1046



NOTA VAN TOELICHTING OP HET PEILBESLUIT VAN DE POLDER BEGRAAFPLAATS BUITENVELDERT

1 Gebiedsbeschrijving

1.1 Algemeen

De polder begraafplaats Buitenveldert heeft een oppervlak van ca. 6,5 ha, waarvan ca. 0,8 ha (12%) water op polderpeil. De polder ligt in stadsdeel Zuideramstel. De polder is in 1960 ontpolderd. Het toen heersende peil van NAP -2,0 m wordt tot op heden gehandhaafd.

1.2 Grondgebruik, hoogteligging en bodemgesteldheid

De polder is in gebruik als begraafplaats. Verder zijn (kantoor)gebouwen (o.a. rechtbankgebouw), sportvelden en is een hoveniersbedrijf aanwezig. De zuidzijde wordt begrensd door de afslag van Rijksweg 10. De terreinhoogte van de polder bedraagt ca. NAP+1,00 m.

2 Waterhuishouding

2.1 Peilgebied en peilbeheer

Sinds de polder is ontpolderd in 1960 wordt het peil van NAP -2,00 m gehandhaafd.

2.2 Watersysteem

Op kaart 14 is de polder weergegeven. Op de kaart staan alle gemalen en peilschalen. De overige kunstwerken zijn vanwege de leesbaarheid niet weergegeven. In deze paragraaf is de waterhuishouding toegelicht.

De polder wordt bemalen door een gemaal in de noordoosthoek van de polder, aan de Fred. Roeskestraat en is gebouwd in 1962. In het gemaal staan 2 centrifugaalpompen met een capaciteit van 0,04 m³/s (2,4 m³/min). Het gemaal loost via een persleiding naar een overstortput en vandaar door een leiding naar het Zuider Amstelkanaal (Amstellandse Boezem).

2.3 Waterkwaliteit en kwel/wegzijging

In de polder is de waterkwaliteit slecht door beperkt onderhoud en drijfvuilverwijdering en een beperkte doorspoeling van het watersysteem.

De stijghoogte in de eerste zandlaag is ca. NAP -3,00 m. Gerelateerd aan de doorlatendheid van de bovenste bodemlaag is het verschil met het polderpeil zo gering dat de wegzijging vanuit het oogpunt van waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer te verwaarlozen is.



4 Afweging van belangen

De polder begraafplaats Buitenveldert heeft de functie begraafplaats en overige voornamelijk stedelijke functies. Handhaving van het peil van NAP -2,00 m is gewenst. Er zijn geen klachten over het peil bekend.