waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

het behouden van een tijdelijke duiker in het secundair oppervlaktewater genaamd Roothgraaf te Susteren

Zaaknummer: 2026-Z10008

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 3
4 Ondertekening 5
5 Locatie 6
6 Voorschriften 6
6.1 Algemene voorschriften 6
6.2 Specifieke voorschriften 9
7 Aanvraag 11
7.1 Samenvatting aanvraag 11
7.2 Vergunningplichtige handelingen 11
7.3 Afwijken van de aanvraag 11
7.4 Zorgplicht 12
7.5 Andere wet- en regelgeving 13
8 Toetsing 13
8.1 Algemeen 13
8.2 Overwegingen 15
8.3 Conclusie toetsing 16
9 Procedure en rechtsbescherming 17
9.1 Procedure 17
9.2 Rechtsbescherming 17
10 Mededelingen 18
11 Bijlage 19

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 2 september 2026 een aanvraag ontvangen van Plangroep Heggen B.V., namens Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450 6100AL Echt, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van een tijdelijke duiker in het secundair oppervlaktewater genaamd Roothgraaf te Susteren, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de tijdelijke duiker reeds vóór indiening van de vergunningaanvraag is aangelegd. Deze vergunning heeft daarom betrekking op het behouden en verwijderen van de tijdelijke duiker. Op grond van artikel 1.3 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg wordt onder aanleggen ook het hebben, wijzigen en verwijderen verstaan. Hiervoor geldt de vergunningplicht van artikel 2.13 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunning wordt voor een bepaalde termijn verleend. Na afloop hiervan moet de duiker worden verwijderd en het oppervlaktewater worden hersteld. Indien de duiker langer behouden moet blijven, moet ten minste acht weken vóór het einde van de vergunde termijn een verzoek tot verlenging van de vergunning ingediend worden.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450 6100AL Echt, voor:
   - het behouden van een tijdelijke duiker in het secundair oppervlaktewater genaamd Roothgraaf te Susteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 1.3 en *Paragraaf 2.1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater* juncto artikel 2.13 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg juncto artikel 1.3 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 28 september 2026 tot en met 24 december 2027;
d. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
   - Bestektekening “Tijdelijke doorsteek Gregoriuslaan”, Project: Herinrichting Nieuwstad, fase 5 en Susteren fase 1, d.d. 30 september 2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-425102.

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
22-9-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De tijdelijke duiker wordt aangelegd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 187.837 Y = 341305.



De Roothgraaf is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Echt- Susteren en is als secundair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4
Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5
Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:
1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6
Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunde werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8
Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9
Oppervlaktewater algemeen

1. De doorstroming van het oppervlaktewater mag door de aanwezigheid van de duiker niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de tijdelijke duiker is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de tijdelijke duiker is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10
Dammen (met duikers)

1. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	**Beschrijving / maatvoering**
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximal 7 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimal 0,60 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	slootbodemhoogte
Materiaal	Beton / kunstof

2. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2 (hoogte : breedte).
3. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.

4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De in- en uitstroomzijde van de duiker moeten zodanig worden afgewerkt dat uitspoeling en beschadiging van bodem en taluds wordt voorkomen.
6. Het voor de tijdelijke doorsteek toegepaste recyclinggranulaat moet voldoen aan het bij de aanvraag gevoegde KOMO-productcertificaat BG-141/26 of aan een aantoonbaar gelijkwaardige kwaliteitsverklaring. Het certificaat ziet onder andere op menggranulaat 0/31,5 voor toepassing in een verhardingslaag, ophoging en aanvulling.
7. Er mogen geen materialen in het oppervlaktewater worden toegepast die kunnen leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater of de waterbodem.

Voorschrift 11
Tijdelijkheid

1. De duiker mag uitsluitend aanwezig zijn ten behoeve van de tijdelijke verkeersverbinding tussen de Gregoriuslaan en Wegbend gedurende de uitvoering van de rioolwerkzaamheden.
2. De duiker en de daarbij behorende tijdelijke verharding, ophogingen en overige voorzieningen moeten na verstrijken van de termijn van dit besluit volledig uit en nabij het oppervlaktewater zijn verwijderd. De aanvraag noemt deze datum als beoogde einddatum.
3. Indien vergunninghouder de tijdelijke duiker langer in stand wil houden dan de in deze vergunning genoemde termijn moet, minimaal 8 weken voor het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot verlenging van de vergunning ingediend worden.
4. Zodra de tijdelijke verkeersverbinding niet meer noodzakelijk is, moeten de duiker en de daarbij behorende voorzieningen worden verwijderd, ook wanneer dit vóór 24 december 2027 is.
5. Na verwijdering van de tijdelijke duiker moet het profiel van de Roothgraaf worden hersteld naar de oorspronkelijke toestand. De bodem en taluds moeten daarbij vloeiend aansluiten op het bestaande profiel.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

De gemeente Echt-Susteren is voornemens om een tijdelijke verkeersverbinding te realiseren tussen de Gregoriuslaan en Wegbend te Susteren. Deze tijdelijke doorsteek is noodzakelijk in verband met rioolwerkzaamheden in de Gregoriuslaan. Omdat de Gregoriuslaan een doodlopende straat is, wordt hiermee gedurende de werkzaamheden een alternatieve ontsluiting voor het verkeer gerealiseerd.

Voor het realiseren van deze tijdelijke verkeersverbinding is in het secundair oppervlaktewater Roothgraaf een ronde duiker met een diameter van 600 mm en een lengte van circa 7 meter aangelegd. Over de duiker wordt een tijdelijke verharding aangebracht.

De tijdelijke voorziening blijft aanwezig gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. In de aanvraag is als einddatum 24 december 2027 vermeld, waarbij is aangegeven dat de exacte einddatum afhankelijk is van de planning van de aannemer.

Na beëindiging van de tijdelijke situatie wordt de duiker verwijderd en wordt het oppervlaktewater ter plaatse hersteld.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het behouden van een tijdelijke duiker in het secundair oppervlaktewater genaamd Roothgraaf te Susteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van *Paragraaf 2.1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater* juncto artikel 2.13 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

7.3 Afwijken van de aanvraag

De aangevraagde activiteit is in de aanvraag omschreven als het aanleggen van een nieuwe duiker. De feitelijke situatie ten tijde van de vergunningverlening is echter dat de duiker reeds aanwezig is. De onderhavige vergunning ziet daarom op het behouden en uiteindelijk verwijderen van de reeds aangelegde tijdelijke duiker.

Uit de aanvraag en uit contact met de aannemer tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de tijdelijke duiker in het secundair oppervlaktewater Roothgraaf reeds is aangelegd voordat hiervoor een omgevingsvergunning was verleend.

7.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 ‘zorg voor de fysieke leefomgeving’ van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevold van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

Artikel 2.12 Specifieke zorgplicht duikers en overkluizingen
De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
a. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
b. de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
c. de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7.5 Andere wet- en regelgeving

Naast deze vergunning kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden andere regels op grond van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing zijn.

In het bijzonder wordt gewezen op het volgende:
- Bij het behouden en verwijderen van de duiker en de tijdelijke verkeersvoorziening kan een informatieplicht op grond van paragraaf 2.2.7 ‘Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg van toepassing zijn, indien daarbij stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater.
- Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt gegraven of gebaggerd in de waterbodem, kan een informatieplicht gelden op grond van paragraaf 2.2.11 ‘Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, indien daarbij stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater. Of deze informatieplicht van toepassing is, is mede afhankelijk van de kwaliteit van de te ontgraven waterbodem.
- Voor het toepassen van bouwstoffen, waaronder het bij de tijdelijke verkeersvoorziening toegepaste menggranulaat, kunnen daarnaast regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing zijn. Bij de aanvraag is voor het menggranulaat een KOMO-productcertificaat overgelegd. Het certificaat heeft betrekking op onder andere menggranulaat 0/31,5 voor toepassing in een verhardingslaag, ophoging en aanvulling.

Daarnaast kunnen voor de voorgenomen werkzaamheden andere regels van toepassing zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om na te gaan of op grond van andere wet- en regelgeving een vergunning nodig is, een melding moet worden gedaan of informatie moet worden verstrekt.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taaktuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Roothgraaf heeft een functie omgevingsgerichte beek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid
De vergunningaanvraag is getoetst aan:
- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Ook de vergunningaanvraag getoetst aan:
- de beoordelingsregels van artikel 2.156 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (waterkwaliteit)

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:
- beleidsregel 4 – Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater.

<u>Toetsing wateren</u>
Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- *het behouden van de duiker in een oppervlaktewater (legalisatietoets)*
- Het feit dat de duiker reeds is aangelegd, vormt op zichzelf geen reden om de vergunning te verlenen. Beoordeeld is of het behouden van de bestaande tijdelijke situatie, gelet op de belangen van het watersysteem en de toepasselijke beoordelingsregels en beleidsregels, aanvaardbaar is. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om de waterstaatkundige belangen gedurende de tijdelijke aanwezigheid van de duiker te waarborgen.

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;*
  Door het behouden van de tijdelijke duiker en de daarop aangebrachte tijdelijke verkeersverbinding wordt een gedeelte van het open profiel van de Roothgraaf tijdelijk overkluisd. Gelet op de beperkte lengte van de duiker van circa 7 meter en het tijdelijke karakter van de voorziening is geen sprake van een onevenredige afname van de beschikbare bergingscapaciteit. Na beëindiging van de tijdelijke verkeersverbinding wordt de duiker verwijderd en wordt het oorspronkelijke profiel van de Roothgraaf hersteld.

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*
  De aanwezigheid van een duiker kan leiden tot een beperking van de doorstroomcapaciteit en daarmee tot belemmeringen voor de afwatering. De aangevraagde duiker heeft een diameter van 600 mm en een lengte van circa 7 meter. In de voorschriften is bepaald dat de duiker zodanig moet worden aangelegd en onderhouden dat de aan- en afvoer van water te allen tijde gewaarborgd blijft. Tevens moet de duiker vrij worden gehouden van grond, slib, maaisel, takken

en overige materialen die de doorstroming kunnen belemmeren. Hiermee wordt voorkomen dat als gevolg van de tijdelijke duiker een onaanvaardbare belemmering van de waterafvoer ontstaat.

- *stabiliteit taluds;*
  De aanwezigheid en verwijdering van de tijdelijke duiker mogen niet leiden tot aantasting van de stabiliteit van de bodem en taluds van de Roothgraaf. De in- en uitstroomzijde van de duiker moeten daarom zodanig worden afgewerkt dat uitspoeling en beschadiging van bodem en taluds wordt voorkomen. Eventuele beschadigingen als gevolg van de werkzaamheden moeten worden hersteld.

- *negatief effect op waterkwaliteit en ecologie;*
  De werkzaamheden zijn lokaal en tijdelijk van aard. Er mogen geen materialen of stoffen in het oppervlaktewater worden gebracht die een nadelige invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit. Het voor de tijdelijke verkeersverbinding toe te passen recyclinggranulaat valt onder het bij de aanvraag gevoegde KOMO-productcertificaat BG-141/26 voor toepassing in onder andere verhardingslagen, ophogingen en aanvullingen. Door het stellen van voorschriften en het tijdelijke karakter van de werkzaamheden worden geen blijvende nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologische functie van het oppervlaktewater verwacht.

- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*
  De tijdelijke duiker mag het doelmatig beheer en onderhoud van de Roothgraaf niet onevenredig belemmeren. De duiker moet gedurende de periode dat deze aanwezig is vrij worden gehouden van materialen die de doorstroming kunnen belemmeren. Na beëindiging van de tijdelijke verkeersfunctie wordt de duiker volledig verwijderd en wordt het oppervlaktewater in de oorspronkelijke toestand hersteld.

- *tijdelijkheid van de vergunning;*
  De duiker is uitsluitend aangelegd ten behoeve van de tijdelijke verkeersverbinding tussen de Gregoriuslaan en Wegbend gedurende de rioolwerkzaamheden. De aanvraag vermeldt als einddatum 24 december 2027. Zodra de tijdelijke verkeersverbinding niet meer noodzakelijk is, moet de duiker worden verwijderd en moet de Roothgraaf in de oorspronkelijke toestand worden hersteld.

- Indien verlenging van de tijdelijke situatie noodzakelijk blijkt, moet hiervoor ten minste acht weken vóór het verstrijken van de geldigheidsduur een verzoek bij het dagelijks bestuur worden ingediend.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 2 september 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z10008.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder

vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
- Plangroep Heggen B.V., Postbus 44 6120AA Born;
- Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450 6100AL Echt

11 Bijlage

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z10008:

1. Bestektekening “Tijdelijke doorsteek Gregoriuslaan”, Project: Herinrichting Nieuwstad, fase 5 en Susteren fase 1, d.d. 30 september 2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-425102.