Bezoekadres
Rozenburglaan 2
1090GV Amsterdam

Aanvraagnummer DSO2025010800721

Advies kapaanvraag

Behandelend ambtenaar

Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar.

Datum bezichtiging Locatie bezoek niet nodig, voldoende informatie voor advies van aangeleverde fotos en beschrijving.

1 (gemachtigde) Aanvrager (zie aanvraag formulier)

2 Locatie

Locatie	O Voortuin	X Achtertuin	O Zijtuin	O Openbare ruimte	O Overige,
Adres	Wilhelmina Bladergroenstraat 8				
Postcode en plaats	1068 RS Amsterdam				
Indien adres onbekend	Kadastrale sectie		Kadastraal nummer		

3 Aanvraag

Aanvraag voor

X Kappen	O 1e keer kandelaberen
O 1e keer knotten	O Verplanten
O Kappen van iepen (werken volgens protocol iepziekte)	O Anders,
O Noodkap	

Van (soort en aantal):

Boom 1- Een Reuzenzilverspar met een stamomtrek van 55 cm gemeten op 1,3 m hoogte
Boom 2- Een Slangenden met een stamomtrek van 45 cm gemeten op 1,3 m hoogte
Boom 3- Een Venijnboom met een stamomtrek van 48 cm gemeten op 1,3 m hoogte

Reden aanvraag:
ten behoeve van nieuwbouw.

Is er een risico m.b.t beschermde flora en fauna?

X Nee, er moet gewerkt worden conform de omgevingswet en de flora en fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam.

O Ja, ecologisch onderzoek noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit. Er moet gewerkt worden conform de omgevingswet en de flora en fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam.

Toelichting :

4. Beoordeling

4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaarde van de houtopstand?

X Nee

O Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

O De houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid biedt voor dieren en voedsel voor insecten

O Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor wetenschappelijk onderzoek.

O Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingsroute en van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding.

O De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur.

O Biedt plaats aan nestelgelegenheid	O Bijzondere groeivorm
O Biedt voedsel voor insecten	O Dendrologisch interessant
O Bloeiwijze of vruchtdragend	O Klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid)
O Aantrekkelijke bloei	O Weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid)

Toelichting: De bomen vervullen een algemene natuurfunctie als schuilplaats en broedplek voor vogels en insecten. Er is geen sprake van een unieke functievervulling die niet door andere bomen in de omgeving wordt vervuld.

4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap

X Nee

O Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

O De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloed de belevingswaarde in belangrijke mate.

O Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving.

O De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur.

O Knotboom	O Hakhout
O Inheemse soort	O Bijzondere soort

Toelichting:
Onlosmakelijk met deze waarde is verbonden, dat de bomen door omwonenden of bezoekers goed waargenomen kunnen worden
De bomen hebben geen bijzondere waarde van stadsschoon toebedeeld gekregen.

4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand?

X Nee

O Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

O Geplant bij plechtigheid (gedenkboom, oranjeboom, markeringsboom, etc)

O Fruitboomgaard (niet economisch)

O Vormboom (leilinde, gekandelaberde boom)

O De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument.

Toelichting:

4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?

X Nee

O Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

O De houtopstand levert een bijdrage aan een aangename woonomgeving, vanwege (zie toelichting)

O Markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein)

O Boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur

O Boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/ behorend bij architectuur

O Boom verweven met de geschiedenis van de omgeving

O Parken

O Boom met bijzondere verschijningsvorm

Toelichting:
Naast de waarde voor stadsschoon en de algemene functies met betrekking tot schaduw, demping van warmte en productie van zuurstof, zijn er geen bijzondere waarden voor wat betreft de leefbaarheid.

4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale boom opgenomen in Monumentale bomenlijst)

X Nee

O Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen

O Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen?

Toelichting

4.6 Overige belangen / redenen kap?

O Lichtbeneming

O Ruimtegebrek

O Anders, namelijk.

5. Aanvullende informatie

Conditie van de boom(en)

O Goed X Voldoende

O Matig O Slecht

O Afgestorven

Toelichting:

Toekomstverwachting

X Meer dan 15 jaar O 5-15 jaar

O Minder dan 5 jaar

Toelichting:

6 Advies
(Afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde aspecten)

Vergunning verlenen?

X Ja **O** Nee

Toelichting:
Ik adviseer voor de aangevraagde bomen een kapvergunning af te geven. De aangedragen reden voor de kap is een reden om de kapvergunning af te geven.
De bomen hebben geen bijzondere waarde toebedeeld gekregen vanuit de gemeente Amsterdam. Voor het kunnen uitvoeren van de noodzakelijke nieuwbouw is het nodig om deze bomen te verwijderen.

7 Advies omtrent herplantplicht

Herplant?	**X** Ja	X Uiterlijk vóór: 1 april 2028 of in eerst volgende plantseizoen na gereedmaken van de werkzaamheden
	O Nee = weigering tenzij,	Reden:
Exacte locatie herplant	in de directe omgeving van de gekapte bomen	
Storten in gemeentelijk herplantfonds?	O Ja	**X** Nee

Toelichting:
In de stedelijke Bomenverordening staat in artikel 7 vermeld dat in beginsel 'herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand'. In de toelichting staat dat bij herplant zoveel mogelijk gestreefd wordt naar vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare dikte.

Voor de te kappen bomen heb ik de herplanttabel gebruikt. (tabel 1.)

Volgens het herplantbeleid dienen er 6 standaard bomen in de maat 18-20 cm omtrek op 1 meter hoogte herplant te worden.

Omdat bomen met een vergelijkbare dikte beperkt voorradig zijn op de kwekerijen en omdat de aanschafprijs hiervan fors op kan lopen, adviseer ik voor de bestaande bomen meerdere dunne bomen te herplanten. Ik volg hierbij de lijn van compensatie in boomjaren.
Dit betekent voor het herplanten van bomen het volgende: De leeftijd van de te kappen bomen is vastgesteld op:
3 bomen in de klasse 16-23 jaar (2 bomen herplant)

Dit maakt een totaal van 6 te herplanten bomen.
Voor een herplantboom wordt standaard gerekend met een boom met een stamomtrek van 18-20 cm, gemeten op 1 meter hoogte. De bomen dienen, indien mogelijk in de omgeving geplant te worden.
Het aantal te herplanten bomen kan worden verminderd als voor de te herplanten bomen dikkere bomen (zwaarder formaat), dan de voorgestelde 6 bomen met de maat van 18-20 cm op 1 meter hoogte, worden aangeplant. (conform Tabel 2 in de bijlage)
In dit geval is dat 3 bomen in de maat 21-25 cm, gemeten op 1m hoogte.
Of 2 bomen herplanten in de maat 26-30 cm, gemeten op 1 m hoogte.
En verder conform herplanttabel

Ik adviseer om 3 bomen in de aanplantmaat 21-25 cm te herplanten, de bomen dienen minimaal van de 3de grootte te zijn.

De soort en plantlocatie van de aan te planten bomen vanuit de herplantplicht dienen vooraf in een aanlegplan vastgelegd te worden.

Nader voorschrift	X Als de start van ruimtelijke ontwikkeling meer dan 2 jaar is dan voorschrift opnemen dat pas gekapt mag worden als het zeker is dat het project doorgaat en dat de boom hierbij gekapt moet worden.
	O Voordat met werkzaamheden wordt begonnen moeten de mitigerende maatregelen uitgevoerd zijn.
	O Toepassen gekapt/ doodhout op of nabij de locatie waar de boom gekapt is.
Nader voorschrift	
Toelichting*	
Flora & Fauna	X Er dient een schouwronde Flora & Fauna voorafgaand op de kapwerkzaamheden te worden uitgevoerd en er mogen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.
APV	O Iepen moeten verwijderd worden conform de voorschriften van het iepenprotocool Gemeente Amsterdam. Kortweg komt het er op neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.

Ontheffing iepenpage	O Voor de iepen in Amsterdam, inclusief Amsterdamse Bos en Weesp, die worden gekapt of vergunningsplichtig gesnoeid in opdracht van de gemeente, geldt dat de voorwaarden uit de ontheffing dienen te worden nageleefd. Dit houdt o.a. in dat er voor elke gekapte iep, in het eerstvolgende plantseizoen, een nieuwe iep in de minimale aanplantmaat 20-25 aangeplant moet worden en er bij voorkeur gekapt wordt tussen eind mei en half juli. Particuliere eigenaren dienen zelf te onderzoeken of er geen conflict is m.b.t. de iepenpage en de omgevingswet.

Boomgrootte	**Boomhoogte op volwassen leeftijd**
1ste grootte	>15 meter
2de grootte	8-15 meter
3de grootte	5-8 meter
Vormboom / Heester	3-5 meter

Naam adviseur J. Valkenburg 24-8-2026

Handtekening adviseur



Beeldbijlage:

Leeftijd in jaren van te kappen bomen.	Aantal te herplanten "Standaardbomen" stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte	Aantal te kappen	Aantal te
<16	1	0	0
16-23	2	3	6
24-31	3	0	0
32-39	4	0	0
40-47	5	0	0
48-55	6	0	0
56-63	7	0	0
64-71	9	0	0
72-79	10	0	0
80-87	11	0	0
88-95	12	0	0
		3	6

Tabel 2. Omrekentabel van "standaardboom" naar dunnere of dikkere bomen (omtrek gemeten op 1 meter hoogte)

Herplant met stamomtrek van 14-17 cm	**"standaardboom"** stamomtrek van 18-20 cm	Herplant met stamomtrek van 21-25 cm	Herplant met stamomtrek van 26-30 cm	Herplant met stamomtrek van 31-35 cm	Herplant met stamomtrek van 36-40 cm
Keuzemogelijkheden herplant					
12	**6**	**3**	**2**	**2**	**1**

Tabel 1. Omrekentabel herplant



Foto 1. Boom 1




Foto 2. Boom 2



Foto 3. Boom 3