Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Onze kenmerken:	0539394542
DSO-nummer:	2026060800200
Indieningsdatum:	8 juni 2026
Aanvrager:	Gemeente Eindhoven Nachtegaallaan 15 5613 CM Eindhoven
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst “Realisatie verbetering fietsroute De Run – HTCE en ophogen keringen nabij Klotputten, dd 17-12-24” tussen het waterschap en aanvrager
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 31 augustus 2026
Beslistermijn verlengd:	op 30 juni 2026 met zes weken

Aanleiding

Op 8 juni 2026 heeft Gemeente Eindhoven bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Gemeente Eindhoven vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten nabij regionale waterkering WK236 Binckhorst-Hanevoet en in a-water DL61 in Eindhoven:
- het verrichten van handelingen en het behouden van werken in de regionale waterkering WK236:
* het ophogen van de regionale waterkering WK236 Binckhorst-Hanevoet, gedeeltelijk met toepassing van keerwanden als niet-vloeiend talud en met faunapassages, en
* het aanleggen en behouden van een weg (fietspad en op-en afritten) met fundering en openbare verlichting op regionale waterkering WK236 Binckhorst-Hanevoet en
* het plaatsen van voorwerpen (boomstammen) aan weerszijden van het fietspad op de regionale waterkering WK236 Binckhorst-Hanevoet
*het aanleggen en behouden van electriciteitskabels in de regionale waterkering WK236, en
- het plaatsen en behouden van werken (fietsrekken en een fietspad met fundering, keerwanden, op- en afritten, openbare verlichting met electriciteitskabels en faunapassages) in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water DL1 (de Dommel) en
- het aanleggen en behouden van electriciteitskabels in de beschermingszone bij a-water DL61 (het Werdje) en

- het vervangen of wijzigen (verlengen) van de dam met duiker met kenmerk DL61-KDU13 (ook bekend met kenmerk DSH0002837) in a-water DL61.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het plaatsen van fietsrekken (fietsnietjes) in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water DL1 (de Dommel), en

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder a, b en c, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het verrichten van handelingen, het behouden van werken in en voorwerpen op de regionale waterkering WK236 (Binckhorst-Hanevoet) namelijk:
* het ophogen van de regionale waterkering WK236, gedeeltelijk met toepassing van keerwanden als niet-vloeiend talud en met faunapassages, en
* het aanleggen en behouden van een weg (fietspad en op-en afritten) met fundering en openbare verlichting op regionale waterkering WK236 en
* het plaatsen van voorwerpen (boomstammen) aan weerszijden van het fietspad op de regionale waterkering WK236 en
* het aanleggen en behouden van electriciteitskabels in de regionale waterkering WK236, en

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, en derde lid, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor
* het plaatsen en behouden van werken (een fietspad met fundering, keerwanden, op- en afritten, openbare verlichting met electriciteitskabels en faunapassages) in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water DL1 en
* het aanleggen en behouden van electriciteitskabels in de beschermingszone bij a-water DL61 (het Werdje) en
* het verlengen van de dam met duiker met kenmerk DL61-KDU13 (ook bekend met kenmerk DSH0002837) in a-water DL61

Bij deze vergunning horen Bijlage 1 en 2.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail

via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duiker DL61-KDU13 in a-water DL61

5. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voldoen aan de volgende voorwaarden:
   - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,80 meter;
   - hoogte binnen onderkant buis (bob): 15,44 meter + N.A.P. (bovenstrooms) en 15,42 meter + N.A.P. (benedenstrooms);
   - lengte duiker: maximaal 13 meter
   - toe te passen materiaal: beton.

6. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.

7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.

8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.

9. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te wijzigen of plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.

10. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.

11. De duiker wordt voorzien van een in- en uitstroombak zonder kroosrek.

Werkzaamheden regionale waterkering WK236

12. De werkzaamheden in en aan de regionale waterkering worden uitgevoerd buiten het gesloten seizoen om, dat wil zeggen niet tussen 1 oktober en 1 april.

13. Zonder voorafgaande toestemming van de beheerder (contact opnemen met de regiobeheerder via telefoonnummer 0411 618 618) worden binnen de waterkering en de daarbij behorende beschermingszone geen materialen, gereedschappen, werktuigen en/of (tijdelijke) voorzieningen geplaatst.

14. De stabiliteit van de waterkering wordt tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden gegarandeerd en het waterkerend vermogen van de waterkering niet aangetast.

15. Beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de beheer-en onderhoudsrichtlijn zoals opgesteld en ondertekend door aanvrager en het waterschap.

16. De beschermingszones bij de regionale kering blijven vrij van obstakels.

Kabels in de regionale waterkering

17. Tenminste 3 werkdagen voordat gestart wordt met de aanleg, wordt hiervan melding gemaakt bij afdeling Toezicht en Handhaving van het waterschap via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

18. Het kabeltracé wordt aangelegd op de locatie zoals zichtbaar in tekening “Overlegtekening Stephan Suiker van 28-08-2026 OVG-20260261 voorlopig - Profielen van vrije ruimte (locatie kabels)” binnen 0,50 meter van de noordgrens van het fietspad op de waterkering, en tussen 0,60 en 0,90 m onder het maaiveld.

19. Ingravingen in de waterkering duren niet langer dan voor het aanleggen of voor het verwijderen van de kabel noodzakelijk is.

20. Bij het aanleggen van de kabel wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze worden in stand gehouden en bij roering van de constructie, hersteld.

21. Na beëindiging van het gebruik van een kabel, wordt deze met toebehoren direct door en op kosten van vergunninghouder uit de waterkering verwijderd. Voor het verwijderen wordt de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aangevraagd.

Faunapassages in de regionale waterkering

22. Er worden maximaal twee faunapassages gerealiseerd op de locaties zoals aangevraagd, zichtbaar op tekening: Snelfietsroute HTCE - de Run VKO-20260027 van 27 februari 2025 - Blad 2 van 3.

23. De faunapassages worden uitgevoerd met een dubbele afsluitkleppen.

24. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de faunapassages met toebehoren.

25. De beheerder van het waterschap bedient de afsluitkleppen van de faunapassages.

Ophoging en overige inrichting van de regionale waterkering: fietspad inclusief fundering, openbare verlichting, op-en afritten

26. De ophoging van de regionale kering wordt gerealiseerd conform de bij de aanvraag behorende tekening met dwarsprofiel met kenmerk: Snelfietsroute HTCE - de Run VKO-20260027 van 27 februari 2025 Blad 3 van 3 (dwarsprofielen).

27. Het fietspad inclusief fundering, de openbare verlichting en de op-en afrtitten op de regionale waterkering worden aangelegd op de locatie zoals zichtbaar:
    - op de als bijlagen bij de beheer-en onderhoudsrichtlijn overgelegde tekeningen Bijlage 7.1 VKO-20260027 - Blad 1 van 3, Bijlage 7.1 VKO-20260027 - Blad 2 van 3 en Bijlage 7.1 VKO-20260027 - Blad 3 van 3 en
    - op de tekeningen Snelfietsroute HTCE - De Run, deel groengebied Hanevoet (EXT-20260023) - DO van 17-03-2023 - blad 2/5 en Snelfietsroute HTCE - De Run, deel groengebied Hanevoet (EXT-20260023) - DO van 17-03-2023 - blad 3/5.

Aanvraag

Ter verbetering van de stedelijke infrastructuur, realiseert Gemeente Eindhoven een snelfietsroute tussen bedrijventerrein De Run en High Tech Campus Eindhoven. Een gedeelte van de snelfietsroute valt samen met/ ligt op de regionale waterkering WK236 Binckhorst-Hanevoet. De regionale kering beschermt de bebouwde kom en hoofdinfrastructuur ter plaatse tegen overstromingen. Gemeente Eindhoven en het waterschap zijn overeengekomen dat aanvrager met de aanpassingen aan het fietspad, tegelijkertijd de regionale kering zal ophogen volgens de normen uit de Omgevingsverordening Noord-Brabant. De ophoging zorgt ervoor dat de waterkering blijft voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. De snelfietsroute wordt, met het oog op verkeersveiligheid, voorzien van openbare verlichting; de bijbehorende electriciteitskabels zijn in de kering gepland. De liggende boomstammen aan weerszijden van het fietspad worden ook geplaatst met het oog op de verkeersveiligheid. Er worden op- en afritten gerealiseerd voor toegang met beheer-en onderhoudsvoertuigen. De locatie en wijze van inrichten van deze op- en afritten is afgestemd met (de beheerder van) het waterschap.
In verband met het beschermen van padden en regelgeving in dit verband, is het nodig om de waterkering gedeeltelijk ontoegankelijk te maken voor deze amfibieën en bovendien een alternatieve migratieroute te bieden met faunapassages. De waterkering wordt daarom deels opgehoogd met een niet-vloeiend talud van betonnen keerwanden en voorzien van afsluitbare faunapassages. De beheerder van het waterschap bedient de afsluiting van de passages volgens een systeem van alarmeringswaardes bij (dreigend) hoogwater.
Aanvrager en het waterschap hebben een beheer- en onderhoudsrichtlijn opgesteld waarin de verdeling van verantwoordelijkheden(taken en kosten) voor het beheer en onderhoud rondom de waterkering is vastgelegd. De beheer- en onderhoudsrichtlijn is bij het indienen van de aanvraag overgelegd .

De geplande snelfietsroute loopt ter hoogte van Huneborg ook over de duiker met kenmerk DL61-KDU13 in a-water DL61. De Gemeente Eindhoven wil deze duiker aanpassen (verlengen dan wel vervangen door een nieuwe, langere duiker), naar gelang de staat van onderhoud.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die

toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Het plaatsen en behouden van fietsrekken in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water DL1 is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, derde lid, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen en te behouden in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam. Er is in de Waterschapsverordening 2024 voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig en gelden algemene regels.

Het plaatsen van fietsrekken (zgn. fietsnietjes) die kunnen worden aangemerkt als eenvoudig ongedaan te maken werken, in het profiel van vrije ruimte bij a-water DL1, is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.119, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering geldt de algemene regel van artikel 2.121 van de Waterschapsverordening 2024 dat het werk op eigen kosten wordt verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Voor zover de aanvraag ziet op het plaatsen van fietsnietjes in het profiel van vrije ruimte, wordt de aanvraag afgewezen.

De overige wateractiviteiten in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water DL1 zijn vergunningsplichtig

De regionale waterkering WK236 valt grotendeels binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte bij a-water DL1. Voor de ter plaatse geplande werkzaamheden, het plaatsen, aanleggen en behouden van werken in het profiel van vrije ruimte bij a-water DL1, is volgens artikel 2.2, derde lid, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De activiteiten moeten worden getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel. Beleidsregel 14A profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen is van toepassing.

Beleidsregel 14A profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen
De waterschappen hebben de mogelijkheid om in de legger een ‘profiel van vrije ruimte’ bij oppervlaktewateren op te nemen, als reservering voor toekomstige verbetering of uitbreiding van het waterstaatswerk. Het profiel van vrije ruimte is bedoeld om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling van de watergang, zoals de aanleg van ecologische verbindingszones, beekherstel en meandering.

Het doel van het verbod is het voorkomen van ingrepen die de uit te voeren verbeteringen belemmeren of onmogelijk maken. Dit profiel van vrije ruimte staat los van de beschermingszone.

Het geplande fietspad met fundering, de keerwanden, de op- en afritten, de openbare verlichting met electriciteitskabels en de faunapassages zijn niet eenvoudig ongedaan te maken werken. Die worden in het profiel van vrije ruimte (hier heeft het de inrichtingsopgave: meandering) volgens de beleidsregel onder 14A.4.1 in principe niet toegestaan. Voor niet

eenvoudig ongedaan te maken werken kan een vergunning worden verleend, wanneer het waterschap het profiel van vrije ruimte in de te voorziene toekomst niet zal benutten voor uit te voeren ontwikkelingen. Ter plaatse van de gevraagde werkzaamheden is de inrichtingsopgave: meandering. Gezien de functie van de regionale waterkering ter plaatse en het belang van het instandhouden van de veiligheid en het functioneren ervan, wordt het vastgestelde profiel van vrije ruimte ter plaatse niet als meanderzone ontwikkeld. De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen het doel van de beleidsregel en kunnen in zoverre dan ook worden toegestaan.

Het aanleggen en behouden van electriciteitskabels in de beschermingszone bij a-water DL61 is vergunningsplichtig

Het gevraagde kabeltracé dat in de regionale waterkering aan de noordzijde van het fietspad zal worden aangelegd, valt ook deels in de beschermingszones bij a-water DL61. Hiermee is het volgens artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024, verboden om het kabeltracé zonder omgevingsvergunning te realiseren. Er is geen sprake van een van vergunningsplicht vrijgesteld geval als bedoeld in afdeling 2.9 van de Watesrschapsverordening 2024. De activiteit moet worden getoetst aan Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang (bijvoorbeeld vaarweg), stabiliteit van de taluds/oevers, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

De kabel is niet gepland in of onder het profiel van de watergang of in het talud/de oever van het oppervlaktewaterlichaam en heeft in zoverre geen effect. Ter plaatse van de overlapping van leggerprofielen van de beschermingszone bij a-water DL61 en de regionale waterkering WK236, is de beschermingszone niet in gebruik voor het beheer en onderhoud van het a-water. Er is dan ook geen (negatief) effect op de uitvoering van normale onderhoudswerkzaaamheden. Het aanleggen en behouden van electriciteitskabels in de beschermingszone bij a-water DL61 past binnen het doel van de beleidsregel en kan worden toegestaan.

De wateractiviteiten in de regionale waterkering WK236 zijn vergunningsplichtig

Aanvrager wil de regionale kering WK236 ophogen, daar een gefundeerd fietspad met verlichting, kabels, op- en afritten en afsluitbare faunapassages aanleggen en behouden. Bovendien worden aan weerszijden in de lengterichting van het fietspad en op de regionale kering, liggende boomstammen geplaatst. Voor het verrichten van handelingen, het behouden van werken in en voorwerpen op een regionale waterkering is volgens artikel 3.2, eerste lid, onder a, b en c, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. De gevraagde activiteiten in dit verband zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Op de activiteiten zijn de Beleidsregels 15 Algemene toetsingscriteria waterkeringen, 16 Kabels en leidingen waterkeringen en 18 Wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen waterkeringen van toepassing. De activiteiten zijn hieraan getoetst.

Beleidsregels 15 Algemene toetsingscriteria waterkeringen
De beleidsregels voor waterkeringen moeten borgen dat de waterkeringen veilig zijn en blijven en dat het waterschap zijn zorgplicht / beheertaak zo efficiënt mogelijk kan blijven uitvoeren.

De ophoging
De geplande ophoging van de kering inclusief de aanleg van een gefundeerd fietspad en met toepassing van keerwanden, wordt deels uitgevoerd met een niet vloeiend talud. Het gedeeltelijk ophogen/uitbreiden van het waterstaatswerk met keerwanden is ingegeven door ruimtelijke beperkingen vanwege het gemeentelijk Omgevingsplan en de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving, in het bijzonder de bescherming van padden. In dat verband worden er ook faunapassages in de waterkering gerealiseerd.

De stabiliteit van de kering met gefundeerd fietspad, keerwanden en faunapassages is doorgerekend. Uit de berekeningen blijkt dat de aanleg van het fietspad inclusief deze elementen geen negatieve effecten heeft op de constructie en stabiliteit van de kering. De ophoging garandeert en bevordert de waterkerende functie. Door de aanwezigheid van de keerwanden is het uitvoeren van een dijkverzwaring in de toekomst weliswaar kostbaarder, maar wordt niet belemmerd. De bereikbaarheid van de waterkering en het beheer en onderhoud daaraan worden eveneens beïnvloed. Ook door de aanwezigheid van de boomstammen aan weerszijde van het fietspad. In dit verband hebben gemeente Eindhoven en het waterschap daarom samen een beheer- en onderhoudsrichtlijn vastgesteld, waarin zowel de toegankelijkheid voor onderhoud en inspectie, als de verdeling van verantwoordelijkheden voor het beheer en onderhoud rondom de waterkering (taken en kosten) zijn vastgelegd. Er zijn bovendien op- en afritten gepland voor toegankelijkheid met onderhoudsmaterieel. Tot slot zijn er voorschriften opgenomen voor de faunapassages. De passages vormen holle ruimtes onder de regionale waterkering. Dat brengt de waterkerende functie in gevaar. De passages worden evenwel dubbel-afsluitbaar uitgevoerd. De beheerder van het waterschap beheert de faunapasssages en sluit ze af bij systeemsignalering van alarmwaarden voor hoogwater. Hierdoor is de waterkering veilig en waterkerend bij dreiging van hoogwater. De gevraagde werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van het beleid nu de veiligheid van de waterkering is gegarandeerd en het doelmatig beheer en onderhoud van de waterkering is gewaarborgd. In zoverre passen de gevraagde activiteiten binnen de doelstelling van het beleid.

Beleidsregel 16 Kabels en leidingen waterkeringen
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd.

De electriciteitskabels voor de openbare verlichting
De kabels worden met open ontgraving gelegd in de regionale waterkering. Voor de uitvoering van de werkzaamheden en het behouden van de kabels in de waterkering zijn

voorschriften opgenomen in de vergunning. De voorschriften garanderen de waterkerende functie van de waterkering, zodat het gevraagde past binnen het doel van deze beleidsregel.

Beleidsregel 18 Wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen waterkeringen
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.

Het fietspad met fundering en openbare verlichting, de op -en afritten
De gemeente Eindhoven geeft met de gevraagde aanpassingen aan de regionale waterkering invulling aan haar eigen verantwoordelijkheden betreffende infrastructuur, verkeersveiligheid en natuurbehoud, maar ook aan de wettelijke taak van het waterschap om de waterkeringen op orde te houden. Technisch adviseurs waterkeringen van het waterschap zijn daarom door de gemeente Eindhoven bij de totstandkoming van het ontwerp van (de aanpassingen aan) de regionale waterkering betrokken. Hierbij is de veiligheid en stabiliteit van de regionale waterkering steeds het uitgangspunt geweest.

Zoals hiervoor beschreven zijn de aanpassingen aan de regionale waterkering doorgerekend en is er geen negatief effect op de stabiliteit en de veiligheid. Ook door verkeersbelasting ontstaat geen negatief effect op de constructie en de functie van de waterkering, volgens de technisch adviseur van het waterschap. De op- en afritten sluiten geleidelijk aan op de waterkering en zijn afgestemd op het regulier beheer en onderhoud van de waterkering. De op- en afritten beïnvloeden de stabiliteit en de taludbekleding van de waterkering niet negatief. De openbare verlichting is noodzakelijk met het oog op verkeersveiligheid. De gevraagde wateractiviteiten hebben geen negatieve invloed op de veiligheid en stabiliteit van de regionale waterkering en passen hiermee binnen het doel van de Beleidsregel. De activiteiten kunnen worden toegestaan.

Het verlengen van de duiker met kenmerk DL61-KDU13 in a-water DL61 (het Werdje), is vergunningsplichtig

Volgens artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024, is het verboden om zonder omgevingsvergunning handelingen te verrichten en werken te behouden in een a-water. De activiteit moet worden getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen
Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud. Aanvrager wil de bestaande duiker aanpassen in verband met de wijzigingen aan de bovengrondse infrastructuur, de aanleg van het snelfietspad ter plaatse. De dam moet worden verbreed en de duiker moet daartoe worden verlengd met ongeveer drie meter. Het verlengen van de duiker met drie meter en met een diameter van 0,80 meter zal niet zorgen voor negatieve effecten in de vorm van opstuwing. Het gewenste doorstroomprofiel blijft in stand. Ter waarborging van de taludstabiliteit en het beheer en onderhoud zijn voorschriften opgenomen in de vergunning. Het a-water heeft geen vastgestelde ecologische functie. Aan het ecologische doel in dit verband wordt niet getoetst.

De gevraagde werkzaamheden aan de duiker passen binnen de doelstellingen van het beleid.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 25 september 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: globale locatieaanduiding wateractiviteiten

Globale weergave werkgebied rondom regionale kering WK236 (Binckhorst-Hanevoet)



Werkzaamheden dam met duiker DL61-KDU13 in a-water DL61

