waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

ONTHEFFING ONTTREKKINGSVERBOD OPPERVLAKTEWATER

Onttrekken van oppervlaktewater uit de Everlosebeek nabij Koningslust, gemeente Peel en Maas, voor het vullen met oppervlaktewater van de vijver van het Natuurpark Vlakbroek

Zaaknummer: 2026-Z8827

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 3
4 Ondertekening 4
5 Samenvatting aanvraag 4
5.1 Locatie 4
5.2 Handelingen in het watersysteem 4
6 Toetsing 4
6.1 Algemeen 4
6.2 Overwegingen ontheffing 6
6.3 Conclusie toetsing ontheffing 7
7 Procedure en rechtsbescherming 7
7.1 Procedure 7
7.2 Rechtsbescherming 8

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 juli 2026 een verzoek ontvangen van Stichting Natuurpark Vlakbroek, Poorterweg 75, 5984 NM Koningslust, gemeente Peel en Maas, om een ontheffing van het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren dat sinds 17 juli 2026 van kracht is.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit het oppervlaktewater Everlosebeek nabij Koningslust in de gemeente Peel en Maas ten behoeve van het vullen van de vijver Vlakbroek met oppervlaktewater. Voor het onttrekken van water uit dit oppervlaktewater geldt op dit moment een onttrekkingsverbod. Dit onttrekkingsverbod is ingegaan op 17 juli 2026 bij Besluit onttrekkingsverbod oppervlaktewaterlichamen Waterschap Limburg (verder: besluit) en duurt tot een nader te bepalen tijdstip. Het besluit is kenbaar gemaakt in het Waterschapsblad nummer 19124 van 16 juli 2026. Van dit verbod kan, op basis van artikel 5 van het Besluit, ontheffing worden gevraagd.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing met betrekking tot het onttrekken uit het oppervlaktewater Everlosebeek.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen september 2026 en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:
de gevraagde ontheffing van het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren juli 2026 met betrekking tot het onttrekken uit het oppervlaktewater Everlosebeek door de Stichting Natuurpark Vlakbroek, Poorterweg 75, 5984 NM Koningslust, gemeente Peel en Maas, af te wijzen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
29-9-2026

C. Ernes
Teammanager vergunningen

5 Samenvatting aanvraag

Bij mail van 16 juli 2026 heeft de Stichting Natuurpark Vlakbroek, Poorterweg 75, 5984 NM Koningslust, gemeente Peel en Maas, ontheffing gevraagd van het per 17 juli 2026 in werking getreden onttrekkingsverbod voor het mogen onttrekken uit de Everlosebeek nabij Koningslust, gemeente Peel en Maas ten behoeve van het vullen van de vijver Vlakbroek met oppervlaktewater.

5.1 Locatie

De Everlosebeek is in de legger van Waterschap Limburg opgenomen als een primair water. De watergang is een natuurbeek.

5.2 Handelingen in het watersysteem

Om oppervlaktewater te mogen onttrekken, moet op grond van de artikelen 2.6 juncto 2.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een melding worden gedaan.

Omdat per 17 juli 2026 een onttrekkingsverbod in werking is getreden zal, om in deze situatie oppervlaktewater te mogen onttrekken, tevens een ontheffing van het onttrekkingsverbod moeten worden aangevraagd.
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Bij Besluit onttrekkingsverbod oppervlaktewaterlichamen Waterschap Limburg van 16 juli 2026, gebaseerd op artikel 1.17 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, is per 17 juli 2026 een onttrekkingsverbod ingesteld voor het onttrekken van water van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Waterschap Limburg, zonodig in afwijking van verleende vergunningen of geldende algemene regels.

Bij besluit van 15 september 2026 is ingesteld “aanpassing onttrekkingsverbod oppervlaktewater Noord- en Midden-Limburg van het beheersgebied van Waterschap Limburg 2026 (fase oranje). Verder is besloten:

- met ingang van 17 september 2026 om 12.00 uur het Besluit onttrekkingsverbod oppervlaktewaterlichamen Waterschap Limburg 2026, dat op 16 juli 2026 is gepubliceerd in het Waterschapsblad (2026, nummer 19124) volledig in te trekken;
- Met ingang van 11 september 2026 om 12.00 uur het onttrekkingsverbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewateren van 1 juli 2026 (fase 1) voor de regio Zuid-Limburg dat op 3 juli 2026 is gepubliceerd in het Waterschapsblad (2026, nummer 17446) in te trekken;
- Met ingang van 17 september 2026 om 12.00 uur het besluit tot instelling onttrekkingsverbod Noord- en Midden-Limburg (Regio Noord) van het beheergebied voor Waterschap Limburg 2026 (fase 2) van 26 juni 2026 (fase 2) dat op 3 juli 2026 is gepubliceerd in het Waterschapsblad (2026, nummer 17085) in te trekken;
- Met ingang van 17 september 2026 om 12.00 uur een nieuw onttrekkingsverbod in te stellen voor het onttrekken van water uit oppervlaktewateren overeenkomstig droogtefase oranje in regio Noord- en Midden-Limburg;
- Het verbod geldt tot een nader te bepalen tijdstip. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod gewijzigd dan wel ingetrokken. Wijziging of intrekking van het verbod wordt op dezelfde manier openbaar bekend gemaakt.

In de overwegingen van het besluit is zijn een aantal uitzonderingssituaties opgenomen die echter niet op uw situatie van toepassing zijn.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 2.6 en volgende het algemene toetsingskader voor een meldplichtige onttrekking uit een oppervlaktewater met een hoge basisafvoer. Om rechtmatig te kunnen voldoen aan het ontheffingsverbod, moet worden voldaan aan de waterschapverordening.

<u>Ontheffing</u>
Bij het voorliggende besluit is aangegeven dat in bijzondere situaties een incidentele, tijdelijke, ontheffing van het verbod kan worden kan worden verleend. Hiervoor geldt dat tenminste 2 van de 3 onderstaande toetsingspunten bevestigend beantwoord moeten worden:

a. Is er sprake van een groot maatschappelijk belang;
b. Is er sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief;
c. Zijn de nadelige effecten voor het oppervlaktewaterlichaam niet te groot (het onttrokken debiet mag maximaal 25% van de actuele afvoer bedragen).

Onttrekkers van oppervlaktewateren kunnen een ontheffing aanvragen als ze voor deze activiteit een geldige reguliere vergunning hebben of een melding hebben gedaan.

Een ontheffing wordt geweigerd indien de ontheffingsaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de ontheffing, voldoende te beschermen.

Op deze onttrekking uit oppervlaktewater is ook de zorgplicht van artikel 2.5 van de waterschapverordening van toepassing.

6.2 Overwegingen ontheffing

Beleid
De ontheffingsaanvraag is getoetst aan:
- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het besluit onttrekkingsverbod oppervlaktelichamen Waterschap Limburg 2026 van 16 juli 2026;
- Het besluit van 15 september 2026 “aanpassing onttrekkingsverbod oppervlaktewater Noord- en Midden-Limburg van het beheersgebied van Waterschap Limburg 2026 (fase oranje)”.

Toetsing onttrekkingsverbod
Zie onder 6.1 Algemeen

Aanvragen om een ontheffing voor het onttrekken van oppervlaktewater in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:
- afname bergingscapaciteit watergang;
  Niet van toepassing want het onttrokken water komt niet terug in de vijver Vlakbroek, maar wordt elders opgenomen in de bodem.
- stabiliteit taluds;.
  De stabiliteit van taluds is in dit geval niet aan de orde.
- negatief effect op ecologie;
  Niet aan de orde in dit geval. Er is sprake van een vergunde verbinding tussen de Everlosebeek en vijver Vlakbroek. In de verbinding is een afsluiter aanwezig.

Toetsing aan ontheffingsvoorwaarden’

a. Is er sprake van een groot maatschappelijk belang;
b. Is er sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief;
c. Zijn de nadelige effecten voor het oppervlaktewaterlichaam niet te groot (het onttrokken debiet mag maximaal 25% van de actuele afvoer bedragen).

Ad. a Er is geen sprake van een groot maatschappelijk belang. Er is sprake van een plaatselijk belang.;
Ad. b Er is een redelijk alternatief. De vijver Vlakbroek ligt op een relatief korte afstand van de Maas.
Ad. c het water van de Everlosebeek is op dit moment dringend nodig voor het achterliggende gebied. Het nu onttrekken van water aan de Everlosebeek zou daar nu een te grote wissel op trekken.

Aan geen van de gestelde voorwaarden is voldaan. De ontheffing dient te worden geweigerd.

6.3 Conclusie toetsing ontheffing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een ontheffing is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

Vaststaat dat aan de drie vereiste voorwaarden van het 'besluit' niet kan worden voldaan. Op grond van de overwegingen bestaan er bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 16 juli 2026 de melding en de aanvraag voor ontheffing ontvangen en geregistreerd onder nummer 2026-Z8827.

De voorbereiding van deze ontheffing op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

Zienswijze
Nu de conclusie is dat de door Natuurpark Vlakbroek aangevraagde ontheffing niet zal worden verleend, is de aanvrager overeenkomstig artikel 4:7 Awb tot en met 31 augustus 2026 in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is op 18 augustus 2026 gebruik gemaakt.

Zienswijze Natuurpark Vlakbroek
Bedankt voor het doorsturen van uw reactie op onze aanvraag ontheffing onttrekkingsverbod van 16 juli 2026. Uw uitleg is duidelijk volgens artikel 5 sub a, b en c. van het besluit onttrekkingsverbod 16 juli 2026 en dat hierdoor geen ontheffing kan worden verleend.
Echter doen wij een beroep op artikel 4 Uitzonderingen vierde alinea van het onttrekkingsverbod van 17 juli 2026. Hierin staat dat uitgezonderd van dit verbod zijn onttrekkingen ten behoeve van:
- Het voorkomen van paalrot bij funderingen.
In de vijver staat een steiger die voorzien is van houten funderingspalen die de draagkracht van de steiger ondersteunen. Op deze steiger komen regelmatig groepen mensen, rolstoelhouders en kinderen. Bij het droogvallen van deze funderingspalen ontstaat er een onomkeerbaar rottingsproces dat de draagkracht van de fundering vernietigt. Hierdoor zal de veiligheid voor het betreden van de steiger danig in gevaar komen.
Wij hopen dan ook dat u dit beroep in overweging neemt om alsnog een ontheffing te verlenen.

Beantwoording zienswijzen door waterschap
De voorwaarden, zoals geformuleerd in het besluit van 17 juli 2026, zijn identiek aan de voorwaarden van het besluit van 15 september 2026. De conclusie zou ook bij het nieuwe besluit zijn dat geen ontheffing kan worden verleend van het onttrekkingsverbod.

In het besluit van 16 juli 2026 was een uitzondering op het onttrekkingsverbod opgenomen: het voorkomen van paalrot bij funderingen. Deze uitzondering is in het besluit van 15 september 2026 niet als uitzondering opgenomen.
Over de uitzondering bij het voorgaande besluit kan worden gezegd: een fundering wordt gerelateerd aan een gebouw. Funderingspalen onder een gebouw staan in het algemeen dieper in de grond. Deze palen kunnen gevoelig zijn voor wisselingen in de grondwaterstand. In het door u aangevoerde geval gaat het om steunpalen voor een steiger in een vijver. De palen staan in een vijver met een wisselende waterstand. Die wisselingen kunnen voor komen in het geval van langdurige regenval. Dit komt dus niet alleen voor in een droogteperiode.

De conclusie is dat uw zienswijzen geen invloed hebben op de afwijzing van de ontheffing.

Overigens maken wij u erop attent dat de vergunninghouder van de recent aangelegde verbinding tussen de Everlosebeek en de vijver Vlakbroek de gemeente Peel en Maas is. U kunt dus van die verbinding geen gebruik maken zonder toestemming van de gemeente.

7.2 Rechtsbescherming

Bezwaar
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de ontheffing middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze ontheffing een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze ontheffing treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.
U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.