

Actualisatie datum	Thema	Overtreding	Gedrag of technische maatregel	Typering MRO	Sancie (1)	Sancie (2)	Toelichting op sanctie	Hoogte dwangsom (per verbuuring)	Toelichting op hoogte dwangsom	Aantal verbuuringen	Motivatie waarom eenmalig of meermalig verbuuren?	Begintijdstipstermijn
22-3-2023	afval	Gevaarlijke afval afgeven aan niet erkend verwerker	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang	Zelf voorzien bij spoed in juiste afgifte	3000		3	eenmalige verbuuring vanwege ernst van de situatie	per direct (1 dag)
22-3-2023	afval	Niet registreren/ kunnen aantonen afgiftebonnen gevaarlijk afval	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,			750		3	Gaat om een administratieve overtreding waarbij gegevens van derden mogelijk noodzakelijk zijn.	1 week
22-3-2023	afval	Verbranden afval op eigen terrein. Let op niet van toepassing bij huishoudelijke afvalstoffen	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang		5000		1	eenmalige verbuuring vanwege ernst van de situatie	per direct (1 dag)
22-3-2023	afval	Niet scheiden van afvalstoffen	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			800		3	Het scheiden van afvalstoffen is een handeling die ingebed moet worden in het werkproces.	per direct (1 dag)
22-3-2023	afval	Zwerfafval (25 meter) niet voldoende opgeruimd	Gedragmaatregel	2 - beperkt	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		750		3	Het stelsmatig opruimen van zwerfafval is een handeling die ingebed moet worden in het werkproces	1 week
22-3-2023	afval	Opslag gevaarlijk afval niet overeenkomstig voorschriften	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			750		2		1 week
22-3-2023	afval	Opslag gevaarlijk afval niet overeenkomstig voorschriften	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	instellen brandwacht, laten afvoeren etc.	1500		2		1 week
1-4-2025	afval	Zonder omgevingsvergunning en zonder het verstrekken van gegevens en bescheiden activiteiten uitvoeren	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week	Bestuursdwang		250 - 1000*		3	Uit eenvoud in lijn met volgende overtredingen	4 weken
1-4-2025	afval	Niet alle verplichte ontvangstmeldingen via Lma/AMCE gedaan	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			500 - 2000*		3	Belangrijk om dit over een langere periode te kunnen monitoren en evt. dwangsom op te laten verbuuren	2 maanden
1-4-2025	afval	Niet alle verplichte afgiftemeldingen via Lma/AMCE gedaan	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			500 - 2000*		3	Belangrijk om dit over een langere periode te kunnen monitoren en evt. dwangsom op te laten verbuuren	2 maanden
1-4-2025	afval	Onterecht gemeld als ontdeener bij het doen van ontvangstmeldingen	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			500 - 2000*		3		2 maanden
1-4-2025	afval	Geen procedures van acceptatie en controle opgesteld van de ontvangen afvalstoffen	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			500 - 2000*		3		2 maanden
1-4-2025	afval	Acceptatie van niet vergunde afvalstromen	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding per Euralcode			100-400*		3	Belangrijk om dit over een langere periode te kunnen monitoren en evt. dwangsom op te laten verbuuren	2 maanden
1-4-2025	afval	Overschrijding maximale jaaronvangst afvalstromen	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, in eens (ter voorkomen van herhaling)			7500-30000*		1	eenmalige verbuuring vanwege ernst van de situatie	per direct (1 dag)
1-4-2025	afval	Niet correcte vermelding afvalontvangsten Lma/AMCE	Gedragmaatregel / Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding per Euralcode			100-400*		3	Belangrijk om dit over een langere periode te kunnen monitoren en evt. dwangsom op te laten verbuuren	2 maanden
1-4-2025	afval	Afvoer afval naar (eind)werker onder onjuiste Euralcode	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			2000-5000*		3	Belangrijk om dit over een langere periode te kunnen monitoren en evt. dwangsom op te laten verbuuren	2 maanden
1-4-2025	afval	Te late afmelding ontvangsten Lma/AMCE	Gedragmaatregel / Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week			500-2000*		3	Belangrijk om dit over een langere periode te kunnen monitoren en evt. dwangsom op te laten verbuuren	2 maanden
1-4-2025	afval	Niet naleven onderzoeks- / rapportageplicht (bijv. PFOS/PFAS)	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week			500-2000*		3		2 maanden
1-4-2025	afval	Overschrijding normen periodieke analyse chemische parameters afvalwaterlozing riool	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, in eens (ter voorkomen van herhaling)			1500-6000*		1	eenmalige verbuuring vanwege ernst van de situatie / onomkeerbaarheid	per direct (1 dag)
1-4-2025	afval	Onterecht gebruik maken van de inzamelarsregeling	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding per Euralcode			500		3		per direct (1 dag)
1-4-2025	afvalwater	Overschrijding norm maximale debiet afvalwaterlozing riool	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, in eens (ter voorkomen van herhaling)			1000-4000*		1	eenmalige verbuuring vanwege ernst van de situatie / onomkeerbaarheid	per direct (1 dag)
22-3-2023	afvalwater	Geen vetafscheider of olie- benzine afscheider aanwezig	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij uitblijven van plaatsing, lozing onmogelijk maken	5000		3		4 weken
22-3-2023	afvalwater	Olie- benzine/ vetscheider niet (tijdig) legen of onderhouden	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			1000		3		4 weken
22-3-2023	afvalwater	Monsternamenvoorziening niet aanwezig	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij uitblijven van plaatsing, lozing onmogelijk maken	1500		1		8 weken
22-3-2023	afvalwater	emissie overschrijding (parameter en concentratie afhankelijk)	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1000		3		4 weken
14-3-2025	afvalwater	emissie overschrijding (parameter en concentratie afhankelijk)	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, in eens (ter voorkomen van herhaling)	Bestuursdwang		3000		1		4 weken
14-3-2025	afvalwater	Overschrijding norm maximale debiet afvalwaterlozing riool	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, in eens (ter voorkomen van herhaling)	Bestuursdwang		3000		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	afvalwater	Niet meten, bemonsteren of analyseren	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit waarbij meting noodzakelijk is laten staken	5000		2		per direct (1 dag)
22-3-2023	Algemeen	Overtreding administratief voorschrift	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,			750		3		4 weken
22-3-2023	Algemeen	Niet melden van calamiteiten / meldingen ongewone voorvallen (H 17 Wm)	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per overtreding			5000	€ 2500 (hyperting 2), € 3000 (hyperting 3)	3		per direct (1 dag)
22-3-2023	Algemeen	Verplicht onderzoek (inclusief rapportage) niet uitgevoerd	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,			4000	€ 6000 (hyperting 4), € 2500 (hyperting 2)	3		4 weken
22-3-2023	Algemeen	Niet naleven maatwerkvoorschriften	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	Bestuurlijke boete afhankelijk van grondslag maatwerkvoorschrift	maatwerk		3		4 weken
22-3-2023	Algemeen	Niet naleven maatwerkvoorschriften	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		maatwerk	afhankelijk van maatwerkvoorschrift	3		4 weken
22-3-2023	Algemeen	Ontbreken logboek en onderhoudbonnen koudemiddelen	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,			750		3		4 weken
22-3-2023	Algemeen	In werking zonder (toereikende) melding	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed laten staken van de activiteit	1500		3		1 week
22-3-2023	Algemeen	Bescheiden bij (wijzigings-) melding Omgevingsplan activiteit niet ingedend	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,			750		3		1 week
22-3-2023	Algemeen	In werking zonder (toereikende) vergunning	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		10000	€ 5000 (hyperting 2), € 6000 (hyperting 3)	1		3 maanden
22-3-2023	Algemeen	Niet opvolgen verordeningen toezichthouder	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		7500		3		1 week
22-3-2023		Binnenruimte vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwen	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		15000		1		per direct (1 dag)

22-3-2023	Binnenplanse vergunninglicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	gebruiken zonder vergunning
22-3-2023	Binnenplanse vergunninglicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Bouwwerk bouwen in afwijking van vergunning

Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang		15000		2		per direct (1 dag)
Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2000		2		per direct (1 dag)

22-3-2023	Rinnenplanse vergunninglicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Bouwwerk gebruiken in afwijking van vergunning	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang		2000		2		per direct (1 dag)
22-3-2023	Rodem	periodieke keuringen niet (tijdig) uitgevoerd	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit waarvoor keuring noodzakelijk is laten staken	1000		2		4 weken
22-3-2023	Rodem	Geen of onvoldoende bodembeschermende maatregelen	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Zelf voorzien in bodembeschermende maatregelen / afvoer van stoffen	3000	€ 2000 (typering 2), € 5000 (typering 4)	3		4 weken
22-3-2023	Rodem	Stoffen in bodem brengen niet of nauwelijks vervuילend, niet spoedeisend	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,			2000	€ 1000 (typering 2), € 5000 (typering 4)	3		1 week
22-3-2023	Rodem	Stoffen in bodem brengen vervuילend, spoedeisend	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2000		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	Rodem	Ondergrondse tank niet gesaneerd	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1		4 weken
22-3-2023	Rodem	Bewijs van financiële zekerheid	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1		8 weken
22-3-2023	Rodem	Mestbassin niet overeenkomstig de bouwtechnische richtlijnen	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit waarvoor keuring noodzakelijk is laten staken	3000		1		4 weken
22-3-2023	Rodem	Opslaan autowrakken niet op bodembeschermende voorzieningen	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen	2500		2		1 week
22-3-2023	Rodem	Mobiel wassen van motorvoertuigen niet op voorziening	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,			2500		3		4 weken
22-3-2023	bodem	niet toepassen archeologisch protocol	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3000		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	bodem	niet verwijderen / saneren / herstellen van bodemverontreiniging	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen	2000		3		4 weken
22-3-2023	bodem	toepassen bouwstoffen, grond of baggerspecie < 100 ton	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen	2500	€ 1000 (typering 2), € 5000 (typering 4)	3		4 weken
22-3-2023	bodem	toepassen bouwstoffen, grond of baggerspecie > 100 ton	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3000	€ 1500 (typering 2), € 6000 (typering 4)	3		4 weken
22-3-2023	bodem	accu's niet in lekbak	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,			1000	€ 500 (typering 2), € 3000 (typering 4)	3		per direct (1 dag)
22-3-2023	Bouwen en in stand houden van bouwwerken	Repressief welstand	Technische maatregel	4 – aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	afhankelijk van de omvang van de afwijking van het welstandsbeleid	3		3 maanden
1-12-2025	Energie	Kleine investering: Totale kosten < € 10.000	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		3000		3		8 weken
1-12-2025	Energie	Middelgrote investering: Totale kosten € 10.000 - € 50.000	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		5000		3		12 weken
1-12-2025	Energie	Grote investering: Totale kosten > € 50.000	Technische maatregel	4 – aanzienlijk	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		8000		3		16 weken
1-12-2025	Energie	Informatieplicht energierapportage niet ingediend	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		1000		3		4 weken
1-12-2025	Energie	Onderzoeksplicht energierapportage niet ingediend: a. Kosten onderzoek < € 15.000	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		5000		3		8 weken
1-12-2025	Energie	Onderzoeksplicht energierapportage niet ingediend: b. Kosten onderzoek € 15.000 - € 40.000	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		10000		3		12 weken
1-12-2025	Energie	Onderzoeksplicht energierapportage niet ingediend: c. Kosten onderzoek < € 40.000	Technische maatregel	4 – aanzienlijk	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		15000		3		16 weken
1-12-2025	Energie	Energie label C verplichting: Kantoor voldoet niet aan label C verplichting	Technische maatregel	4 – aanzienlijk	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		2000		3		4 weken
1-12-2025	Energie	Doelmatig beheer en onderhoud in het kader van specifieke zorgplicht	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		3000		3		8 weken
1-12-2025	Energie	Werkgebonden personen mobiliteit: rapportage niet ingediend	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per 4 weken	Verdubbeling van de dwangsom		1500		3		4 weken
22-3-2023	Gebruik van bouwwerken	Overbewoning	Gedragmaatregel	3 – van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	wind door overbewoning is minimale hoogte dwangsom	3		4 weken
22-3-2023	Gebruik van bouwwerken	Bouwaligheid nabijgelegen bouwk	Technische maatregel	3 – van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		1 week

22-3-2023	Gebruik van bouwwerken	Specifieke zorgplicht gebruik bouwerk	Gedragsmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau < 5 dB(A) installatiegeluid	Technische maatregel	2 - beperkt	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2500	tenminste de kosten voor herstel. Aandacht voor eventuele samenloop met vergunningplichtige bouwactiviteiten.	3		4 weken
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau < 5 dB(A) Muziekgeluid	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1500	tenminste de kosten benodigd voor geluidsreductie	3		4 weken
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau 5 - 12 dB(A)	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3100		2		1 week
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau 12+ dB(A)	Gedragsmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	Geluid en trillingen	Vermoeden van (bewust) saboteren limiter	Gedragsmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		5000		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	Geluid en trillingen	Laden en lossen overtreding avond/nacht	Gedragsmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,			3000		2		per direct (1 dag)
22-3-2023	Geluid en trillingen	Festiviteit zonder ontheffing en meer dan 2 ontheffingen verleend	Gedragsmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		5000		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	Geluid en trillingen	Niet voldoen aan voorschriften mbt trillingen	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang				3		4 weken
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen nabij bouwwerken	Gedragsmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	50 euro per elke kg./l aan te veel gevaarlijke stoffen	3		4 weken
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen	Technische maatregel	2 - beperkt	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen	Gedragsmaatregel	2 - beperkt	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Bouwvaligheid nabijgelegen bouwerk	Technische maatregel	2 - beperkt	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
22-3-2023	Lichthinder	Niet voldoen aan normen voor invallend lichtniveau	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2500		3		1 week
22-3-2023	Lichthinder	verlichting (sportvelden) niet (tijdig) uitgeschakeld	Gedragsmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	1000		3		1 week
22-3-2023	Lichthinder	ontbreken juiste bovenafscherming bij assimilatie belichting	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	5000		3		per direct (1 dag)
22-3-2023	Lichthinder	niet gebruiken van bovenafscherming bij assimilatie belichting	Gedragsmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	2500		3		1 week
22-3-2023	Lichthinder	Niet voldoende afschermen van de zijgevel bij assimilatie belichting	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	3000		3		
22-3-2023	Lucht	Ontbreken SCIOS-keuring stookinstallatie	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij grote stookinstallaties onmogelijk maken van gebruik indien keuring herhadelijk niet is uitgevoerd	2500	afhankelijk van scope. In tabel is uitgegaan van beperkte scope	1		4 weken
22-3-2023	Lucht	Gebreken herstellen aan stookinstallatie	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2500	Enmalig	1		4 weken
22-3-2023	Lucht	Metingen niet correct uitgevoerd	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan betrekking hebben op onmogelijk maken van de activiteit	3000	4 weken	1	Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week
22-3-2023	Lucht	stankhinder niet naleven/geuroverlast veroorzaken (Afvoerpijp)	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		1500	Binnen 4 weken onbepaalde aanvraag, bij verlening binnen 4 weken plaatsen. Bij weigering binnen 4 weken een ontgeuringsinstallatie plaatsen	2	Bij het voorkomen van geurhinder kan gekozen worden voor een afvoerpijp of ontgeuringsinstallatie. Het is in verband met welstand en de monumentenwet.	4 weken
22-3-2023	Lucht	afvoer van gassen en dampen voldoet niet aan normering in outdoor units	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3000		3		4 weken
22-3-2023	Lucht	Doelmatigheid ontgeuringsinstallatie bijv. vervangen filters	Gedragsmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,			2500	4 weken	3	Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week
22-3-2023	Lucht	Ontbreken dampretour stage II	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000	8 weken	1	Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	4 weken
22-3-2023	Lucht	Gefluoreerde broeikasgassen (> 30 kg, > 50 ton) geen onderhoud	Gedragsmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,			1500		3	Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week

22-3-2023	Lucht	Gefluoreerde broeikasgassen (>= 300 kg, > 500 ton CO2) geen onderhoud	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,			2000		2	Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	per direct (1 dag)
22-3-2023	Lucht	stofoverlast veroorzaken (oa door ontbreken stoffilter)	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding			750	1-3 maanden	3	Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week
22-3-2023	Lucht	Ontbreken ompeuningsinstallatie	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1	Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	4 weken
22-3-2023	Lucht	Techniek voor beperking luchtemissie onduidelijk	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1		4 weken
22-3-2023	Lucht	op en overslag stufgevoelige stoffen voldoet niet aan voorschriften	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		750		2		1 week
22-3-2023	monumenten	Beschadigen of vernielen van een rijksmonument (algemeen verbod), Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, waaronder: onderhoud waarbij het uiterlijk of materiaal wijzigt, bouwen, wijzigen in het interieur van onderdelen anders dan recente inrichtingselementen, aanbouwen, verbouwen, wijzigen constructie, gewijzigd gebruik, sloop,	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	maatwerk	Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk omvang overtredding.		3	intensief toezicht nodig op herstellwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
22-3-2023	monumenten	verwaarlozen/handelen in strijd met de instandhoudingsplicht of handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	maatwerk	Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk ernst overtredding.		3	intensief toezicht nodig op herstellwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, bodemverstoring veroorzaken. Handelen in strijd met een omgevingsvergunning.	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	maatwerk	Totale som: Kosten onderzoek en behoud archeologische waarde, afhankelijk ernst overtredding.		3	intensief toezicht nodig op onderzoek en veilig stellen bij uitvoering. Wegens specialistisch werk meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning en/of waarbij de cultuurhistorische waarde van het beschermde gezicht wordt aangetast. Of handelen in strijd met een omgevingsvergunning.	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	maatwerk	Totale som: Kosten herstel cultuurhistorische waarde, afhankelijk ernst overtredding.		3	intensief toezicht nodig op herstellwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, bodemverstoring veroorzaken. Of handelen in strijd met de voorschriften uit een omgevingsvergunning.	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	maatwerk	Totale som: Kosten onderzoek en behoud archeologische waarde, afhankelijk ernst overtredding.		3	intensief toezicht nodig op onderzoek en veilig stellen bij uitvoering. Wegens specialistisch werk meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, waaronder: onderhoud waarbij het uiterlijk of materiaal wijzigt, bouwen, wijzigen in het interieur van onderdelen anders dan recente inrichtingselementen, aanbouwen, verbouwen, wijzigen constructie, gewijzigd gebruik, sloop. Of handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	maatwerk	Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk ernst overtredding.		3	intensief toezicht nodig op herstellwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met de regels voor het uiterlijk van bouwwerken.	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang	maatwerk	Totale som: Kosten aanpassen bouwwerk, afhankelijk ernst overtredding.		3	toezicht nodig op herstellwerkzaamheden bij uitvoering. Afhankelijk van de complexiteit uitvoering meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren waarbij de cultuurhistorische waarde van het landschap wordt aangetast. Of handelen in strijd met een omgevingsvergunning.	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	maatwerk	Totale som: Kosten herstel cultuurhistorische waarde, afhankelijk ernst overtredding.		3	intensief toezicht nodig op herstellwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit uitvoering meer dan 3 maanden termijn nodig.	3 maanden
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Tank niet tegen aanrijden beschermd	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1500		2		1 week
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Onveilige opslag gevaarlijke stoffen <2.500 kg	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	1000		3		1 week
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Onveilige opslag gevaarlijke stoffen 2500 -<10.000 kg	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	2000		2		4 weken
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Onveilige opslag gevaarlijke stoffen > 10.000 kg	Technische maatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per overtredding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	7500		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Geen blusmiddelen of onjuist aangesloten	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding	Bestuursdwang		1500		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Geen doelmatig hekwerk rondom propaantank	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1000		1		4 weken
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Propaantank niet voldoende bereikbaar voor beheer/onderhoud & hulpdiensten	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1500		1		1 week
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Keuringstermijn emballage opslag gevaarlijke stoffen verlopen	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding			maatwerk	termijnste de kosten voor keuring van emballage	2		4 weken
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Isoplats of vrij te houden zone onvoldoende gemarkeerd	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding	Bestuursdwang		2500		1		1 week
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Verwijzing noodstop onbemande tankstations	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1000		1		1 week
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen (opslag voldoet niet aan eisen)	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	3000		2		1 week
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	geen journaal aanwezig	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding			1500		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	geen aanwezigheid deskundige	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding	Bestuursdwang	In het geval van spoed zelf voorzien in deskundige	3000		1		per direct (1 dag)
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Toegestane hoeveelheid vuurwerk wordt overschreden	Gedragmaatregel	4 - aanzienlijk	Dwangsom, per overtredding	Bestuursdwang		maatwerk	50 euro per bruto kg consumenten vuurwerk	3		per direct (1 dag)
22-3-2023	Verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden	Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden	Technische maatregel	3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken
22-3-2023	Verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden	Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden	Gedragmaatregel	3 - van belang	Dwangsom, per overtredding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3		4 weken

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]