CEP.05891 Lozen grondwater in sloot publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**Hoogheemraadschap van Delfland**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen op oppervlaktewater
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20261005 01695 000 (ingediend op 05-10-2026)


Project

Naam van dit project
CEP.05891 Lozen grondwater in sloot

Projectomschrijving
Nabij Zonnepark 't Oor. Water uit geul in sloot lozen

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Document	Vertrouwelijk
B6 - 561KS01_UO_F1 tekening 4.pdf	Nee

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?
Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
CEP.05891 Lozen grondwater in sloot

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
BAM Infra Spoorse Kabels B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
77846885
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
000045514097
Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN
861168410
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Stadionstraat
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
40
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
4815NG
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Breda
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen op het water?
Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden

Geef de verwachte startdatum.
07-10-2026

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?
Ja

Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.
1 per dag

Geef aan waar de lozingspunten liggen.
-

Waarom is het noodzakelijk dat u loost?
Voor het drooghouden van de kabelgeul

Zit in uw lozing water?
Ja

Hoeveel m^3 water loost u per uur?
1

Zitten in uw lozing stoffen?
Nee

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?
Nee

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Geen documenten.

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Geen documenten.

Wat is de samenstelling van het water dat u loost?

Geen documenten.