waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het tijdelijk afdammen van de primaire waterloop Kesselse Scheidsgraaf voor de aanleg van een rioolpersleiding ter hoogte van de Ondersteweg in Kessel, gemeente Peel en Maas

Zaaknummer: 2026-Z9141

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 4
4 Ondertekening 4
5 Locatie 5
6 Voorschriften 6
6.1 Algemene voorschriften 6
6.2 Specifieke voorschriften 9
7 Aanvraag 11
7.1 Samenvatting aanvraag 11
7.2 Vergunningplichtige handelingen 11
7.3 Zorgplicht 11
7.4 Andere wet- en regelgeving 12
8 Toetsing 13
8.1 Algemeen 13
8.2 Overwegingen 14
8.3 Conclusie toetsing 15
9 Procedure en rechtsbescherming 16
9.1 Procedure 16
9.2 Rechtsbescherming 16
10 Mededelingen 17
11 Bijlagen 18

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 augustus 2026 een aanvraag ontvangen van Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., , om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het tijdelijk afdammen van de primaire waterloop Kesselse Scheidsgraaf in de gemeente Peel en Maas ten behoeve van de aanleg van een rioolpersleiding tussen Kessel en Baarlo. In de tijdelijke afdamming wordt een duiker DN500 met een lengte van 12 meter aangebracht om de doorstroming te behouden.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.,
, voor:
   - het tijdelijk (gedeeltelijk) afdammen van het primaire waterloop 'Kesselse Scheidsgraaf' ter hoogte van de Ondersteweg in Kessel, gemeente Peel en Maas, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83, van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 2 november 2026 tot en met 19 december 2026;

c. voorschriften aan de vergunning te verbinden met het oog op de in afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

d. de volgende tekeningen deel uit te laten maken van deze vergunning, uitsluitend voor zover deze de tijdelijke afdamming en doorstroomvoorziening betreffen:
   - bijlage 1: tekening "Situatie Kesselse Scheidsgraaf.pdf" (ons kenmerk WLDOC-1663486819-423379);
   - bijlage 2: tekening "Dwarsdoorsnede(1).pdf" (ons kenmerk WLDOC-1663486819-423380).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
7-10-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De tijdelijke afdamming van het oppervlaktewater ‘Kesselse Scheidsgraaf’ vindt plaats ter hoogte van de ondersteweg in Kessel, gemeente Peel en Maas op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 204168.30 en Y = 368645.20.



Figuur 1: locatie werkzaamheden.

De Kesselse Scheidsgraaf is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4
Startoverleg en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt ten minste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5
Afwijken van de vergunde uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig dit besluit en de bijbehorende tekeningen.
1. Voor wijzigingen buiten de reikwijdte van dit besluit moet, voor zover daarvoor een vergunningplicht geldt, vooraf een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.
2. Een vergunningplichtige wijziging mag pas worden uitgevoerd nadat de daarvoor vereiste toestemming in werking is getreden.

Voorschrift 6
Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Bij spoed wordt telefonisch gemeld via het Meldpunt Water, 0800-0341. De melding wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8
Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder verwijdert de tijdelijke werken direct zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering en uiterlijk op 19 december 2026.
3. Na verwijdering brengt de vergunninghouder de waterbodem, oevers en taluds terug in de oorspronkelijke toestand, overeenkomstig de legger.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9
Oppervlaktewater algemeen

1. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10
Afdammen (kwantiteit)

1. De tijdelijke afdamming wordt aangebracht in de Kesselse Scheidsgraaf volgens de tekeningen in bijlagen 1 en 2. De doorstroomvoorziening bestaat uit een ronde duiker DN500, met een vrije inwendige diameter van ten minste 500 mm en een lengte van maximaal 12 meter.
2. De vergunninghouder legt vóór het aanbrengen van de afdamming de bestaande toestand van de waterbodem, oevers en taluds fotografisch vast en bewaart de foto’s tot ten minste twee jaar na verwijdering van de afdamming.
3. De doorstroomduiker wordt aangebracht voordat de vrije afvoer wordt beperkt. De duiker sluit aan op het bestaande bodemverloop en mag geen afvoerbelemmerende drempel vormen. Het bovenstrooms aangevoerde water moet steeds kunnen worden afgevoerd, zonder wateroverlast of nadelige peilstijging.
4. De vergunninghouder controleert ten minste dagelijks en na hevige neerslag de doorstroming, het bovenstroomse waterpeil en de stabiliteit van de afdamming. Instroom- en uitstroomopening blijven vrij. Verstoppingen en opgehoopt drijfvuil worden onmiddellijk verwijderd. Controles en maatregelen worden vastgelegd in een op de werklocatie beschikbaar logboek.
5. Bij onvoldoende afvoercapaciteit of dreigende wateroverlast worden onmiddellijk maatregelen getroffen om de afvoer te herstellen. Zo nodig wordt de afdamming geheel of gedeeltelijk verwijderd of wordt water naar het benedenstroomse deel van dezelfde waterloop overgepompt. Personeel en materieel om in te grijpen zijn beschikbaar, ook buiten werktijden.
6. De afdamming wordt zo uitgevoerd dat deze bij calamiteiten snel kan worden verwijderd.
7. De waterbodem, oevers en taluds worden beschermd tegen uitspoeling, afkalving en instabiliteit. Materiaalopslag mag de waterloop en onderhoudstoegang niet belemmeren.
8. Bij het aanbrengen en verwijderen van de afdamming moeten vissen en andere watergebonden fauna het werkvak kunnen verlaten. Ingesloten fauna wordt vóór het droogzetten zorgvuldig overgebracht naar een geschikt deel van de waterloop, met inachtneming van de regels voor flora- en fauna-activiteiten.

9. Bij het overpompen van water uit dezelfde waterloop worden geen stoffen of warmte toegevoegd en wordt erosie bij de uitstroom voorkomen. Verontreinigende stoffen, afval en grond mogen niet in de waterloop terechtkomen.
10. De afdamming blijft niet langer aanwezig dan noodzakelijk. Direct na afronding en uiterlijk op 19 december 2026 worden de afdamming, tijdelijke duiker en hulpwerken volledig verwijderd en wordt het oorspronkelijke profiel hersteld. Schade aan oevers en taluds die binnen twee jaar als gevolg van de afdamming ontstaat, wordt hersteld.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Tussen Kessel en Baarlo wordt de bestaande rioolpersleiding vervangen. Deze leiding voert afvalwater van gemaal Kessel af naar het ontvangstpunt in Baarlo. De leiding heeft het einde van haar technische levensduur bereikt en vervanging is noodzakelijk vanwege het verhoogde risico op breuk of lekkage.

Voor de aanleg van de nieuwe rioolpersleiding wordt de primaire waterloop Kesselse Scheidsgraaf tijdelijk afgedamd. In de afdamming wordt een ronde doorstroomduiker met een diameter van 50 cm en een lengte van 12 meter aangebracht. De voorlopige uitvoeringsperiode is 2 november 2026 tot en met 19 december 2026.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Artikel 5.3 van de Omgevingswet biedt de grondslag voor vergunningplichten in de waterschapsverordening.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het tijdelijk (gedeeltelijk) afdammen van het primaire waterloop ‘Kesselse ter hoogte van de Ondersteweg in Kessel, gemeente Peel en Maas, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83, van paragraaf 2.1.18 ‘Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater’ van Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

<u>Algemene zorgplicht</u>

Op grond van afdeling 1.3 ‘zorg voor de fysieke leefomgeving’ van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening
In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een primair of secundair water is geregeld in artikel 2.82 van paragraaf 2.1.18 ‘Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Controleer of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, zoals de gemeente of provincie. Soms is naast deze omgevingsvergunning nog een extra vergunning van de gemeente of provincie nodig. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met deze organisaties. Het kan ook zijn dat toestemming nodig is van een (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Zorg dat deze toestemming is geregeld voordat de activiteiten starten. Dit besluit verandert niets aan privaatrechtelijke regels, zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taaktuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet.

Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid
De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Toetsing wateren
Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
  De afdamming beperkt tijdelijk het open doorstroomprofiel. De aanvrager voorziet in een duiker DN500 van 12 meter. De voorschriften verplichten tot behoud van de afvoer, dagelijkse controle en het onmiddellijk verwijderen van verstoppingen. Bij onvoldoende capaciteit of dreigende wateroverlast moeten direct aanvullende maatregelen worden getroffen, zo nodig door verwijdering van de afdamming of overpompen naar het benedenstroomse deel. De tijdelijke voorziening mag geen wateroverlast of nadelige peilstijging veroorzaken.

- stabiliteit taluds;
  Het aanbrengen en verwijderen van de afdamming kan de waterbodem, oevers en taluds plaatselijk verstoren. Voorgeschreven is dat deze worden beschermd tegen uitspoeling, afkalving en instabiliteit. Na afloop worden het oorspronkelijke profiel en eventuele beschadigingen hersteld.

- negatief effect op waterkwaliteit;
  De tijdelijke afdamming heeft naar verwachting geen negatief effect op de waterkwaliteit. Gezien de korte duur van de werkzaamheden en het beperkte schaalniveau blijft de uitwisseling van water grotendeels intact of wordt deze slechts zeer tijdelijk onderbroken.

- negatief effect op ecologie;
  Het ecologisch effect van de werkzaamheden is naar verwachting zeer beperkt. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat waarborgt dat de afdamming zodanig wordt uitgevoerd dat aanwezige vissen en andere fauna de gelegenheid krijgen het tijdelijk afgedamde deel te verlaten.

  Na afloop worden de afdamming en tijdelijke duiker volledig verwijderd en wordt de oorspronkelijke doorstroming hersteld. Gelet op de tijdelijke aard en de voorgeschreven maatregelen worden geen blijvende negatieve effecten op de ecologie van de waterloop verwacht.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
  De tijdelijke afdamming belemmert het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewatersysteem niet omdat gedurende de periode geen onderhoud gepland staat.

  Na afronding van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie direct hersteld, waardoor het watersysteem weer volledig beschikbaar is voor regulier onderhoud en beheer. Hierdoor blijft de doelmatigheid van het onderhoud van het oppervlaktewater gewaarborgd.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
  Er zijn geen toekomstige projecten gepland.

- tijdelijkheid van de vergunning;
  De vergunning wordt verleend voor de aangevraagde periode van 2 november 2026 tot en met 19 december 2026. De afdamming moet eerder worden verwijderd zodra deze niet meer nodig is. Daarmee wordt de duur van de beperking van de doorstroming zo kort mogelijk gehouden.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 augustus 2026 de aanvraag met DSO-verzoeknummer 20260806 01049 000 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z9141. De ontvangst is bekendgemaakt in Waterschapsblad 2026, nr. 21206, van 12 augustus 2026.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften wijzigen of intrekken voor zover de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving daartoe grondslag bieden. Indien aanpassing of verwijdering van de werken noodzakelijk is, wordt hierover bij afzonderlijk besluit beslist.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder meldt een adreswijziging binnen vier weken schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschriften
Afschriften zijn bestemd voor:
- Gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, Panningen 5980 AB, info@peelenmaas.nl

11 Bijlagen

Bijlagen bij de vergunning met zaaknummer 2026-Z9141:

- bijlage 1: tekening “Situatie Kesselse Scheidsgraaf.pdf” (ons kenmerk WLDOC-1663486819-423379);
- bijlage 2: tekening “Dwarsdoorsnede(1).pdf” (ons kenmerk WLDOC-1663486819-423380).