Grasweg Amsterdam lozen oppervlaktewater publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**Rijkswaterstaat**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Afvalwater, afkomstig van een open bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260818 01088 000 (ingediend op 18-08-2026)

Project

Naam van dit project


Grasweg Amsterdam lozen oppervlaktewater

Projectomschrijving

Lozen ontwikkelwater van realisatie WKO bronnen op oppervlaktewater.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?
geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?
geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
Grasweg Amsterdam lozen oppervlaktewater

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie
IF Technology B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
09065422
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
801045599
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Velperweg
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
35
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
6824BE
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Arnhem
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
Palumbus Properties 1 B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
34183307
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
811297214
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Antonio Vivaldistraat
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
58
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
1083HP
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Amsterdam
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Afvalwater, afkomstig van een open bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.
Starten van een nieuwe activiteit

Diverse vragen

Geef aan wat het maximale debiet (in kubieke meters per uur) is van het te lozen afvalwater.
36

Is er sprake van lozingen die niet-continu plaatsvinden? Geef dan aan met welke regelmaat de lozingen plaatsvinden.
-

Op welke datum verwacht u te gaan starten met het lozen?
-

Op welk tijdstip verwacht u te gaan starten met het lozen?
-

Hoe lang verwacht u dat het lozen gaat duren?
3 tot 6 weken

Beschrijf hoe u de lozing wilt monitoren (meetfrequentie, meetmethode, meetvoorzieningen), registreren en hoe u daarover wilt rapporteren.
Het aantal m3/uur worden gemonitord.

Beschrijf de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om lozingen te voorkomen of te beperken.
Er worden bufferbakken geplaatst.

Is een andere lozingsroute dan naar het oppervlaktewater niet mogelijk? Geef dan de redenen aan waarom dit niet mogelijk is.
Voor het lozen is de voorkeursvolgorde gevolgd. Deelstroom in de bodem. Vervolgens deelstroom oppervlaktewater en deelstroom vuilwater riool

Lozen op het oppervlaktewater

Gaat u lozen op een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk?
Ja

Bijlagen

Afvalwater, afkomstig van een open bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Gehaltes stoffen in afvalwater

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 1 - Certificaat_12021794 (3).pdf	Nee

Resultaten beoordeling waterbezwaarlijkheid

Document	Vertrouwelijk
Communicatie lozingen Rijkswaterstaat_redacted.pdf	Nee

Resultaten immissietoets te lozen stoffen

Document	Vertrouwelijk
Immissietoets Ammonium - 40m3u.pdf	Nee
Immissietoets Chloride - 40m3u.pdf	Nee

Rioleringstekening locaties lozingspunten

Document	Vertrouwelijk
Lozingspunt oppervlaktewater.pdf	Nee

Samenstelling en oorzaak afvalwater

Document	Vertrouwelijk
Lozingsnotitie-2025 - Rijkswaterstaat.pdf	Nee