Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539400476
DSO-nummer:	2026070601406
Indieningsdatum:	6 juli 2026
Aanvrager:	Strukton Rail Nederland B.V. Postbus 1025 - 3600 BA - Maarssen
Gemachtigde:	Antea Nederland B.V. Postbus 40 - 4900 AA - Oosterhout
Beslistermijn verlengd:	op 28 augustus 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 6 juli 2026 heeft gemachtigde namens aanvrager bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Strukton Rail Nederland B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:
- het aan bestaand hekwerk (verticaal) aanbrengen van dassengaas tot ongeveer 50 cm beneden het maaiveld in de beschermingszone A bij regionale waterkering WK248 (Beukenhorst) en
- het aanbrengen en behouden van geogrid 10 cm onder en parallel aan het maaiveld en het (verticaal) aanbrengen en behouden van bevergaas onder het maaiveld in de regionale waterkering WK248 en
- het aan bestaand hekwerk (verticaal) aanbrengen en behouden van bevergaas tot 50 cm onder het maaiveld in de beschermingszone en het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water ES1 (Essche Stroom).

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aan bestaand hekwerk (verticaal) aanbrengen en behouden van bevergaas tot 50 cm onder het maaiveld in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water ES1 (Essche Stroom); en
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor zover deze ziet op het aan bestaand hekwerk (verticaal) aanbrengen en behouden van bevergaas tot 50 cm onder het maaiveld in de beschermingszone bij a-water ES1; en
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 te verlenen voor het aan bestaand hekwerk (verticaal) aanbrengen van dassengaas tot ongeveer 50 cm beneden het maaiveld en het aanbrengen en behouden van geogrid 10 cm onder en parallel aan het maaiveld en het (verticaal) aanbrengen en behouden van bevergaas onder het maaiveld in (de beschermingszone A bij) regionale waterkering WK248 (Beukenhorst).

Bijlage 1 en 2 horen bij dit besluit. De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Maatregelen in regionale waterkering WK248 (Beukenhorst)

5. De werkzaamheden in de regionale waterkering worden uitgevoerd buiten het gesloten seizoen om, dat wil zeggen niet in de periode tussen 1 oktober en 1 april.

6. Zonder voorafgaande toestemming van de beheerder (contact opnemen met de regiobeheerder via telefoonnummer 0411 618 618) worden binnen de waterkering en de daarbij behorende beschermingszone geen materialen, gereedschappen, werktuigen

en/of (tijdelijke) voorzieningen geplaatst.

7. De stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering worden niet aangetast.

8. Daar waar het talud van de kering is aangetast, wordt het onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden hersteld en ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden.

Aanvraag

Om de spoordijken tegen graven te beschermen, wil aanvrager op verschillende plekken langs het spoor verschillende soorten bever-en dassengaas aanbrengen. Er zal gaas haaks onder het maaiveld en evenwijdig aan en onder het maaiveld worden aangebracht in (de beschermingszone bij) de regionale waterkering WK248 Beukenhorst en in de beschermingszone en het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water ES1 ter hoogte van de kruising met de (spoor)brug met kenmerk ES1-KBR6. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Het plaatsen en behouden van het bevergaas aan het hekwerk in het profiel van vrije ruimte bij a-water ES1, is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, derde lid, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om werken te plaatsen, wijzigen of behouden in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam zonder omgevingsvergunning. In de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het wijzigen van bestaand hekwerk, een eenvoudig ongedaan te maken werk, door het daaraan bevestigen van bevergaas tot ongeveer 50 cm onder het maaiveld in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water ES1, is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.118 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder

omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering geldt de algemene regel van artikel 2.121 van de Waterschapsverordening 2024 dat het werk op eigen kosten moet worden verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Voor zover de aanvraag ziet op het wijzigen van het hekwerk door het bevestigen van bevergaas aan bestaand hekwerk tot ongeveer 50 cm onder het maaiveld in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water ES1, wordt de aanvraag afgewezen.

De overige wateractiviteiten zijn vergunningplichtig

Voor het aan bestaand hekwerk (verticaal) aanbrengen en behouden van bevergaas tot 50 cm onder het maaiveld in de beschermingszone bij a-water ES1, is volgens artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel. Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone is van toepassing.

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone.
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd. Het gaas wordt vastgemaakt aan bestaand hekwerk, met name onder het maaiveld, en heeft geen negatieve gevolgen voor het beheer en onderhoud ter plaatse. Met een voorschrift in dat verband wordt de stabiliteit van de oever gewaarborgd. Tot slot is de Essche Stroom is een oppervlaktewaterlichaam met een vastgestelde ecologische functie. Het aanbrengen van bevergaas weert de dieren uit de spoordijk niet uit de watergang. De bestaande ecologische passage over het water blijft toegankelijk. Er is geen negatief effect op de ecologie in de watergang te verwachten. De gevraagde activiteit past dan ook binnen de doelstellingen van het beleid.

Ook voor het verrichten van handelingen en behouden van werken in een regionale waterkering en in de daarbij behorende beschermingszone, is volgens artikel 3.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024 een vergunning nodig. Het aan bestaand hekwerk (verticaal) aanbrengen van dassengaas tot ongeveer 50 cm beneden het maaiveld in de beschermingszone A bij regionale waterkering Beukenhorst WK248 en het aanbrengen en behouden van geogrid 10 cm onder en parallel aan het maaiveld en het (verticaal) aanbrengen en behouden van bevergaas onder het maaiveld in regionale waterkering WK248 (Beukenhorst), is getoetst aan Beleidsregel 17 Bouwwerken waterkeringen.

<u>Beleidsregel 17 Bouwwerken waterkeringen.</u>
Het doel van deze beleidsregel is te waarborgen dat bij bouwwerkzaamheden de waterkering zijn waterkerende functie behoudt, dat het beheer en onderhoud aan de waterkering doelmatig kan worden uitgevoerd en te zorgen dat de waterkeringen in de toekomst zonder hoge extra kosten versterkt kunnen worden.

Het gaas wordt in de zin van deze beleidsregel aangemerkt als een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk. Het gaas wordt geplaatst ter bescherming van de spoordijk en moet vanwege aard en functie aan het hekwerk en (tot en met) onder het maaiveld op de gevraagde wijze worden aangebracht. Het gaas heeft geen negatief effect op het waterkerend vermogen van de regionale waterkering. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en ter bescherming van de veiligheid van de waterkering, zijn voorschriften opgenomen in dit besluit. Het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid van het gaas. Ook brengt de aanwezigheid van het gaas geen extra kosten met zich mee bij toekomstige versterking van de waterkering. De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 19 oktober 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

Globale locatie werkzaamheden t.h.v. regionale kering Beukenhorst WK248 (transparant bruin)



Globale locatie werkzaamheden in beschermingszone (transparant blauw) en vastgesteld profiel van vrije ruimte (transparant paars) bij a-water ES1

