Omgevingsdienst Groene Metropool

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager	:	J. Helmond en zoon Metaalhandel B.V.
Datum besluit	:	22 oktober 2026
Onderwerp	:	het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het veranderen en het in werking hebben na die veranderingen van de inrichting
Locatie	:	Parallelweg West 69 en 71 te Culemborg
OLO-nummer	:	7920263
Zaaknummer	:	AB24.01815, voorheen W.Z23.108388.01
Activiteiten	:	milieu, bouwen, afwijken bestemmingsplan
Bevoegd gezag	:	Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 2 november 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van J. Helmond en Zoon Metaalhandel B.V. voor de activiteiten milieu en afwijken bestemming. De aanvraag is later aangevuld met de activiteit bouwen.

De aanvraag heeft betrekking op het samenvoegen van de percelen Parallelweg West 69 en 71 te Culemborg tot één inrichting met wijzigingen in de indeling en van de activiteiten, waarbij ook wordt afgeweken van de geldende bestemming en het realiseren van bouwwerken.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer AB24.01815 (voorheen: W.Z23.108388.01) en OLO nummer 7920263.

De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
- het bouwen van bouwwerken (artikel 2.1 lid 1, sub a. Wabo);
- het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1, sub c. Wabo);
- het veranderen en in werking hebben na die veranderingen van de gehele inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e en artikel 2.6, lid 1 Wabo).

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die hierna zijn opgenomen in dit besluit en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan J. Helmond en Zoon Metaalhandel B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het plaatsen van keerwanden en het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk “Voorschriften en algemene opmerkingen Bouwen” van dit besluit. De documenten zoals genoemd in de bijlage “documentenlijst” maken onderdeel uit van dit onderdeel van het besluit.

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) te verlenen voor het realiseren van bouwwerken geen gebouwen zijnde met een hoogte van meer dan 3 meter en het bewerken van oude metalen op de gehele locatie. Aan de verlening van de vergunning voor het gebruik in strijd met een bestemmingsplan zijn geen voorschriften verbonden.

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. van de Wabo (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het veranderen van de inrichting en het in werking hebben met die veranderingen van de gehele inrichting (revisievergunning, artikel 2.6 van de Wabo). Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk ‘Voorschriften Milieu’ van dit besluit. De volgende documenten van de aanvraag maken onderdeel uit van dit onderdeel van het besluit:
  - Overzichtstekening G22.105_OVZ_IND_10, d.d. 23-02-2024;
  - “Helmond Metalen te Culemborg – Beschrijving van de inrichting”, rapportnummer F 22694-9-RA-004, d.d. 1 mei 2024.

III. Ondertekening

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,

namens deze:

Adjunct-directeur Omgevingsdienst Groene Metropool

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

BENT U HET NIET EENS MET HET BESLUIT?

U kunt de Rechtbank Gelderland laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als het besluit tegen uw belangen ingaat (als u belanghebbende bent) of als u op een eerder moment een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.

U heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan. Die zes weken gaan in op de dag nadat het besluit en de bijbehorende stukken ter inzage zijn gelegd (zie de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl voor de exacte datum).

U kunt een brief sturen naar de rechtbank, maar u kunt dit ook digitaal doen. Dat heet een beroepschrift indienen. Als u een brief stuurt, noem dan hierin:
- uw naam en adres;
- het besluit waartegen u in beroep gaat;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan;
- wat de beslissing volgens u moet zijn.

Schrijf een datum op de brief en onderteken het. Daarna kunt u de brief sturen naar:
- Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Als u digitaal in beroep wilt gaan (digitaal procederen), ga dan naar de website www.rechtspraak.nl. Kies daar voor het tabblad 'Formulieren en inloggen'.

U moet voor het indienen van beroep een bedrag aan de rechtbank betalen.

De termijn van zes weken is heel belangrijk. Als u zich niet aan deze termijn houdt, dan verspeelt u uw recht om beroep in te stellen. U kunt er ook voor kiezen om binnen de termijn van zes weken een 'pro forma' beroepschrift in te dienen. In dat beroepschrift zegt u dat u pro forma beroep instelt en vraagt u de rechter om extra tijd voor het indienen van de gronden van beroep (de motivering van uw beroep, dus de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit).

DRINGENDE SITUATIE

Het kan lang duren voordat de rechtbank op uw beroep beslist. Kunt u hier niet op wachten, bijvoorbeeld omdat het besluit nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om een tijdelijke regeling te treffen tot de eindbeslissing er is. Dat heet een verzoek om een voorlopige voorziening.

U kunt een brief sturen naar de rechtbank, maar u kunt dit ook digitaal doen. Dat heet een verzoekschrift indienen. Voorwaarde is dat u ook een beroepschrift heeft ingediend en dat er sprake is van een spoedeisende situatie. Als u een brief stuurt, noem dan hierin:
- uw naam en adres;
- wat het spoedeisend belang is;
- wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden (u kunt de rechter bijvoorbeeld vragen om het besluit te schorsen. Dat betekent dat het besluit nog niet geldt en er dus nog geen gebruik van gemaakt kan worden/dat het besluit nog niet uitgevoerd kan worden).

Schrijf een datum op de brief en onderteken het. Daarna kunt u het verzoekschrift sturen naar:
- Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Als u het verzoekschrift digitaal wilt indienen, ga dan naar de website www.rechtspraak.nl. Kies daar voor het tabblad ‘Formulieren en inloggen’.

U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

MEER INFORMATIE

Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Groene Metropool via telefoonnummer 024-751 7700. U kunt ook mailen naar omgevingsloket@odrn.nl. Noem hierbij het zaaknummer AB24.01815.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING ..... - 2 -

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN ..... - 4 -

BENT U HET NIET EENS MET HET BESLUIT? ..... - 4 -
DRINGENDE SITUATIE ..... - 4 -
MEER INFORMATIE ..... - 5 -

INHOUDSOPGAVE ..... - 6 -

VOORSCHRIFTEN BOUWEN ..... - 9 -

VOORSCHRIFTEN MILIEU ..... - 10 -

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ..... - 10 -

1.1 MILIEUZORG ..... - 10 -
1.2 BEDRIJFSTIJDEN ..... - 10 -
1.3 TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID ..... - 10 -
1.4 INSTRUCTIES ..... - 11 -
1.5 MELDING CONTACTPERSOON, ONGEWOON VOORVAL OF ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ..... - 11 -
1.6 REGISTRATIE ..... - 12 -
1.7 BEDRIJFSBEËINDIGING ..... - 12 -

2 AFVALSTOFFEN ..... - 12 -

2.1 AFVALSCHEIDING ..... - 12 -
2.2 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN ..... - 12 -
2.3 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN ..... - 13 -
2.4 BEDRIJFSVOERING ..... - 15 -
2.5 REGISTRATIE ..... - 15 -
2.6 METAALAFVAL ..... - 17 -

3 AFVALWATER ..... - 17 -

3.1 ALGEMEEN ..... - 17 -
3.2 TANK- EN WASPLAATS ..... - 17 -
3.3 HULPSTOFFEN EN MENGSELS, ALGEMENE BEOORDELINGSMETHODIEK (ABM) ..... - 18 -

4 BODEM ..... - 18 -

4.1 VOORSCHRIFTEN OP GROND VAN OMGEVINGSWET ..... - 18 -

5 EXTERNE VEILIGHEID ..... - 19 -

6 GELUID ..... - 20 -

6.1 MEETMETHODE EN GELUIDGRENSWAARDEN ..... - 20 -
6.2 MAATREGELEN ..... - 21 -
6.3 TRILLINGEN ..... - 22 -

7 LUCHT ..... - 23 -

OVERWEGINGEN ..... - 24 -

1. PROCEDURELE ASPECTEN ..... - 24 -

1.1. AANVRAAG ..... - 24 -
1.2. PROJECTBESCHRIJVING ..... - 24 -
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG ..... - 25 -
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE ..... - 25 -
1.5. RICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES, IPPC-INSTALLATIE ..... - 26 -
1.6. VERGUNNINGPLICHT ..... - 27 -
1.7. BEVOEGD GEZAG ..... - 27 -
1.8. COÖRDINATIE MET DE WATERWET ..... - 27 -
1.9. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG ..... - 28 -
1.10. PROCEDURE ..... - 28 -
1.11. ONTWERPBESLUIT EN ZIENSWIJZEN ..... - 29 -
1.12. ADVIES ..... - 29 -
1.13. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN ..... - 29 -
1.14. WET NATUURBESCHERMING ..... - 30 -
1.15. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (MER) ..... - 30 -

2. OVERWEGINGEN BOUWEN ..... - 31 -

2.1. INLEIDING ..... - 31 -
2.2. INHOUDELIJK BEOORDELING ..... - 31 -
2.3. CONCLUSIE ..... - 32 -

3. OVERWEGINGEN HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING ..... - 33 -

3.1. INHOUDELIJKE BEOORDELING ..... - 33 -
3.2. CONCLUSIE ..... - 34 -

4. OVERWEGINGEN MILIEU ..... - 35 -

4.1. INLEIDING ..... - 35 -
4.2. OMSCHRIJVING ACTIVITEITEN ..... - 35 -
4.3. TOETSINGSKADER ..... - 35 -
4.4. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER ..... - 35 -

5. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN ..... - 36 -

5.1. TOETSINGSKADER ..... - 36 -
5.2. CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN ..... - 36 -
5.3. CONCLUSIES BBT ..... - 37 -

6. AFVALSTOFFEN ..... - 37 -

6.1. AFVALSTOFFEN ALGEMEEN ..... - 37 -
6.2. AFVALSTOFFEN DIE IN DE INRICHTING ONTSTAAN ..... - 37 -
6.3. OPSLAAN VAN AFVALSTOFFEN OP DE PLAATS VAN PRODUCTIE ..... - 38 -
6.4. AFVALSTOFFEN VAN BUITEN DE INRICHTING, TOETSINGSKADER ..... - 38 -
6.5. TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN ..... - 39 -
6.6. AV-BELEID EN AO/IC ..... - 41 -
6.7. REGISTRATIE ..... - 42 -
6.8. CONCLUSIE ..... - 42 -

7. AFVALWATER EN WATERBESPARING ..... - 43 -

7.1. AFVALWATERSTROMEN ..... - 43 -

7.2. TOETSINGSKADER ..... - 43 -
7.3. AFVALWATER VAN WASPLAATS, TANKPLAATS EN WERKPLAATS ..... - 43 -
7.4. AFSTROMEND SCHOON HEMELWATER EN HUISHOUDELIJK/SANITAIR AFVALWATER ..... - 44 -
7.5. HULPSTOFFEN EN MENGSELS (ABM) ..... - 44 -
8. ALGEHELE MILIEUPRESTATIES ..... - 45 -
9. BODEM ..... - 45 -
9.1. OUD RECHT ..... - 45 -
9.2. BODEMONDERZOEK ..... - 45 -
9.3. BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN ..... - 46 -
10. ENERGIE ..... - 47 -
11. EXTERNE VEILIGHEID ..... - 47 -
11.1. OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS-RICHTLIJNEN) ..... - 47 -
11.2. AFVALBRANDEN ..... - 47 -
12. GELUID ..... - 48 -
12.1. ALGEMEEN ..... - 48 -
12.2. LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{AR,LT}$) ..... - 48 -
12.3. MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_{AMAX}) ..... - 49 -
12.4. INDIRECTE HINDER ..... - 50 -
12.5. BBT-CONCLUSIES ..... - 50 -
12.6. CONTROLEVOORSCHRIFTEN ..... - 50 -
12.7. CONCLUSIES ..... - 51 -
12.8. TRILLINGEN ..... - 51 -
13. LUCHT ..... - 51 -
13.1. TOETSINGSKADER ..... - 51 -
13.2. LUCHTKWALITEIT ..... - 52 -
13.3. BBT-CONCLUSIES ..... - 52 -
13.4. CONCLUSIE ASPECT LUCHT ..... - 52 -
14. CONCLUSIE MILIEU ..... - 52 -
DOCUMENTENLIJST ..... - 53 -
BEGRIPPENLIJST ..... - 54 -
BIJLAGE 1: VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB) GEMEENTERAAD CULEMBORG ..... - 56 -

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

Voorschriften
Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

- De keerwanden aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier, zoals beschreven in de aanvraag.

Algemene opmerkingen
Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

- De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.
- De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (art. 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):
  a) zijn naam en adres;
  b) de omgevingsvergunning (registratienummer);
  c) de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
  d) een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
  e) het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

Kwaliteitsverklaringen
Kwaliteitsverklaringen/productinformatie, certificaten en attesten met betrekking tot toegepaste materialen en constructieonderdelen dienen tijden de bouw aanwezig te zijn en op verzoek te kunnen worden overlegd aan de toezichthouder.

Goedgekeurde documenten en bijlagen
Wij merken op dat alle bijlagen en goedgekeurde stukken deel uitmaken van deze omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Een overzicht van de goedgekeurde documenten treft u in de documentenlijst aan. Deze is achter de overwegingen en voor de begrippenlijst opgenomen. Als tijdens de bouw wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de goedgekeurde omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Groene Metropool worden aangeboden. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid om te bouwen volgens de geldende wet- en regelgeving.

Algemene zorgplicht
Op grond van de Wet Natuurbescherming 2017 is er altijd een zorgplicht van toepassing, op basis waarvan door iedereen voldoende zorg in acht moet worden genomen voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door buiten kwetsbare periodes (het voortplantings- en winterslaapseizoen) te starten met werkzaamheden en het gefaseerd werken om dieren de kans te geven om te vluchten. Verder kunnen vogels broeden binnen en in de omgeving van het plangebied. Werkzaamheden die een verstorend effect op broedende vogels veroorzaken dienen daarom plaats te vinden buiten het broedseizoen.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Milieuzorg

1.1.1 Vergunninghouder moet een milieubeheersysteem invoeren en naleven gericht op het verbeteren van de milieuprestaties. Hierin moeten de volgende elementen zijn opgenomen:

I. betrokkenheid van het management en uitwerking door het management van een milieubeleid dat de continue verbetering van de milieuprestaties van de installatie omvat;

II. planning en vaststelling van de noodzakelijke procedures, doelstellingen en streefcijfers, samen met de financiële planning en investeringen;

III. uitvoering van procedures met bijzondere aandacht voor:
   a) bedrijfsorganisatie en verantwoordelijkheid,
   b) aanwerving, opleiding, bewustmaking en bekwaamheid,
   c) communicatie,
   d) betrokkenheid van de werknemers,
   e) documentatie,
   f) efficiënte procescontrole,
   g) onderhoudsprogramma's,
   h) noodplan en rampenbestrijding,
   i) waarborgen van de naleving van de milieuwetgeving;

IV. controle van de prestaties en nemen van corrigerende maatregelen, met bijzondere aandacht voor:
   a) bijhouden van gegevens,
   b) interne audits om vast te stellen of het milieubeheersysteem voldoet aan de voorgenomen regelingen en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd;

V. bij de ontwerpfase van een nieuwe installatie rekening houden met de milieueffecten tijdens de volledige levensduur en de latere ontmanteling ervan.

1.2 Bedrijfstijden

1.2.1 De inrichting mag slechts in werking zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 17:00 uur en op zaterdag van 08:00 tot 12:00 uur.

1.2.2 Buiten deze tijden mogen enkele transportbewegingen plaatsvinden zoals vermeld in het geluidrapport dat bij de aanvraag (rapportnummer F 22694-1-RA-004 van 1 mei 2024). De benoemde transportbewegingen in de nachtperiode zijn slechts toegestaan tussen 06:00 en 07:00 uur.

1.2.3 Op zondag en algemeen erkende feestdagen mogen geen activiteiten plaatsvinden.

1.3 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.3.1 De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen.

1.3.2 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.3.3 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is. Dit geldt niet voor terreindelen waarop geen opslag van afvalstoffen of hulpstoffen plaatsvindt en zich geen installaties bevinden.

1.3.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.4 Instructies

1.4.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.4.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.5 Melding contactpersoon, ongewoon voorval of onderhoudswerkzaamheden

1.5.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie, ook in spoedeisende gevallen buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag of aan de toezichthouder namens het bevoegd gezag.

1.5.2 Een ongewoon voorval moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld via Milieuklacht Gelderland via 026-3771800 (24/7 bereikbaar).

1.5.3 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.5.4 Als uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.6 Registratie

1.6.1 Vergunninghouder registreert jaarlijks het energieverbruik aan elektriciteit en aardgasequivalenten aan brandstoffen van voertuigen die binnen de inrichting worden ingezet, behoudens brandstoffen voor motorvoertuigen die (overwegend) zorgen voor transport van en naar (en dus niet in) de inrichting. De registratie van het energieverbruik moet zijn onderbouwd met jaarrekeningen van de energieleverancier en nota's van brandstofleveringen.

1.6.2 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
b. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
c. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;

De documenten genoemd onder b. en c. moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.6.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.7 Bedrijfsbeëindiging

1.7.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de bedrijfslocatie moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.7.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding

2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

a. papier en karton;
b. glas;
c. klein gevaarlijk afvalstof, zoals TL-lampen, toner en ander klein gevaarlijk afval;
d. overig afval van kantoor en kantine (restafval).

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch

verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
c. deze tegen normale behandeling bestand is;
d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen als de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.2.5 Verschillende categorieën afvalstoffen, die zijn ingenomen of door verwerking binnen de inrichting zijn ontstaan, moeten in de inrichting gescheiden van andere afvalstoffen (en niet-afvalstoffen) worden opgeslagen. Onder categorieën van afvalstoffen wordt verstaan de categorie indeling van bijlage II van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit geldt niet als de voorschriften het mengen toe staan.’

2.3 Acceptatie van afvalstoffen

2.3.1 Op de bedrijfslocatie mogen de hieronder vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd. Per kalenderjaar mag per genoemde afvalstof geen grotere hoeveelheid worden geaccepteerd dan vermeld in de laatste kolom van de tabel. Verder mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan zijn genoemd in de kolom "maximale opslag" in onderstaande tabel.
Afvalstoffen die in onderstaande tabel worden genoemd mogen uitsluitend worden geaccepteerd met de in de tweede kolom vermelde eural-codes. Andersom is het niet toegestaan afval met een genoemde eural-code te accepteren, als de afvalstof niet voldoet aan de aard van de afvalstof, zoals beschreven met de gebruikelijke benaming in de eerste kolom.

Gebruikelijke benaming afvalstof[1]	**Eural-codes**	**maximale opslag (in ton)**	**maximum te accepteren per jaar (in ton)**
ferrometalen	02 01 10 12 01 01 16 01 17 17 04 05 19 10 01 19 12 02 20 01 40	30.000	60.000
Non-ferrometalen	02 01 10	7.800	15.000

[1] Let op: Per rij met dezelfde gebruikelijke benaming kan sprake zijn van meerdere afvalcategorieën. Afvalstoffen moeten per afvalcategorie gescheiden worden gehouden.

	12 01 03 16 01 18 17 04 07 19 12 03 20 01 40		
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)	20 01 36	2.000	4.000
Afgedankte transformatoren	16 02 13* 16 02 14	2000	1.000

2.3.2 Als vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling, afvalcategorie en de minimumstandaard voor verwerking (zoals opgenomen in het CMP) overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek voor acceptatie van die afvalstoffen (met die herkomst) ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

a. omschrijving van de afvalstof;
b. herkomst en Euralcode;
c. met welke reeds vergunde Euralcode de afvalstof overeenkomt;
d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.3.3 In het geval van een afgedankte transformator moet voor acceptatie zijn bepaald of het gaat om de categorie afvalstof transformatoren met gevaarlijke onderdelen met Euralcode 16 02 13* of transformatoren die daar niet onder vallen met Euralcode 16 02 14. De gegevens waaruit dit blijkt moeten vooraf (dus bij de vooracceptatie) worden opgevraagd, worden aangeleverd en vastgelegd. Aan het AV-beleid moet een beschrijving worden toegevoegd, die invulling geeft aan het voorgaande.

2.3.4 De acceptatievoorwaarden die op de bedrijfslocatie worden gehanteerd moeten worden uitgewerkt in een acceptatiereglement. Het acceptatiereglement moet ter inzage zijn voor het bevoegd gezag. Deze moet specifiek zijn voor deze bedrijfslocatie en in lijn zijn met het AV-beleid en AO/IC en deze omgevingsvergunning.

2.3.5 De gegevens van geweigerde partijen worden geregistreerd. Aan het AV-beleid moet een beschrijving worden toegevoegd, die invulling geeft aan voorgaande registratieverplichting.

2.3.6 In het AV-beleid en AO/IC moet een beschrijving zijn opgenomen waaruit blijkt dat, hoe en hoe vaak werkprocessen worden gecontroleerd. Ook moet worden vastgelegd welke correctieve acties zijn ondernomen. Onder een correctieve actie wordt verstaan wat gedaan wordt om een fout die bij de controle is geconstateerd te herstellen of als dat niet meer mogelijk is te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt. Aan het AV-beleid en AO/IC moet een beschrijving worden toegevoegd, die invulling geeft aan voorgaande.

2.3.7 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC dat bij de aanvraag is gevoegd of dat door het bevoegd gezag is goedgekeurd, inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.3.8 De meest recente, goedgekeurde AV-beleid en de AO/IC moeten voor het bevoegd gezag ter inzage beschikbaar zijn.

2.3.9 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd
In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
a. de reden tot wijziging;
b. de aard van de wijziging;
c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.4 Bedrijfsvoering

2.4.1 Als de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.4.2 Onverminderd de overige voorschriften in deze vergunning is vergunninghouder gerechtigd om afvalstoffen van derden die worden afgevoerd uit de inrichting en waarbij nog niet is voldaan aan de eisen van de minimumstandaard voor verwerking conform het geldende sectorplan aan te bieden aan een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard voor verwerking niet in de weg staat.

2.5 Registratie

2.5.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
d. de naam en adres van de ontdoener;
e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
f. de euralcode;
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.2 Op de bedrijfslocatie moet ook een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van afvoer;
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
c. de afvoerbestemming;

d. de naam en adres van de afnemer;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.3 Van de al ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van plaats herkomst
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
e. de euralcode;
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
g. de datum van afvoer;
h. de naam en adres van plaats afvoer.

2.5.4 Voor de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn.

2.5.5 De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag worden getoond of worden toegestuurd.

2.5.6 Tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie moet een sluitend verband bestaan.

2.5.7 Aan het einde van elk kalenderjaar moet een fysieke inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op dat moment aanwezige voorraad (in kg) afvalstoffen per soort afvalstof (als bedoeld in de tabel van voorschrift 2.3.1 of per afvalcategorie). Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd, met vermelding van de datum waarop de inventarisatie is uitgevoerd. In de rapportage moet de wijze van voorraadbepaling zijn toegelicht en onderbouwd. De rapportage moet worden onderbouwd met een kaart met de locaties van de opslagen en beeldmateriaal (foto’s) van de opslagen. Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.

2.5.8 Uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar moet een sluitende massabalans over het voorgaande jaar aan het bevoegd gezag worden gezonden. In deze balans moet duidelijk onderscheid worden gemaakt naar de aard van de afvalstoffen. De balans moet het volgende bevatten:
a. de voorraad grondstoffen en afvalstoffen aan het begin en aan het einde van het voorafgaande jaar;
b. de rapportage van de fysieke inventarisatie als bedoeld in het vorige voorschrift;
c. de ontvangen hoeveelheden afvalstoffen in dat jaar;
d. de afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen in dat jaar (inclusief vermelding van bestemming);

e. de toe- of afname van de fysieke voorraad ten opzichte van de start van het kalenderjaar;
f. een verklaring van de verschillen in de massabalans.

2.5.9 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek van het bevoegd gezag worden getoond of toegestuurd.

2.6 Metaalafval

2.6.1 Gasflessen, brandblussers en overige drukhouders mogen niet worden ingenomen.

2.6.2 Na het accepteren en eventueel bewerken (sorteren, verkleinen of handmatig demonteren) van metaalschroot (ferro en non-ferro fracties) moeten de metaalfracties ter recycling worden aangeboden aan een bedrijf die hiertoe bevoegd is of die het na een tussenopslag afvoert naar een bedrijf waar het metaalafval gerecycled wordt.

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

3.1.1 Het afvalwater dat op de gemeentelijke vuilwaterriolering wordt geloosd mag uitsluitend bestaan uit de volgende afvalwaterstromen:
a. Afvalwater afkomstig van de (gecombineerde) tank- en wasplaats;
b. Met huishoudelijk vergelijkbaar (sanitair) afvalwater uit de loods.

3.2 Tank- en wasplaats

3.2.1 De afvalwaterstroom van de (gecombineerde) tank- en wasplaats moet worden geleid door een doelmatige zuiveringstechnische voorziening (slibvangput en een olie/benzineafscheider (OBAS)), die voldoet aan en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2.

3.2.2 Het te lozen afvalwater afkomstig van activiteiten genoemd onder sub a en b in voorschrift 3.1.1 mag de volgende grenswaarden niet overschrijden:

Stof	Concentratie in enig steekmonster in mg/l
Minerale olie	20
Onopgeloste stoffen	300

3.3 Hulpstoffen en mengsels, Algemene beoordelingsmethodiek (ABM)

3.3.1 Aan het afvalwater afkomstig van de wasplaats mag uitsluitend de hulpstof of mengsel worden toegevoegd, die in onderstaande tabel zijn genoemd:

Hulpstof/mengsel	ABM-klasse
TW HP Foam extra	B2

3.3.2 In afwijking van het voorgaande voorschrift mogen andere, vervangende, hulpstoffen en/of mengsels worden toegepast, als daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van het bevoegd gezag. Het bedrijf moet om die toestemming verzoeken, onder overleggen van de gegevens van de vervangende hulpstof of mengsel.

3.3.3 De vervangende hulpstoffen en/of mengsels mogen geen waterbezwaarlijkheidsklasse (de mate waarin er een kans is op nadelige effecten

voor het aquatisch milieu) Z of A hebben, als bedoeld in de Algemene beoordelingsystematiek 2016 (ABM2016).

3.3.4 De vergunninghouder dient een actueel overzicht bij te houden van de hulpstoffen en mengsels. Dit overzicht bevat tenminste:
a. De waterbezwaarlijkheidsklasse conform de actuele Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM);
b. Het jaarverbruik van de hulpstof en/of mengsel.

4 BODEM

4.1 Voorschriften op grond van Omgevingswet

4.1.1 Op de locatie moet een actuele bodemrisicoanalyse aanwezig zijn. De bodemrisicoanalyse moet zijn uitgevoerd volgens de systematiek van "Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen". In bodemrisicoanalyse moeten voorgeschreven bodembeschermende voorzieningen en maatregelen van het BB-cvm zijn opgenomen.

4.1.2 Bij voorgenomen wijzigingen van de bodembeschermende voorzieningen en/of maatregelen moet een geactualiseerde bodemrisicoanalyse minimaal 3 maanden voor de inwerkingtreding ter informatie worden overgelegd aan bevoegd gezag. Als het bedrijf kiest voor andere passende maatregelen dan die in de lijst van bijlage 1 van het BB-cvm staan, dan moet de voorgenomen wijziging ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beoordeelt dan of de andere passende maatregelen de toets van de specifieke zorgplicht kunnen doorstaan en dus of deze gelijkwaardig zijn aan de bodembeschermende voorzieningen en maatregelen die standaard in het BB-cvm zijn opgenomen.

4.1.3 Als bodembeschermende voorziening wordt een combinatie van maatregelen en voorzieningen getroffen zoals beschreven in de actuele bodemrisicoanalyse (overeenkomstig het gestelde in voorschrift 4.1.1 of 4.1.2).

4.1.4 Op de bodembeschermende voorziening zijn de voorschriften van paragraaf 5.4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving (zoals dat luidt ten tijde van het nemen van het besluit waaraan deze voorschriften zijn verbonden) van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 5.17a.

4.1.5 Bij beëindiging van bodembedreigende activiteiten zijn de voorschriften van paragraaf 5.2.1. van het Besluit activiteiten leefomgeving (zoals dat luidt ten tijde van het nemen van het besluit waaraan deze voorschriften zijn verbonden) van overeenkomstige toepassing.

5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1.1 Binnen zes maanden na het inwerking treden van de omgevingsvergunning moet een brandveiligheidsplan, aangeduid als integraal plan brandveiligheid (IPB) ter goedkeuring bij het bevoegd gezag zijn ingediend.

5.1.2 Het brandveiligheidsplan moeten voldoen aan de Handreiking brandveiligheidsmaatregelen bij afvalbedrijven, landelijk expertise centrum industriële veiligheid, 16 december 2024. Het brandveiligheidsplan moet naast de relevante hoofdstukken van het Model IPB, onder andere de volgende onderdelen bevatten:

- een overzicht van de mogelijke brand en broei van afvalstoffen;
- een overzicht(tekening) van de aard, uitvoering en situering van:
  - blusmiddelen;
  - systemen voor detectie en melding;
  - bluswaterleidingsysteem met brandkranen en blokafsluiters, capaciteiten, plaats omloopafsluiter, pompen etc.;
  - blus- en koelsystemen;
  - eventuele opvangvoorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen;
  - quarantainegebied;
- de volgende gegevens over de brand- en broeigevaarlijke stoffen:
  - wijze van opslag en overslag;
  - wijze van transport binnen het bedrijf;
- capaciteitsberekening benodigd bluswater;
- In het document moeten alle brandgevaarlijke activiteiten worden beschreven, inclusief eventuele additionele risico's die voortkomen uit geplande omstandigheden, zoals werkzaamheden, maar ook uit redelijkerwijs te verwachten onvoorziene omstandigheden, zoals een tijdelijke sluiting van de locatie. Deze beschrijving bevat een gedetailleerde weergave van de activiteiten die worden uitgevoerd op de bedrijfslocatie, inclusief waar, hoe, en met welk gereedschap en welke machines deze activiteiten worden uitgevoerd. Om de risico's in kaart te brengen, wordt per facet van het bedrijfsproces (zoals hierboven opgenomen) de vraag gesteld: wat zijn de mogelijke gevolgen van deze risico's?

In het document moet steeds worden aangegeven op grond van welke eis een voorziening is aangebracht of maatregel is genomen. Het document mag niet strijdig zijn met de gegevens in de aanvraag.
Toelichting:
Het doel is dat in het plan wordt beschreven hoe men binnen 4 uur een brand kunnen beheersen.

5.1.3 Vergunninghouder moet werken conform het goedgekeurde brandveiligheidsplan.

5.1.4 Wijzigingen in het brandveiligheidsplan moeten voordat zij worden doorgevoerd schriftelijk zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.

5.1.5 Onverhoopt binnengekomen lithium-ion houdende energiedragers moeten direct uit de afvalpartij worden verwijderd. De uit de afvalpartij verwijderde lithium-ion energiedragers moeten op gepaste wijze, in een daarvoor geschikt vat met vermiculite, worden opgeslagen en vervolgens binnen twee weken worden afgevoerd naar een erkende inzamelaar.

5.1.6 Het bedrijf moet beschikken over een bak met water of een zandbed waar instabiele (lithium-ion) batterijen in onderdompeld kunnen worden. Deze bak dient te allen

tijde beschikbaar te zijn en moet op voldoende afstand van gebouwen en brandbare afvalstapels worden geplaatst. Het materiaal van de bak moet brandbestendig zijn.

6 GELUID

6.1 Meetmethode en geluidgrenswaarden

6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelings-punt	Woonadressen	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
01	Parallelweg West 47	45	33	30
02	Parallelweg West 47a	45	32	29
03	Parallelweg Oost 27	44	22	19
04	Parallelweg West 45	30	22	19
05	Parallelweg Oost 28	47	18	15
06	Parallelweg Oost 28a	37	16	13

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 2 (pagina 35/139) van het geluidrapport bij de aanvraag (F22694-1-RA-004 d.d. 01 mei 2024).
De beoordelingshoogte voor de dagperiode is 1,5 meter en voor de avond- en nachtperiode is de beoordelingshoogte 5,0 meter, beiden boven plaatselijk maaiveld.

6.1.3 Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelings-punt	Woonadressen	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
01	Parallelweg West 47	70	65	60
02	Parallelweg West 47a	70	65	60
03	Parallelweg Oost 27	70	65	60
04	Parallelweg West 45	70	65	60
05	Parallelweg Oost 28	70	65	60
06	Parallelweg Oost 28a	70	65	60


Voor de ligging van de beoordelingspunten wordt verwezen naar voorschrift 6.1.2.

6.2 Maatregelen

6.2.1 Transportbewegingen van vrachtwagens in de nachtperiode zijn alleen toegestaan als daarbij het bronvermogen als L_{Amax} beperkt blijft tot 104 dB(A), zodat de grenswaarde uit het vorige voorschrift niet wordt overschreden en dus geen hogere piekgeluiden optreden.

6.2.2 De schrootschaar mag maximaal gedurende 2,5 uur in werking zijn op het terreindeel dat rechts van de paarse lijn (diagonale lijn in tekening) die op onderstaande figuur (f4.1 van het geluidrapport bij de aanvraag) is weergegeven.

f4.1 Maximale opslaghoogtes binnen de inrichting



6.2.3 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.

6.2.4 Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

6.2.5 Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan 5 minuten voor het vertrek van de auto.

6.2.6 Zowel het openen en sluiten van portieren en laadkleppen als het (ver)plaatsen van containers, moeten met de nodige zorgvuldigheid plaatsvinden, opdat deze handelingen geen te voorkomen bijdrage leveren aan de geluidproductie van de inrichting.

6.2.7 Alle in de inrichting aanwezige verbrandingsmotoren, van bijvoorbeeld mobiele kranen en heftrucks moeten zijn voorzien van in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers.

6.2.8 In de inrichting buiten de gebouwen is het verboden te claxonneren, te roepen en met behulp van (auto)radio's, (auto)cassetterecorders, e.d. muziek ten gehore te brengen. Dit voorschrift geldt niet voor zover de verkeersveiligheid claxonneren noodzakelijk maakt.

6.3 Trillingen

6.3.1 Het meten en berekenen van de trillingsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn trillingen van de SBR, deel B, Hinder voor personen in gebouwen, uitgave augustus 2002.

6.3.2 De trillingen veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige schrootschaar, mobiele kraan en installaties en de door de in de inrichting te verrichten werkzaamheden en/of activiteiten, mogen in woningen en andere trilling gevoelige bestemmingen van derden niet hoger zijn dan één van de volgende waarden:

- de waarde van de maximale trilling sterkte van de ruimte (V_{max}) is kleiner dan A_1 of
- de waarde van de maximale trilling sterkte van de ruimte (V_{max}) is kleiner dan A_2, waarbij de trilling sterkte over de beoordelingsperiode (V_{per}) kleiner is dan A_3.

Beoordelingspunten	**Dagperiode 07.00-19.00 uur**		
	A1	**A2**	**A3**
Woningen	0,1	0,4	0,05

6.3.3 Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in het geval van klachten die te herleiden zijn tot trillingen door activiteiten van Helmond Metalen, kan het bevoegd gezag van de vergunninghoudster een onderzoek verlangen naar de sterkte van de in de woningen optredende trillingsniveaus. De rapportage van het onderzoek dient uiterlijk binnen een maand na de metingen ter beoordeling aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd. Het onderzoek dient gegevens te bevatten over de trillingssterkte in relatie tot de tijdsduur, alsmede mogelijke maatregelen om klachten als gevolg van de trillingen op te lossen. Per maatregel moet het effect van maatregel inclusief kosten worden weergegeven. Eventuele andere randvoorwaarden die van invloed zijn op de implementatie van een maatregel dienen eveneens te worden vermeld.

6.3.4 De beoordelingswaarden zijn niet van toepassing als de bewoner van de beoordelingsruimte geen toestemming geeft voor het uitvoeren van de benodigde trillingsmetingen.

7 LUCHT

7.1.1 De opslag van ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming moet inpandig of in afgedekte containers plaatsvinden.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Aanvraag

Op 2 november 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van J. Helmond en Zoon Metaalhandel B.V. (verder ook: Helmond Metalen). De aanvraag heeft betrekking op de locatie Parallelweg West 69 en 71 te Culemborg.

De aanvraag is diverse malen aangevuld, voor het laatst op 25 februari 2026. Verder is de aanvraag aangevuld met de activiteit bouwen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer AB24.01815 (voorheen: W.Z23.108388.01) en OLO nummer 7920263.

De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1, sub a. Wabo);
- het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1, sub c. Wabo);
- het veranderen en in werking hebben van de gehele inrichting na die veranderingen (artikel 2.1, lid 1, sub e en artikel 2.6, eerste lid Wabo).

1.2. Projectbeschrijving

Helmond Metalen slaat metaal(houdende) afvalstoffen van buiten de inrichting op en over en bewerkt een deel van deze afvalstoffen. Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het veranderen van de bestaande inrichting aan de Parallelweg West 69 en het uitbreiden met het perceel aan de Parallelweg West 71. Ten opzichte van de eerdere omgevingsvergunning is sprake van het uitbreiden en veranderen van de activiteiten. Voor een aantal bestaande bouwwerken is nog niet eerder bouwvergunning verleend. De activiteiten en bouwwerken die zijn aangevraagd passen niet geheel in het geldende bestemmingsplan.

Op deze locatie is Helmond Metalen voornemens partijen metalen op te slaan en een gedeelte daarvan te bewerken. Doordat hoofdzakelijk monostromen worden aangeleverd, wordt beperkt gesorteerd. Sorteren kan plaatsvinden op formaat of in het geval van een partij gemengde non-ferrometalen. Het bewerken bestaat uit het knippen van metalen met een schaar aan een mobiele kraan of met een schrootschaar. Bepaalde metaalhoudende afvalstromen, zoals afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en transformatoren worden alleen op- en overgeslagen. Daarnaast vinden ondersteunende activiteiten plaats, zoals wegen op een weegbrug, kantooractiviteiten, klein onderhoud en wassen en tanken van voertuigen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 40.000 ton afvalstoffen. De maximale doorzet is 80.000 ton afvalstoffen per jaar.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 7920263, d.d. 2 november 2023;
- Overzichtstekening G22.105_OVZ_IND_10, d.d. 23-02-2024;
- Besluit m.e.r.-beoordeling van 6 juni 2023 (zaaknummer W.Z22.108425.02);
- "Helmond Metalen; geluid in de omgeving", rapportnummer F 22694-1-RA-004, d.d. 1 mei 2024;
- "Helmond Metalen; luchtkwaliteit in de omgeving", rapportnummer F 22694-2-RA-003, d.d. 30 april 2024;
- "Helmond Metalen; Stikstofdepositie ter plaatse van Natura 2000-gebieden", rapportnummer F 22694-3-RA-004, d.d. 30 april 2024;
- "Uitbreiding Helmond Metalen te Culemborg, Ruimtelijke onderbouwing", rapportnummer F 22694-8-RA-005, d.d. 25 februari 2026;
- "Helmond Metalen te Culemborg – Beschrijving van de inrichting", rapportnummer F 22694-9-RA-004, d.d. 1 mei 2024;
- "Helmond Metalen te Culemborg – Toetsing BBT conclusies", rapportnummer F 22694-10-RA-001, d.d. 13 oktober 2023;
- "Helmond Metalen te Culemborg - A&V & AO/IC", Rapportnummer F 22694-13-RA-002 d.d. 26 februari 2024;
- notitie "J. Helmond en Zoon Metaalhandel B.V. aanvullende gegevens aanvraag vergunning", PvV/RN/YvdM/F 22694-16-NO, d.d. 1 mei 2024;
- Afschrift aanvraagformulier aanvraag/melding watervergunning, OLO nummer 8299231, d.d. 21-12-2023;
- Capaciteitsberekening afscheider, d.d. 06-03-2023;
- Veiligheidsinformatieblad TW HP Foam extra;
- Acceptatievoorwaarden J. Helmond & Zn. Metaalhandel B.V. (versie 20 januari 2025);
- OLO-formulier "Bouwen" (OLO bouwen keerwanden.pdf);
- Aangepaste tekening Helmond opstelling-02-02-2025 (3).pdf;
- Helmond-Culemborg-revisietekening-6-12-24.pdf
- Rapport constructieberekeningen "Terrein / keerwanden Helmond Metalen, ..", projectnummer 41168, berekening 1a, d.d. 16-01-2025;
- V&G plan uitvoeringsfase & Uitvoeringsplan bodemsanering, d.d. 14-06-2023;
- Brief van provincie Gelderland aan Amos Milieutechniek B.V. over saneringsplan, d.d. 19-06-2023;
- Bodemonderzoek Amos, rapportnummer 234.055.BR.11.ROS, d.d. 04-05-2023.

In het geval van dezelfde (althans vergelijkbare) stukken, is alleen de recentste versie tot de aanvraag gerekend. Uitgangspunt is dat de recentste versie van een stuk een eerdere versie vervangt.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd die in onderstaande tabel zijn vermeld.

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Parallelweg West 69			
Oprichtingsvergunning Wm[1]	28 oktober 2009	MPM14261/2008-01058	inrichting voor overslag en bewerking van ferro-, nonferrometalen, schroot en machines
Parallelweg West 71			
Oprichtingsvergunning Wm[2]	16 december 2009	2008-019432/ MPM16552	op- en overslag van schone, niet

			verontreinigde ferro metalen en accu's en stalling van lege, schone, niet verontreinigde containers

[1] *Deze Wm-vergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.*

[2] *De vergunning voor de inrichting aan de Parallelweg West 71 te Culemborg is verleend voor het opslaan van maximaal 50 ton loodaccu's (voorschrift 2.3.2) en een doorzet van 10 ton lood-zuuraccu's per jaar (voorschrift 2.5.1), zodat feitelijk maximaal 30 ton lood-zuuraccu's kan worden opgeslagen gelet op de opslagtermijn van drie jaar in het geval de opslag gevolgd wordt door nuttige toepassing. Deze vergunde inrichting omvat geen IPPC-installatie. Daardoor gold voor deze inrichting onder de Wet algemene bepalingen milieubeheer geen vergunningplicht meer. De inrichting was een inrichting type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met het vervallen van de vergunningplicht is ook de vergunning van 16 december 2009 (van rechtswege) komen te vervallen.*

De voorschriften van de omgevingsvergunning van 28 oktober 2009 (Parallelweg West 69) zijn geactualiseerd bij besluit van 10 maart 2023, met kenmerk W.Z20.108943.02.

1.5. Richtlijn industriële emissies, ippc-installatie

In de Richtlijn industriële emissies (RIE) zijn bepaalde installaties voor afvalbeheer aangewezen als ippc-installatie. De activiteiten die zijn genoemd onder de categorieën 5.1 tot en met 5.4 uit bijlage I van de RIE vinden niet plaats. In de inrichting worden volgens de aanvraag gevaarlijke stoffen opgeslagen. Categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (RIE) omvat:

> *Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 t, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.*

Hierna wordt getoetst of in de inrichting meer dan 50 ton gevaarlijk afval wordt opgeslagen. Daartoe beschouwen wij eerst of de afvalstoffen die volgens aanvrager gevaarlijk afval zijn, inderdaad gevaarlijk afval zijn en vervolgens of de genoemde drempelwaarde wordt overschreden.

- Chroom 6 bevattend metaal (Chroom 6 >0,1% m/m)

Aanvrager beschouwt chroom 6 bevattend metaal als gevaarlijk afval. Hierover merken wij het volgende op. Op de website over LAP3 (https://lap3.nl/faq/faq-zzs-afvalstoffen/) staat:

> *De concentratie aan chroom-VI bepaalt of dit metaal geclassificeerd moet worden als gevaarlijk afval (euralcode 17 04 09*) of niet. De vraag daarbij is of de concentratie aan chroom-VI beschouwd moet worden in de coating zelf of ten opzichte van de totale massa van het metaal waar het op zit. In het eerste geval overschrijdt de concentratie meestal de grenswaarde van 0,1% waarboven sprake is van gevaarlijk afval (op grond van de CLP-verordening), in het laatste geval niet. Het document waarin de Europese Commissie de classificatie volgens de Eural-codelijst toelicht, de Commission notice on technical guidance on the classification of waste, is op dit punt niet eenduidig. Desgevraagd heeft de Commissie aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat de concentratie chroom-VI in de totale massa van het metaalafval bepalend is voor de classificatie.*

Gelet hierop zal metaal met een coating die chroom-VI geen gevaarlijk afval zijn. Dat wil echter niet zeggen dat het ongevaarlijk is. Gezien de gevaareigenschappen van chroom-VI verbindingen, die met name optreden bij bewerkingen van met chroom-VI behandeld metaal waarbij de coating als stofdeeltjes in de atmosfeer terechtkomt, is het van belang dat ontdoeners de verwerkers in ieder geval gedegen informeren over de (mogelijke)

aanwezigheid van deze gevaarlijke stof. Om die reden moet het metaal met een coating die chroom-VI bevat, apart worden opgeslagen van het overige metaalafval.

- Transformatoren (afgedankte apparatuur) die gevaarlijke onderdelen bevatten.
Afgedankte transformatoren die gevaarlijke onderdelen bevatten zijn aangemerkt als gevaarlijk afval.

De opslagcapaciteit van transformatoren (waaronder die gevaarlijk afval zijn) bedraagt meer dan 50 ton. De transformatoren zijn ingezameld, zodat geen sprake is van opslag op de plaats van productie. Resteert het criterium of de tijdelijke opslag plaats vindt in afwachting van één van de genoemde behandelingen. De terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren is genoemd onder 5.1 en storten van afval is genoemd onder 5.4. Zo is de minimumstandaard volgens het Circulair materialenplan (CMP) van asbest en asbesthoudend materiaal onder meer storten. Uit het voorgaande volgt dat de opslag van meer dan 50 ton transformatoren die gevaarlijke onderdelen bevatten (met de in de aanvraag genoemde Euralcode 16 02 13) onder categorie 5.5 van de RIE vallen. Daarmee is sprake van een IPPC-installatie voor afvalbeheer.

1.6. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1	Inrichtingen waar elektromotoren > 1,5 kW aanwezig zijn. Inrichtingen waar verbrandingsmotoren > 1,5 kW aanwezig zijn.
5.1	Opslaan van brandbare vloeistoffen (diesel en AdBlue) > 1 m^3.
28.4	Opslaan en overslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen, andere van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen/bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m^3 en het mechanisch scheiden , mengen en verdichten van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 15.000.000 kg/jaar.

Op grond van categorie 28.10 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.
Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid, van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.7. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4 van het Bor en het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies.

1.8. Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk op grond van de Waterwet.

Op 21 december 2023 is een aanvraag om een vergunning op grond van de Waterwet ingediend voor het lozen van hemelwater vanaf een vloeistofdichte vloer in A-water vanaf het perceel Parallelweg West 69 te Culemborg. Met het indienen van die aanvraag op 21 december 2023 is niet voldaan aan de termijn van zes weken op grond van artikel 3.18, lid 2 Wabo. De aanvraag watervergunning is één week later dan de maximale termijn van zes weken ingediend. De vereiste inhoudelijke afstemming heeft wel plaats gevonden.

Het Waterschap Rivierenland heeft op 4 juli 2024 verzocht om vóór 26 juli 2024 aanvullende gegevens aan te leveren. Het Waterschap Rivierenland (als bevoegd gezag met betrekking tot de Watervergunning) heeft op grond van artikel 3.19 Wabo een advies uitgebracht over de samenhang van de beschikkingen. Het Waterschap Rivierenland heeft op 11 september 2024 per e-mail laten weten dat de gevraagde Watervergunning verleend wordt met de reguliere procedure en dat men positief adviseert over de aanvraag omgevingsvergunning. Dit heeft verder geen invloed op de inhoud van deze omgevingsvergunning op grond van de Wabo.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 21 december 2023 in de gelegenheid gesteld om vóór 28 februari 2024 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 februari 2024.

Uit de aanvullende gegevens bleek niet of de activiteiten bouwen en of aanleg onderdeel uitmaakten van het project. Wij hebben de aanvrager in de gelegenheid gesteld genoemde activiteit op te nemen in de aanvraag en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen. Voor de activiteit handelen in strijd met ruimtelijke regels waren nog geen aanvullende gegevens gevraagd. Dit bleek wel noodzakelijk. De aanvullende gegevens op de activiteit milieu gaven aanleiding om opnieuw aanvullingen te vragen. Dit hebben wij gedaan per brief van 22 maart 2024, waarbij een (verlengde) termijn is gesteld tot 3 mei 2024. De tweede aanvullingen zijn op 1 mei 2024 ingediend.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Op 31 oktober 2024 hebben wij (alsnog en informeel) verzocht om gegevens over de activiteit bouwen. Deze gegevens zijn op 3 februari 2025 ingediend.

Vervolgens zijn nog enkele malen aanvullende gegevens ingediend. In paragraaf 1.3 is een overzicht opgenomen van alle stukken die na de aanvullingen tot de aanvraag behoren. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.10. Procedure

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Invoeringswet Omgevingswet in werking getreden. Daarmee is de Wabo vervallen. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 4.3, aanhef en onder a, van de Invoeringswet Omgevingswet het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt.

De aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór 1 januari 2024. Dat betekent dat in dit geval de Wabo, zoals die gold vóór 1 januari 2024, van toepassing blijft. Dit houdt ook in dat voor hetgeen in algemene regels rechtstreeks is geregeld nog is getoetst aan het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) zoals deze gold tot 1 januari 2024.

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER)

moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

In verband met het tweede verzoek om aanvullende gegevens is de beslistermijn met instemming van aanvrager opgeschort met zes weken (op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Awb).

1.11. Ontwerpbesluit en zienswijzen

Op 13 augustus 2026 hebben wij een ontwerpbesluit op de aanvraag genomen. In dit ontwerpbesluit lieten wij weten dat we van plan waren om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Wij hebben de ontwerpvergunning bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl op 19 augustus 2026. Het ontwerpbesluit kon vanaf 20 augustus 2026 zes weken lang worden bekeken via deze website of op het kantoor van de Omgevingsdienst Groene Metropool. In die periode kon iedereen reageren op het ontwerpbesluit met een zienswijze. Gedurende die termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Het definitieve besluit is inhoudelijk gelijk gebleven aan het ontwerpbesluit. In paragraaf 4.11 is de foutieve verwijzing (verschrijving) naar hout hersteld. Dit moest zijn metaalafval en WEEE. Dit is geen inhoudelijke wijziging van de beoordeling.

1.12. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap Rivierenland;
- College van burgemeester en wethouders van Culemborg.

Het Waterschap Rivierenland heeft op 11 september 2024 per e-mail laten weten dat de gevraagde Watervergunning verleend wordt met de reguliere procedure en dat men positief adviseert over de aanvraag omgevingsvergunning.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg heeft geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

Hoewel zij geen wettelijk adviseur zijn, hebben wij het ontwerpbesluit, samen met de aanvraag ook aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) gestuurd. Hiermee stelden wij hen alsnog in de gelegenheid te adviseren over het te nemen besluit. Zij hebben per e-mail van 27 augustus 2026 gewezen op een foute (tekstuele) verwijzing naar afvalhout. De VRGZ vraagt zich af of een brandveiligheidsplan een toegevoegde waarde heeft, omdat geen brandgevaarlijke werkzaamheden plaatsvinden. De VRGZ heeft echter geen aanvullende opmerkingen op de ingediende stukken.

1.13. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 6.5 van het Bor (afwijken bestemmingsplan), wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad van Culemborg heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. In dit kader hebben wij op 22 april 2025 een exemplaar van de aanvraag toegezonden aan de gemeente Culemborg met het verzoek de gemeenteraad te vragen een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 23 juni 2026 hebben wij van de gemeente Culemborg het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Culemborg ontvangen. Hieruit blijkt dat het belang van goede ruimtelijke ordening geen belemmering geeft voor het verlenen van de gevraagde vergunning. Bij de vergadering van 18 juni 2026 heeft de gemeenteraad van de gemeente Culemborg dan ook besloten de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Deze hebben wij als bijlage bij dit besluit gevoegd. Dit raadsbesluit (de vvgb) was ook bij het ontwerpbesluit gevoegd. Omdat geen zienswijzen zijn ingediend, is het raadsbesluit (ook) een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

1.14. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb)
In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor het voorgenomen project is geen Wnb-vergunning verleend. De revisievergunning van 28 oktober 2009 geldt voor de Wnb als referentiesituatie. Uit de berekeningen met AERIUS Calculator blijkt dat de veranderingen van de inrichting ten opzichte van de referentie geen significante effecten zal hebben op Natura 2000-gebieden voor het aspect stikstofdepositie. Volgens de inzichten op het moment van het beoordelen van de aanvraag zijn de gevraagde activiteiten geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestond. De aanvraag omgevingsvergunning heeft dan ook geen betrekking op een vergunning voor een project dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Als daarvan gelet op recente jurisprudentie (ECLI:NL:RVS:2024:4909) wel sprake is, moet die aanvraag om een vergunning voor een project dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied op grond van de Wet natuurbescherming alsnog worden aangevraagd. Dit staat los van de onderhavige procedure.

1.15. Milieueffectrapportage (mer)

Voor de aangevraagde veranderingen is een m.e.r.-beoordeling verplicht. Op 6 juni 2023 hebben wij besloten dat geen sprake is van aanzienlijke gevolgen voor het milieu en dat daarmee het opstellen van een MER niet noodzakelijk is. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd.

2. OVERWEGINGEN BOUWEN

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder a, van de Wabo. Het betreft het realiseren van keerwanden en onderdelen van een waterzuiveringsinstallatie.

2.2. Inhoudelijk beoordeling

Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

Artikel 2.10, lid 1, sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bouwverordening

Artikel 2.10, lid 1, sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.
Er is getoetst aan de Bouwverordening van de gemeente Culemborg (hierna: Bouwverordening).

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bestemmingsplan
Artikel 2.10, lid 1, sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan de bestemmingsplannen "Buitengebied" en "Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie" van de gemeente Culemborg. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hoeft toch niet te worden geweigerd, omdat vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo mogelijk is.

De strijdigheid met het bestemmingsplan en de toepassing van artikel 2.12 Wabo behandelen wij uitvoeriger in de bijlage "Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een beheersverordening".

Redelijke eisen van welstand
Artikel 2.10, lid 1, sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Het bouwplan is beoordeeld aan het welstandsnota van de gemeente Culemborg. De welstandscommissie heeft uw plan op 30 september 2024 getoetst. De welstandscommissie heeft geadviseerd dat het bouwplan voldoet aan de eisen van welstand.

2.3. Conclusie

De conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo) luidt:

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

3. OVERWEGINGEN HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

3.1. Inhoudelijke beoordeling

Wettelijke grondslag

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het "gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een beheersverordening" kan slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening (zie artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo jo artikel 2.12 lid 1 sub a Wabo) en:

1. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,
2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen (zie bijlage 2, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht), of
3. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Toets aan het bestemmingsplan

Het plan, waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, hebben wij getoetst aan de bestemmingsplannen "Buitengebied" en "Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie" van de gemeente Culemborg. Wij hebben geconstateerd dat het plan op twee punten in strijd is met het bestemmingsplan:

- het bewerken van metalen (ook) op de locatie Parallelweg West 75
  Op een deel van het terrein (het terreindeel met de bestemming 'Bedrijf" en aanduiding sb-9) is de bewerking van metalen (knippen/shredderen) niet toegestaan.
- het realiseren van keerwanden met een hoogte van 4 meter
  Het bestemmingsplan beperkt de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 2 meter en van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde is de maximaal toegestane hoogte 3 m.

Bewerken van metalen (ook) op de locatie Parallelweg West 75

Het bestemmingsplan bevat geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het toestaan van andere bedrijfsactiviteiten op perceel Parallelweg West 75. Het afwijkende gebruik valt ook niet onder artikel 4 van Bijlage II van het Bor. Voor deze afwijking is een omgevingsvergunning aangevraagd.

Gedeputeerde Staten kunnen hiervoor alleen vergunning verlenen, nadat daartoe een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is afgegeven door de gemeenteraad (artikel 6.5 Bor, juncto artikel 2.27, lid 1 Wabo).

Op 18 juni 2026 heeft de gemeenteraad van Culemborg besloten een verklaring van geen bedenkingen af te geven op de aanvraag omgevingsvergunning voor de genoemde afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze vvgb is opgenomen in de bijlage van dit besluit.

Afwijken hoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bestemmingsplan bevat een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid om een grotere bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde toe te staan tot maximaal 6 m.

De overige voorwaarden zijn:

- er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in de omgeving aanwezige functies en de in de omgeving aanwezige waarden;
- er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.

De afwijkingen genoemd onder 2. passen (binneplans) binnen de afwijkingsmogelijkheid van artikel 6.4.2. Aan de voorwaarden die daarin worden genoemd wordt voldaan. De beoordeling hiervan is door de gemeente ook meegenomen in de vvgb.

3.2. Conclusie

Gelet op de vvgb en hetgeen wij hiervoor hebben overwogen, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van de activiteit “gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een beheersverordening” (artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo) te weigeren.

4. OVERWEGINGEN MILIEU

4.1. Inleiding

De aanvraag heeft ook betrekking op het veranderen en in werking hebben na die veranderingen van de gehele inrichting (revisievergunning) als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e en artikel 2.6, eerste lid van de Wabo (revisievergunning).

4.2. Omschrijving activiteiten

De inrichting (het bedrijf aan de Parallelweg West 69 en 71 te Culemborg) betreft een metaalrecyclingsbedrijf. Op de locatie worden met name grote partijen metaalafval opgeslagen en (zo nodig) verwerkt. Ook kunnen partijen gemengde non-ferro metalen worden gesorteerd of worden metalen op formaat gesorteerd. Het sorteren van afval zal volgens de aanvraag 'beperkt' plaatsvinden. Verder worden afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en transformatoren op- en overgeslagen.

Op enig moment wordt maximaal 40.000 ton metaalafval opgeslagen. De maximale doorzet bedraagt 80.000 ton metaalafval per jaar. Hiervan wordt maximaal 40.000 ton metaalafval geknipt. Metaalafval dat chroom-6 bevat (een zeer zorgwekkende stof, ZZS) wordt niet verwerkt.

De activiteiten op en de indeling van de bedrijfslocatie worden op diverse punten veranderd ten opzichte van de geldende omgevingsvergunningen milieu. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Daarin zijn de activiteiten van het gehele bedrijf na de wijzigingen weergegeven.

4.3. Toetsingskader

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:
- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.4. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn (waren tot 1 januari 2024) voor een aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (in het Activiteitenbesluit aangeduid als inrichting type C) geldt.

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die volgens het oude recht onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vielen. Tot 1 januari 2024 moest worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Voor onderdelen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, geldt dat deze aanvraag wordt beschouwd als melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

5. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

5.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

5.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Het bedrijf omvat een IPPC-installaties van categorie 5.5 uit bijlage 1 van de Rie. Met de voorschriften die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies. Ook moet voor het bepalen van BBT een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Bij het toetsen of de omgevingsvergunning voldoet aan de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies en informatiedocumenten:
- BBT-conclusies Afvalbehandeling;
- BREF Energie Efficiëntie;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties – versie 1.0 (augustus 2021);
- Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen;
- Circulaire Materialenplan (CMP).

5.3. Conclusies BBT

Hierna zijn per milieuthema de toets of wordt voldaan aan BBT weergegeven. Het bedrijf voldoet -met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften- aan de BBT.

6. AFVALSTOFFEN

6.1. Afvalstoffen algemeen

Het beleid voor afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. Op 30 december 2025 is het Circulair Materialenplan (CMP) in werking getreden. Het CMP vervangt het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Het CMP bevat informatie over stappen in de keten die van belang zijn om als Nederland de omslag naar een circulaire economie te maken.

We hebben de vergunningaanvraag getoetst aan het CMP en aan de minimumstandaard per specifieke afvalstroom van het CMP.

6.2. Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

6.2.1. Preventie

Het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) beschrijft dat het doel van de transitie naar een circulaire economie is om te komen tot een duurzaam grondstoffengebruik. Om dat te bereiken is het van belang dat iedereen inzet op vier circulariteitstrategieën:
- verminderen van het grondstoffengebruik;
- substitutie van grondstoffen;
- levensduurverlenging van producten;
- hoogwaardige verwerking van afval.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect. In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:
- papier en karton;
- glas;
- overig afval van kantoor en kantine (restafval).

Verder zullen gevaarlijke afvalstoffen, zoals TL-lampen, toner en ander klein gevaarlijk afval vrij komen.

De hoeveelheid afval per jaar is niet in de aanvraag vermeld. Gelet op de beschreven activiteiten zullen deze zodanig beperkt zijn, dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen. Het beperken van het ontstaan van afval wordt geacht onderdeel te zijn van *'good housekeeping'* op grond van de zorgplicht.

6.2.2. Afvalscheiding

Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Wij beoordelen dat de omvang van de gevraagde afvalstoffen en de omvang van de locatie voldoende groot zijn voor het gescheiden houden van de gevraagde afvalstoffen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling (en inmiddels in bijlage II van het Bal) verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor het mengen van gevaarlijke afvalstoffen van verschillende afvalcategorieën uit bijlage 11 van de Activiteitenregeling (bijlage II Bal) is altijd een vergunning nodig.

In het hoofdstuk 'Gescheiden houden bedrijfsafval en gevaarlijk afval' van het CMP is het beleid uitgewerkt voor het gescheiden houden van bedrijfsafvalstoffen voorafgaand aan inzameling of afgifte. Afvalstoffen die vrijkomen bij het verwerken van ingezamelde of afgegeven afvalstoffen vallen hier niet onder.
Een vergunning is ook nodig als een bedrijf bedrijfsafvalstoffen mengt waarvoor het gescheiden houden wordt gevergd op grond van paragraaf 4 van het hoofdstuk 'Gescheiden houden bedrijfsafval en gevaarlijk afval' van het CMP.

De aanvraag heeft geen betrekking op het niet gescheiden houden van afvalstoffen voorafgaand aan inzameling of afgifte. Dat betekent dat de algemene regels voor het gescheiden houden van deze afvalstoffen van toepassing zijn. Deze regels volgen in het oude recht uit artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit en onder het nieuwe recht (na het onherroepelijk worden van dit besluit) is mengen zonder vergunning op grond van artikel 3.39 Bal niet toegestaan.

6.3. Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Overeenkomstig de instructie uit het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (artikel 3a, lid 1 en 2) is in de vergunning vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal drie jaar is.

6.4. Afvalstoffen van buiten de inrichting, toetsingskader

6.4.1. BBT conclusies afvalbehandeling

Op 10 augustus 2018 is het document met BBT conclusies voor afvalbehandeling vastgesteld. Veel BBT conclusies voor afvalbehandeling hebben betrekking op emissies naar water en lucht (stof en geur) alsmede op geluid en trillingen. Voor zover een BBT conclusie betrekking heeft op emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies en/of trillingen wordt voor de overwegingen verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Hierna gaan wij in op de BBT-conclusies specifiek voor acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen.

De opslagplaatsen voor afvalstoffen zijn ingericht voor dat doel. De maximale opslagcapaciteit is in de aanvraag duidelijk opgenomen. Voor de maximale verblijftijd wordt een voorschrift opgenomen dat overeenkomt met de instructiebepaling uit artikel 3a van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. De opslag van geaccepteerde afvalstoffen vindt

veilig plaats en daarbij is geen sprake van gevaarlijk afval. Daarmee wordt, na het opnemen van voornoemd voorschrift, voldaan aan BBT 4 van de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

In het acceptatie- en verwerkingsbeleid en het AO/IC wordt invulling gegeven aan de werkwijze met afvalstoffen. Een volwaardig AV-beleid en AO/IC biedt voldoende basis voor de procedures voor opslag en behandeling. Daarmee is voldoende invulling gegeven aan BBT 5 van de BBT-conclusies Afvalbehandeling. De hantering en overbrenging van afval brengt slecht zeer beperkt risico's met zich mee.

Gelet op de activiteiten zijn emissies als gevolg van ongevallen en incidenten niet van toepassing. Overigens ziet de omgevingsvergunning ook niet toe op onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten. BBT 21 van de BBT-conclusies Afvalbehandeling geeft geen aanleiding nadere eisen in de vergunning op te nemen.

BBT 22 van de BBT-conclusies Afvalbehandeling is niet van toepassing omdat geen materialen worden gebruikt bij de behandeling van afval.

6.4.2. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheerplan, het CMP, waaronder begrepen de afval- en ketenplannen (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). Binnen een jaar na inwerkingtreding van een nieuw afvalbeheerplan of een wijziging van het plan moet het bevoegd gezag nagaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en moet het bevoegd gezag zo nodig de vergunning(voorschriften) actualiseren (artikel 8.98, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Gelet daarop sluiten wij in deze vergunning aan bij het CMP.

De minimumstandaard geeft invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie, zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:
- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen, dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal afval- of ketenplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

6.5. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

6.5.1. Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het CMP is onder "Opslaan van afvalstoffen", paragraaf 4.2 "Opslaan van afval op een vaste locatie" aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen vergunning kan worden verleend, tenzij het één van de drie specifieke afvalstromen betreft die in CMP als uitzondering zijn opgenomen. Deze uitzonderingen staan in de paragrafen 4.2.1 (brandbaar afval in afwachting van afvoer naar een AVI), 4.2.2 (afvalstoffen die zijn aangeboden om te storten) en 4.2.3 (afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval).

De hiervoor vermelde maximale opslagtermijnen zijn van toepassing op de hele periode van opslag , inclusief de periode van opslag bij een ander bedrijf. Binnen deze uiterste termijnen moet het afval zijn of worden afgevoerd naar een verwerker.

Elektrische en elektronische apparatuur en transformatoren worden uitsluitend opgeslagen en dus niet verwerkt. Voor het opslaan van deze afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het CMP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is. Dit is overeenkomstig de instructie uit het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (artikel 3a, lid 1 en 2).

6.5.2. Mengen niet gevaarlijke afvalstoffen

Afvalstoffen moeten na het ontstaan gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst wanneer er in afval aanwezige milieugevaarlijke stoffen door wegmengen ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Bovendien is het ook ongewenst als bepaalde, in afval aanwezige zeer zorgwekkende stoffen door mengen in producten terechtkomen waarbij ze op enig moment (in de gebruiksfase of de afvalfase) in het milieu verspreid kunnen worden.

Het hoofdstuk 'Mengen van afvalstoffen' van het CMP geeft aan wanneer sprake is van mengen en wanneer een vergunning voor mengen kan worden verleend. Het mengen van afvalstoffen mag de hoogwaardige verwerking van afvalstoffen niet frustreren. In afvalstoffen kunnen immers gevaarlijke stoffen en andere verontreinigingen voorkomen. Zo kan mengen zorgen voor ongewenste verspreiding van verontreinigingen via secundaire materialen die ingezet worden bij het maken van nieuwe producten.

Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan, tenzij hiervoor vergunning is verleend. Alleen als het mengen van bepaalde afvalstoffen expliciet wordt aangevraagd, wordt beoordeeld of daarvoor vergunning kan worden verleend.

Voor het gescheiden houden van afvalstoffen zijn de afvalcategorieën uit bijlage 11 van de Activiteitenregeling (oud recht) en inmiddels Bijlage II van het Bal van belang. In artikel 2.12, derde lid van het Activiteitenbesluit is een mengverbod opgenomen voor van buiten de inrichting afkomstige niet gevaarlijke afvalstoffen, met andere categorieën van afvalstoffen (bijlage 11 Activiteitenregeling). Verschillende categorieën (aangeduid met categorienummers) van afvalstoffen mogen niet met elkaar worden gemengd zonder toestemming in een omgevingsvergunning. Voor de categorieën 10, 11, 107 en 108 (bijlage 11 van de Activiteitenregeling) geldt in beginsel een mengverbod binnen één categorie, omdat dit categorieën zijn die zeer divers van aard zijn.

Helmond Metalen heeft in haar aanvraag geen specifieke mengactiviteiten aangevraagd. Mengen is derhalve niet toegestaan.

6.5.3. Toetsing verwerking aan afval- en ketenplannen

Op de bedrijfslocatie vindt in de aangevraagde situatie verwerking van metaalafval (ferro en nonferro) plaats. Dit geldt zoals hiervoor genoemd niet voor de afvalcategorieën elektrische en elektronische apparatuur en transformatoren. Die worden alleen opgeslagen. Voor de aangevraagde verwerking van metaalafval is het afvalplan Metalen van het CMP van toepassing.

Metalen (Afvalplan Metalen)
De minimumstandaard voor het verwerken van metalen, zijnde partijen metaalafval die geheel uit metaal bestaan, is recycling. De in de aanvraag genoemde verwerkingsmethoden (sorteren en verkleinen door knippen) voldoen aan de minimumstandaard, omdat dit een voorbereidende handeling voor recycling is.

Voor de fracties die grotendeels (>50% m/m) uit metalen bestaan, is de minimumstandaard recycling van de metalen en voor het residu storten als het een niet brandbare fractie betreft, dan wel verbranden als vorm van verwijdering als het een brandbare fractie betreft.

Afval dat geheel bestaat uit metalen valt onder afvalcategorie 24. Uit de aanvraag blijkt dat alleen partijen worden geaccepteerd die volledig uit metalen, en specifieker volledig uit ferrometalen of uit non-ferrometalen bestaan.
Grotendeels (>50 gewichtsprocent) uit metalen bestaand vast afval, niet zijnde gevaarlijk afval, dat valt onder afvalcategorie 25A wordt niet geaccepteerd.

In het CMP is beschreven dat een klein deel van de metaalafvalstoffen radioactief is en dat hierop andere regelgeving en specifiek de Kernenergiewet van toepassing is. Het bedrijf accepteert geen radioactief besmet afval. Om uit te sluiten dat een partij metaalafval radioactief besmet schroot betreft geldt voor bepaalde metaalafvalstromen boven een bepaalde hoeveelheid een verplichte detectie op radioactiviteit. Dat is geregeld in het Besluit detectie radioactief besmet schroot en de Regeling detectie radioactief besmet schroot op basis van de Kernenergiewet. Die bepaalde hoeveelheden (500 ton RVS, 1.000 ton aluminium of 20.000 ton ijzer) per jaar worden op deze bedrijfslocatie overschreden, zodat verplichte detectie aan de orde is. Een praktische uitleg over de andere regelgeving is opgenomen in de "Handreiking metaal en schroot met radioactieve stoffen", Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van maart 2019. Omdat de regelgeving en handhaving ervan in andere wetgeving geregeld is, worden daarvoor geen voorschriften gesteld in de omgevingsvergunning.

6.6. AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van en voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieuhygiënische en informatietechnische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het CMP. De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-

beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd: "Helmond Metalen te Culemborg - A&V & AO/IC", Rapportnummer F 22694-13-RA-002 d.d. 26 februari 2024. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen niet geheel aan de minimale onderdelen zoals die in het CMP zijn beschreven. Wij kunnen met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen behoudens de hierna benoemde punten.

1. De Euralcodes 17 04 09* en 16 02 13* zijn complementaire codes. De Euralcode 17 04 09* is niet van toepassing, zie hetgeen hiervoor is overwogen over chroom6 bevattend metaal. In het AV-beleid is niet aangegeven hoe wordt bepaald of de betreffende categorie afvalstof met Euralcode 16 02 13*, transformatoren met gevaarlijke onderdelen, van toepassing is. De gegevens waaruit dit blijkt zullen in de praktijk vooraf worden opgevraagd en moeten worden aangeleverd en vastgelegd. In deze vergunning is een voorschrift opgenomen om bij de vooracceptatie van een transformator te bepalen of deze gevaarlijke onderdelen (asbest) bevat of niet en deze informatie vast te leggen.
2. Bij de aanvraag is geen acceptatiereglement gevoegd. In het AV-beleid wordt wel verwezen naar "de acceptatievoorwaarden". Deze moeten specifiek zijn voor de bedrijfslocatie (voormalig: inrichting) en in lijn zijn met het AV-beleid en AO/IC en deze omgevingsvergunning. De acceptatievoorwaarden moeten ter inzage zijn voor het bevoegd gezag. Dit is in een voorschrift vastgelegd.
3. In het AO/IC is niet expliciet vermeld dat de gegevens van geweigerde partijen worden geregistreerd. Dit is in een voorschrift vastgelegd.
4. In het AO/IC ontbreekt een beschrijving of, hoe en hoe vaak werkprocessen worden gecontroleerd. Ook moet worden vastgelegd welke correctieve acties zijn ondernomen. Onder een correctieve actie wordt verstaan wat gedaan wordt om een fout die bij de controle is geconstateerd te herstellen of als dat niet meer mogelijk is te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt. In een voorschrift is vastgelegd dat dit in het AO/IC moet zijn opgenomen.

Op bovenstaande punten moet het AV-beleid en AO/IC worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden, die hiervoor zijn beschreven.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

6.7. Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (artikel 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

6.8. Conclusie

Met de hiervoor benoemde beperkingen en aanpassingen van de aangevraagde activiteiten is sprake van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

7. AFVALWATER EN WATERBESPARING

7.1. Afvalwaterstromen

Het afvalwater van de tank- en wasplaats wordt geloosd op het vuilwaterriool nadat het door een olieafscheider en slibvangput is geleid. Ook met huishoudelijk vergelijkbaar afvalwater uit het bedrijfsgebouw (loods) wordt op het vuilwaterriool geloosd.

Het afvalwater van het buitenterrein wordt geloosd op oppervlaktewater. Hiervoor is een vergunning op grond van de Waterwet verleend. Daarmee moet ook zijn voldaan aan BBT 3, BBT 6, BBT 7, BBT 19 en BBT 20 van de BBT-conclusies Afvalbehandeling. Dit is in deze procedure niet door ons getoetst, omdat wij geen bevoegd gezag zijn voor het aspect afvalwater van afvalbehandeling.

7.2. Toetsingskader

De lozingen waren tot 1 januari 2024 deels gereguleerd in het Activiteitenbesluit. Voor het deel dat buiten de reikwijdte van dit besluit valt is de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Omdat de vergunning na 1 januari 2024 wordt verleend, hebben wij in deze overwegingen ook beschreven hoe de lozingen onder de Omgevingswet zijn geregeld.

7.3. Afvalwater van wasplaats, tankplaats en werkplaats

Het uitwendig wassen van de voertuigen en het afleveren van vloeibare brandstof is geregeld in de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2 van het Activiteitenbesluit. Onder de Omgevingswet betreffen dit paragraaf 4.40 van het Bal, respectievelijk paragraaf 4.44 van het Bal.
Het lozen van sanitair afvalwater afkomstig van de loods valt onder de (specifieke) zorgplicht.

Het afvalwater van de (gecombineerde) tank- en wasplaats passeert een slibvangput en een olie/benzineafscheider (OBAS) voordat dit afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool. Na de OBAS komt ook het afvalwater uit de loods samen met voornoemde stromen. Deze afvalwaterstromen zijn gemengd, worden gezamenlijk gezuiverd en zijn niet apart te bemonsteren. Hierdoor vallen deze afvalwaterstromen niet onder het Activiteitenbesluit (artikel 2.2 Activiteitenbesluit). Dit houdt in dat in deze omgevingsvergunning voorschriften moeten worden opgenomen over deze lozingen.

<u>Wasplaats en tankplaats</u>
In artikel 3.23c, lid 3 van het Activiteitenbesluit is aangegeven dat de hoeveelheid olie maximaal 200 mg/l mag bedragen onder de voorwaarde dat de slibvangput en olieafscheider voldoet aan en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2. In dit geval zijn de NEN-EN 858-normen van toepassing omdat sprake is van een recent geplaatste en nieuw te vergunnen afscheider. Dit is vastgelegd in de voorschriften.

Loods
In de loods worden machines en werktuigen gestald en worden materieel en materiaal opgeslagen. Bij deze activiteiten ontstaat geen afvalwaterstroom. Uit de loods wordt alleen met huishoudelijk vergelijkbaar afvalwater geloosd. Vanuit de specifieke zorgplicht (artikel 2.1 Activiteitenbesluit – nu: artikel 2.11 Bal) moeten morsingen direct moeten worden opgeruimd. Er is daarom geen sprake van verontreinigd afvalwater uit de loods waarvoor voorschriften moeten worden opgenomen.

7.4. Afstromend schoon hemelwater en huishoudelijk/sanitair afvalwater

Het lozen van huishoudelijk afvalwater is geregeld in paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit. Het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening is geregeld in paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit. Voor afstromend, niet verontreinigd hemelwater geldt als voorkeur het terugbrengen in het milieu. Het bedrijf loost het afstromend niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater.

Onder de Omgevingswet wordt het lozen van huishoudelijk afvalwater en het lozen van afstromend hemelwater afkomstig van niet-bodembeschermende voorzieningen afgehandeld op grond van artikel 2.16 Omgevingswet. In het omgevingsplan van de gemeente Culemborg is het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening geregeld in artikel 22.144, waarin de voorkeursroute bodem of oppervlaktewater is opgenomen. In Afdeling 5.3 van de Waterschapsverordening is een vrijstelling opgenomen voor het lozen van schoon hemelwater op oppervlaktewater. De lozing van huishoudelijk afvalwater is in hetzelfde omgevingsplan geregeld in artikel 22.148.

Hiermee wordt voor deze stromen voldaan aan de uitgangspunten van BBT, de voorkeursvolgorde, algemene regels zoals gesteld in paragraaf 3.1.3 en 3.1.4. van het Activiteitenbesluit maar ook aan de Omgevingswet en het Omgevingsplan. Voor deze afvalwaterstromen worden dan ook geen voorschriften opgenomen.

7.5. Hulpstoffen en mengsels (ABM)

De algemene beoordelingsmethodiek (ABM) maakt onderdeel uit van het algemene waterkwaliteitsbeleid en is in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) aangewezen als informatiedocument waarmee het bevoegd gezag rekening dient te houden bij het beoordelen van vergunningaanvragen voor milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten.

De ABM is een methodiek waarmee de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels ingedeeld kan worden in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, biologische afbreekbaarheid en bio accumulatie. Daarbij geeft de ABM aan welke saneringsinspanning (bronaanpak emissiebeperkende maatregels) bij een bepaalde waterbezwaarlijkheid hoort. De ABM gaat niet in op het beoordelen van de restlozing op oppervlaktewater.

Uit de aanvraag blijkt dat er een reinigingsmiddel wordt gebruikt bij het wassen van voertuigen. In een aanvulling van de aanvraag is van dit middel het veiligheidsinformatieblad opgenomen. Het gaat om het HP Foam Extra. Dit reinigingsmiddel is getoetst met de ABM systematiek (versie 2016). Hieruit is gebleken dat de genoemde producten waterbezwaarlijkheidsklasse B2 of B3 hebben. De stoffen zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Lozing van waterbezwaarlijke stoffen moet altijd zoveel mogelijk worden voorkomen. Het bedrijf moet haar bedrijfsvoering afstemmen op het beperken van emissies naar afvalwater. Door middel van goodhousekeeping moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de reinigingsmiddelen door morsen of lekken geloosd kunnen worden. Ook moet er

aandacht zijn voor overdosering. Onderzoek doen naar reinigingsmiddelen met een lagere waterbezwaarlijkheidsklasse behoort altijd tot de saneringsinspanning. Gelet op het voorgaande is ook een voorschrift op grond van de ABM2016 opgenomen.

8. ALGEHELE MILIEUPRESTATIES

Het verwachte drinkwaterverbruik binnen de inrichting is niet in de aanvraag vermeld. Gelet op de activiteiten beschouwen wij de mogelijkheden tot waterbesparing niet relevant. Het jaarlijks verbruik aan leidingwater moet wel worden geregistreerd. Dit is in een voorschrift opgenomen.

In BBT 1 van de BBT-conclusies is beschreven dat een milieubeheersysteem ingevoerd en nageleefd moet worden. De toepasbaarheid en het toepassingsgebied (bijvoorbeeld de mate van gedetailleerdheid) en de aard (bijvoorbeeld gestandaardiseerd of niet-gestandaardiseerd) van het milieubeheersysteem hebben in het algemeen te maken met de aard, omvang en complexiteit van de installatie en alle mogelijke milieueffecten ervan (mede bepaald door de soort en hoeveelheid verwerkt afval).

De aard van het afval is metaalafval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en afgedankte transformatoren (die gevaarlijke onderdelen kunnen bevatten). Dit afval wordt grotendeels elders verwerkt. Zie ook onder het hoofdstuk “Afvalstoffen”. Gelet op de aard en hoeveelheid afvalstoffen kan worden volstaan met een beperkte en niet gestandaardiseerde uitvoering van een milieubeheersysteem zoals opgenomen in BBT 1. Dit is opgenomen als voorschrift.

Met het AV-beleid en AO/IC, inclusief de beschreven benodigde aanvullingen daarop, wordt in voldoende mate voldaan aan BBT 2.

Met het voorschrijven van een milieulogboek en de daarin opgenomen registraties wordt voldaan aan BBT 11.

9. BODEM

9.1. Oud recht

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf onder oud recht (tot 1 januari 2024) volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Feitelijk is het Activiteitenbesluit inmiddels komen te vervallen en vervangen door de Omgevingswet. Om te voorkomen dat na het van kracht worden van deze vergunning geen voorschriften voor bodem gelden, zijn de voorschriften in deze vergunning gebaseerd op en gericht op de bescherming van de bodem conform de Omgevingswet.

9.2. Bodemonderzoek

Bij beëindiging van de milieubelastende activiteit(en) binnen het bedrijf moet een eindsituatiebodemonderzoek worden uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met de nulsituatie bodem (indien aanwezig) of, als geen nulsituatie beschikbaar is, met de bodemkwaliteit van de locatie waarop de activiteit is verricht.

Als blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten is verontreinigd, moet de bodemkwaliteit worden hersteld. De voorwaarden hiervoor staan in paragraaf 5.2.1 van het Bal.

Om dit te borgen wordt in de vergunning een voorschrift opgenomen voor het uitvoeren van een eindsituatiebodemonderzoek. Hiervoor wordt aangesloten bij de voorwaarden voor het eindonderzoek inclusief herstelplicht zoals die zijn opgenomen in het Bal.

9.3. Bodembeschermende voorzieningen

Algemeen
Bij milieubelastende activiteiten waarvoor een vergunningplicht geldt, staat in het informatiedocument Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm) of bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn. Het BB-cvm is in bijlage XVIII onder A van het Bkl (artikel 8.10) aangewezen als informatiedocument over beste beschikbare technieken (BBT). In de BB-cvm is een stappenplan opgenomen voor het opstellen van een bodemrisicoanalyse.

Onder de Omgevingswet zijn niet alle voorschriften meer uitgeschreven. Bepaalde zaken vallen onder de specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten van het Besluit activiteiten leefomgeving. De specifieke zorgplicht geldt altijd naast de regels die zijn opgenomen in het Bal. In bijlage 1 van het BB-cvm is een niet limitatieve lijst opgenomen met maatregelen die toegepast kunnen worden in het kader van 'good housekeeping'. Het bedrijf kan ook kiezen voor andere passende maatregelen die de toets van de specifieke zorgplicht kunnen doorstaan.

Locatie specifiek
In de aanvraag wordt verwezen naar de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Binnen dit kader worden in de aanvraag termen gebruikt als verwaarloosbaar- en acceptabel bodemrisico. De termen verwaarloosbaar- en acceptabel bodemrisico zijn onder de Omgevingswet niet meer gedefinieerd ('vervallen'). Hiernaast is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) ingetrokken.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 8.9) staat dat een omgevingsvergunning alleen verleend wordt, als beste beschikbare technieken worden toegepast voor de milieubelastende activiteiten. Voor het aspect bodem houdt dit in dat het bedrijf moet voldoen aan de voorgeschreven bodembeschermende voorzieningen en maatregelen van het BB-cvm of daarmee vergelijkbare maatregelen. Bij de aanvraag is een bodemrisicoanalyse op grond van de (inmiddels ingetrokken) NRB gevoegd. Een actuele bodemrisicoanalyse volgens het BB-cvm is nog niet opgesteld. Om te waarborgen dat met de te nemen (combinatie van) maatregelen en voorzieningen ook aan BBT volgens de BB-cvm wordt voldaan is een voorschrift opgenomen om een actuele bodemrisicoanalyse overeenkomstig de BB-cvm op te stellen. De bodemrisico-analyse, opgesteld aan de hand van de BRCL uit de NRB is opgenomen in paragraaf 4.7 van de toelichting op de aanvraag. Hierin staan alle bodembedreigende activiteiten beschreven. Deze bodembedreigende activiteiten, de daarbij beschreven voorzieningen en noodzakelijke maatregelen zijn niet gewijzigd. Deze zijn alleen door het bedrijf zelf nog niet getoetst aan de BB-cvm. Nu onder de NRB (en het Activiteitenbesluit) kon worden voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico bestaat geen reden om aan te nemen dat het bedrijf niet de beste beschikbare technieken voor bodembescherming kan toepassen. Wij stellen dan ook vast dat aan BBT wordt voldaan en de vergunning kan worden verleend. Wel moet de bodemrisicoanalyse worden geactualiseerd op de BB-cvm.

Voor het geval de gehanteerde bodembeschermende voorzieningen en maatregelen wijzigen ten opzichte van de bestaande bodemrisicoanalyse is een voorschrift opgenomen voor het indienen van een geactualiseerde bodemrisicoanalyse. Daarmee beschikken zowel het bedrijf (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bedrijfsinterne controles) als de toezichthouder altijd

over een actuele rapportage. Ook is een voorschrift opgenomen met daarin de eisen waaraan de bodembeschermende voorzieningen moeten voldoen.

10. ENERGIE

Het aspect energie is (ook voor inrichtingen type C) geregeld in het Activiteitenbesluit. De bepalingen hieruit zijn rechtstreeks van toepassing. Voor de volledigheid wordt hier een korte beoordeling weergegeven. Deze beoordeling is geen onderdeel van het besluit.

De inrichting gebruikt volgens de aanvraag 140 m^3 dieselolie (158.200 m^3 aardgasequivalenten) per jaar en maximaal 25.000 kWh per jaar aan elektriciteit. In aansluiting op het Activiteitenbesluit milieubeheer, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m^3 aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh aan elektriciteit als niet energierelevant bestempeld. Het dieselverbruik van transportvoertuigen wordt hier niet in meegewogen omdat dit niet toe te rekenen is aan het in werking zijn van de inrichting (conform uitspraak Raad van State: 201805995/1/A1).

11. EXTERNE VEILIGHEID

11.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Op de bedrijfslocatie worden dieselolie (3.000 l) en AdBlue (2.500 l) in tanks opgeslagen.

Voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 30: Opslag aardolieproducten in bovengrondse tank.

Wat betreft de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank (inhoud 3.000 liter) valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.4.9. Op grond daarvan moet de opslag en aflevering van oliën in een bovengrondse tank voldoen aan de PGS 30. Dit voldoet aan BBT.

AdBlue dat wordt opgeslagen in een bovengrondse tank (inhoud 2.500 liter) is geen brandstof en geen gevaarlijke stof. Vanuit het oogpunt van externe veiligheid hoeven hiervoor dan ook gen eisen te worden gesteld.

Met de komst van de Omgevingswet is de opslag van dieselolie genoemd in de bedrijfstak overstijgende activiteit van paragraaf 3.2.8 van het Bal. Daarmee gelden onder de Omgevinsgwet, dus ook direct nadat deze omgevingsvergunning van kracht wordt, de voorschriften rechtstreeks. Wij nemen daarom geen voorschriften voor de opslag van dieselolie op in deze vergunning.

11.2. Afvalbranden

Het risico op brand is bij afvalbedrijven een aandachtspunt. Hiertoe toetsen wij aan de “Handreiking brandveiligheidsmaatregelen bij afvalbedrijven”, versie 1.0 d.d. 16 december 2024 van Het Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid (LEC IV). Het bedrijf slaat meer afval op dan de hoeveelheden voor metalen anders dan WEEE (750 m^3) en WEEE (AEEA, 450 m^3) die zijn genoemd in tabel B1.1 van voornoemde handreiking. Gelet op het gestelde in die handreiking vinden wij het ter preventie van afvalbranden nodig dat het bedrijf een brandveiligheidsplan opstelt. Hiertoe zijn voorschriften opgenomen.

In tabel B1.1 is voor elektrische en elektronische apparatuur 450 m³ genoemd en voor overige metalen 750 m^3. Deze hoeveelheden worden in de inrichting overschreden. In de voorschriften is dan ook een verplichting opgenomen om een brandveiligheidsplan op te stellen en te overleggen. Dit brandveiligheidsplan moet voldoen aan hetgeen daarover in de handreiking is opgenomen.

Het brandveiligheidsplan moet bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de volgende drie doelstellingen:
1) Voorkomen van brand: het minimaliseren van de kans dat brand uitbreekt;
2) Beperken van brand: het beperken van branduitbreiding op het terrein en naar aangrenzende percelen/bedrijven;
3) Bestrijden van brand: het streven om een brand binnen vier uur te kunnen beheersen en bestrijden binnen 24 uur en daarmee de impact op de omgeving weg te nemen.

Lithium-ion houdende batterijen en accu's die onverhoopt in het afval worden aangetroffen moeten direct uit de afvalpartij worden verwijderd en in een apart, daartoe bestemd vat worden opgeslagen. Dit is in de voorschriften opgelegd.

12. GELUID

12.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door:
- transportbewegingen van en naar de inrichting van vrachtwagens en personenwagens;
- voertuigen die rijden, manoeuvreren en laden en lossen binnen de inrichting;
- het gebruik van kranen en knipschaar, inclusief de handelingen met schroot;
- schrootschaar;
- handelingen met schroot en containers.

Helmond Metalen is van maandag tot en met vrijdag in bedrijf van 07:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 08:00 tot 12:00 uur. Daarnaast kan het voorkomen dat een beperkt aantal vrachtwagens of personenwagens in de avondperiode of nachtperiode vertrekt of aankomt bij de inrichting. Op zondag vinden er geen werkzaamheden plaats.

De veroorzaakte geluidsniveaus in de omgeving en de perioden waarin deze optreden, zijn in kaart gebracht in een rapport van akoestisch onderzoek: "Helmond Metalen; geluid in de omgeving", rapportnummer F 22694-1-RA-004, d.d. 1 mei 2024.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

12.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" (verder: Handreiking).

De inrichting ligt in de gemeente Culemborg. De dichtstbijzijnde woningen van derden zijn gelegen aan de Parallelweg-West en Parallelweg-Oost.

De gemeente Culemborg heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De directe omgeving wordt gekarakteriseerd als een landelijke omgeving. Voor woonbestemmingen (burgerwoningen) in deze omgeving. geldt een richtwaarde van 40, 35 en 30 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Woningen Parallelweg West 47 + 47a
Hoewel de omgeving grotendeels landelijk is, ligt de inrichting samen met enkele andere bedrijven aan een weg parallel aan het spoor. Met name in de dagperiode zal het drukker zijn dan gebruikelijk in een landelijk gebied. Gelet op de specifieke omgeving, de eerdere activiteiten op deze locatie en een indicatieve meting aan het L_{95}-niveau van het omgevingsgeluid, stellen wij vast dat voor de dagperiode uit kan worden gegaan van een grenswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 45 dB(A) voor de woningen aan de Parallelweg West 47 en 47a.

Het maatgevende (hoogste) berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode bedraagt 45 dB(A) ter plaats van de woningen Parallelweg West 47 en 47a. In de avondperiode bedragen de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus minder dan 35 dB(A). In de nachtperiode bedraagt deze ten hoogste 30 dB(A).

Woningen Parallelweg Oost 27 en 28
Aan de Parallelweg Oost 27 ligt een woning van een bedrijf. Aan de Parallelweg Oost 28 ligt een woning van een agrarisch bedrijf. Deze woningen wordt beschouwd als bedrijfswoning, waarbij een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde als richtwaarde wordt gehanteerd.

Het maatgevende (hoogste) berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode bedraagt 47 dB(A) ter plaats van de woning Parallelweg Oost 28 en 44 dB(A) ter plaats van de woning Parallelweg Oost 27.
In de avondperiode bedragen de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus minder dan 35 dB(A). In de nachtperiode bedraagt deze ten hoogste 30 dB(A).

Conclusie
De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus voldoen aan de richtwaarden die voor deze omgeving zijn vastgesteld. Met de omgevingsvergunning kan niet meer worden vergund dan is aangevraagd. In de geluidvoorschriften zijn dan ook de hoogst berekende waarden per geluidgevoelig object als grenswaarde opgenomen. Gezien vaste jurisprudentie is er geen noodzaak om in het kader van BBT verdergaande maatregelen te onderzoeken of vast te leggen en daarbij lagere langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus te vergunnen dan de richtwaarde. Wij hebben deze lijn ook gevolgd.

12.3. Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Bij de omliggende woningen wordt voldaan aan de grenswaarden. Deze grenswaarden hebben wij in de voorschriften vastgelegd.

In de aanvraag (geluidrapport onder 4.8) is aangegeven dat de piekgeluiden die in de nachtperiode bij het (rustig) vertrekken van enkele vrachtwagens optreden, niet worden veroorzaakt door het afblazen van remlucht (dit treedt niet op), maar door het optrekken. In de voorschriften is, naast de grenswaarde voor de maximale geluidniveaus, vastgelegd dat transportbewegingen van vrachtwagens in de nachtperiode alleen zijn toegestaan als daarbij die grenswaarde niet wordt overschreden en dus hogere piekgeluiden niet optreden, overeenkomstig wat in het geluidrapport is beschreven.

12.4. Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde is 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Uit het geluidrapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bij de woningen gelegen aan de rijroute niet meer bedraagt dan 47 dB(A) etmaalwaarde. Aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde wordt voldaan.

12.5. BBT-conclusies

Getoetst moet worden of de voorschriften van de omgevingsvergunning voldoen aan de BBT-conclusies (in dit geval de BBT-conclusies afvalbehandeling). Als sprake is van geluidhinder die optreedt of te verwachten is, dan is BBT 17 toepasbaar. Met de geluidgrenswaarden en de berekende geluidbelastingen, die vastliggen in het geluidrapport dat aan de omgevingsvergunning is verbonden, is geen geluidhinder te verwachten. BBT 17 is dan ook niet van toepassing.

Verder moet BBT 18 worden toegepast. Met de locatie van de apparatuur en gebouwen (BBT 18, onder a.) is in het geluidrapport rekening gehouden. Verplaatsen is niet of beperkt mogelijk, zoals genoemd in deze BBT-conclusie. Operationele maatregelen, bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen zijn voldoende geborgd door de geluidvoorschriften en het geluidrapport bij de aanvraag. Hiermee wordt voldaan aan BBT 18.

12.6. Controlevoorschriften

Een éénmalig geluidsonderzoek wordt voorgeschreven als bij het bepalen van de geluidbelasting in het onderzoek behorende bij de aanvraag is uitgegaan van vooronderstellingen of aannames met betrekking tot bijvoorbeeld bronvermogens. Geluidsvoorschriften zijn voorschriften in de zin van artikel 5.5, eerste lid, van het Bor. Uit de tekst van artikel 5.5, vierde lid, van het Bor volgt dat, voor zover aan de vergunning doelvoorschriften zijn verbonden, in ieder geval ook een of meerdere controlevoorschriften als bedoeld in het vierde lid aan de vergunning kunnen worden verbonden als het betrekking heeft op een IPPC-installatie. Voor andere gevallen mag een controleverplichting worden opgenomen (artikel 5.5, lid 6 Bor). Voor gevallen waarbij een nieuw onderzoek niets nieuws zal opleveren en het dus een herhaling betekent van het onderzoek dat deel uitmaakt van de aanvraag, kan dit voorschrift achterwege worden gelaten.

De meest relevante activiteiten binnen de inrichting zijn de schroothandling, schrootschaar, knipschaar, mobiele kranen en de heftrucks. Op 23 januari 2024 zijn aan al deze activiteiten/installaties/voertuigen geluidmetingen uitgevoerd om de bronsterkten te berekenen. Een controlevoorschrift zou dan ook een herhaling betekenen van de eerder uitgevoerde geluidmetingen. Een controlevoorschrift achten wij om deze reden niet nodig.

12.7. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op gevels van woningen van derden. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op deze punten zijn overeenkomstig de benodigde geluidsruimte voor de aangevraagde activiteiten.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

12.8. Trillingen

De mobiele schrootschaar Lefort wordt op rupsbanden op het buitenterrein geplaatst op verschillende mogelijke posities. Het betreft hier een schrootschaar met een capaciteit tot maximaal 1.000 ton. De kortste afstand tussen de activiteiten van Helmond Metalen en de dichtstbijzijnde woning Parallelweg West 47/47a, bedraagt circa 55 meter. De schrootschaar wordt echter vaak op een grotere afstand gepositioneerd (minimaal zo'n 75 meter, maar veelal op meer dan 150 meter). Ten gevolge van de schrootschaar en de knipactiviteiten kunnen trillingen optreden. De verwachting is echter dat de trillingniveaus beperkt zijn en dat trillinghinder, mede vanwege de grote afstand, niet aan de orde zal zijn.

Wij hanteren ter beoordeling van de toelaatbare trillinghinder de in 2002 verschenen Richtlijn van de Stichting bouwresearch: SBR-Richtlijn deel B: “Hinder voor personen in gebouwen door trillingen. Meet- en beoordelingsrichtlijn”
In deze Richtlijn wordt gesproken van streefwaarden. Deze streefwaarden zijn erop gericht om hinder door trillingen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Trillingen door de activiteiten van Helmond Metalen worden met name veroorzaakt door de schrootschaar en de knipactiviteiten. Deze trillingen kunnen mogelijk alleen in de dagperiode hinder veroorzaken in de woningen aan de Parallelweg-West 47/47a.

De mogelijke trillinghinder kan niet volledig uitgesloten worden daarom hebben wij de streefwaarden voor de dagperiode in de voorschriften vastgelegd.

13. LUCHT

13.1. Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze

vergunning opgenomen. Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels. Hiervoor bestaat in dit geval geen aanleiding.

Als en voor zover voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen).

13.2. Luchtkwaliteit

Door het gebruik van verbrandingsmotoren treden emissies van fijn stof, NO_x en NH_3 op. Als sprake is van opslag van stuifgevoelige stoffen kan (diffuse) emissie van stof optreden. Bij de activiteiten van de inrichting treden geen geuremissies of emissies van andere stoffen naar de lucht op.

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek aangeleverd: "Helmond Metalen; luchtkwaliteit in de omgeving", rapportnummer F 22694-2-RA-003, d.d. 30 april 2024. In het aangeleverde luchtkwaliteitsonderzoek worden emissies berekend van wegverkeer, mobiele werktuigen en opslag. De emissies van de mobiele werktuigen zijn juist berekend. Ook is rekening gehouden met emissie uit de opslag van schroot door verwaaiing. Dit is worst-case aangezien niet al het materiaal stuifgevoelig zal zijn. Alleen schroot bestaande uit ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming is stuifgevoelig (stuifklasse S4). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de bronbijdrage op de toetspunten niet in betekenende mate is (minder dan 3% van de norm).

13.3. BBT-conclusies

BBT 14 is beperkt van toepassing. Dit omdat het risico op diffuse emissie van het metaalafval op debedrijfslocatie beperkt is. Zoals hiervoor benoemd is alleen ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming is stuifgevoelig (stuifklasse S4). Uit de aanvraag blijkt niet dat dit een hoofdactiviteit is. In de praktijk zal dit materiaal niet of beperkt worden opgeslagen. Nu geen andere maatregelen in de aanvraag zijn benoemd, schrijven wij voor dat de opslag van ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming inpandig of in afgedekte containers plaats moet vinden. Daarmee wordt zeker voldaan aan BBT 14.

Omdat er geen gekanaliseerde emissies van stof naar de lucht zijn, is BBT 8 niet van toepassing.

13.4. Conclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

14. CONCLUSIE MILIEU

Met het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van een inrichting concluderen wij dat de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

DOCUMENTENLIJST

Documentnummer	Onderwerp
D231078679	Aanvraagformulier omgevingsvergunning
D240184947	G22.105 OVZ IND 10 rev. I
D260142426	F 22694-8-RA-005
D240410360	OLO bouwen keerwanden
D251028497	Helmond-Culemborg-revisietekening-6-12-24.pdf
D251028498	41168-1 fundatie keerwanden en waterzuivering 16-01-2025.pdf
D251035819	Aangepaste tekening Helmond opstelling-02-02-2025 (3).pdf

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
Feestdagen	Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
Afval	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Geluid	
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Lucht	

Stuifklasse	Klasse uit de stuifklasse-indeling van Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit: S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S% nauwelijks of niet stuifgevoelig.

BIJLAGE 1: VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB) GEMEENTERAAD CULEMBORG

(als los bestand bijgevoegd, "Raadsvoorstel - Verklaring van Geen Bedenkingen Parallelweg West 69-71 Culemborg - 2546561 (Geanonimiseerd).pdf")