WETTERSKIP FRYSLÂN

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Uw referentie: KR132_013	Zaaknummer: WF-1016128	Team: Vergunningverlening en Handhaving
Datum: 26-10-2026	Behandelaar: [redacted] J Tel: 058-292 2222	Email: zaken@wetterskip.frl Bijlage(n): omgevingsvergunning wateractiviteit, motivering VED

Onderwerp: omgevingsvergunning eigen dienst

Beste [redacted] J,

Op 17-07-2026 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het verbeteren (ophogen, verbreden en het verflauwen van het talud van een regionale waterkering en het aanleggen van een nieuwe regionale waterkering ter hoogte van Domeinenweg 8 te Peperga.

Vergunning
Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges
Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen
Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar
Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

Kwaliteitseisen grond
De toe te passen grond moet voldoen aan kwaliteitseisen (Besluit bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving). Voor informatie kunt u bij de gemeente terecht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [redacted] van team Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 058-292 22 22 of e-mailadres zaken@wetterskip.frl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

[redacted]

B.D. Steeman,
Teammanager Vergunningverlening en Handhaving

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,
26-10-2026

Kenmerk: WF-1016128

Op 17-07-2026 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het verbeteren (ophogen, verbreden en het verflauwen van het talud van een regionale waterkering en het verleggen van een regionale waterkering ter hoogte van Domeinenweg 8 te Peperga, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om aan Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 1.9 en 4.66 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het verbeteren (ophogen, verbreden en het verflauwen van het talud van een regionale waterkering en het verleggen van een regionale waterkering ter hoogte van Domeinenweg 8 te Peperga, zoals aangegeven op de situatietekening (bijlage 1).

Begripsomschrijving
In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden
1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van tevoren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 18. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.

WETTERSKIP FRYSLÂN

3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.
4. Uiterlijk drie werkdagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.

Bijzondere voorwaarden

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag ingediende tekening:
   Kadewerk - O&K Zuid, Wolvega-Oost, Tekeningnummer T001-L01, d.d. 26-05-26, schaal 1:500.

Te verbeteren Regionale waterkering (leggercode DWK0127070) type polderdijk

Over een lengte van 155 meter wordt:

2. de kruin opgehoogd naar +0,40 meter NAP na zetting.
3. de kruinbreedte minimaal 3,0 meter.
4. een binnentaluds aangebracht van 1 : 5 of minder steil.
5. een buitentalud aangebracht van 1 : 3. of minder steil.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Te verleggen/aan te leggen Regionale waterkering (leggercode DWK0127070) type polderdijk

Over een lengte van 135 meter wordt:

6. de kruin aangelegd op +0,40 meter NAP na zetting.
7. de kruinbreedte minimaal 3,0 meter.
8. een binnentaluds aangebracht van 1 : 5 of minder steil.
9. een buitentalud aangebracht van 1 : 3. of minder steil.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Vergunninghouder verhoogd een regionale waterkering, type polderdijk en verlegd er één omdat deze niet meer voldoen aan de voorgeschreven normen qua afmetingen, hoogte en stabiliteit.
- De aanvraag is getoetst aan het Ontheffingenbeleid Wetterskip Fryslân , de Beleidsregels Waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (afdeling 4.11, artikel 4.66 en 4.68) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.68 van de Waterschapsverordening zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Bijlage 2: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (naam projectplan) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.

Procedure
Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,



B.D. Steeman,
Teammanager Vergunningverlening en Handhaving

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie
Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 1: situatietekening



; locatie te wijzigen waterstaatswerken KR132_013 Domeinenweg bij De Linde

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 2: motivering vergunning eigen dienst

MOTIVERING BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG
VOOR EIGEN WERK VAN WATERSCHAP

OEVERS EN KERINGEN ZUID – DOMEINENWEG (KR132_013)



Afbeelding 1; locatie te wijzigen waterstaatswerken KR132_013 Domeinenweg bij De Linde

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Datum:	17-07-2026
Vakgroep:	Plannen en Projecten Waterveiligheid
OW-nummer:	I10010-100 (OW.13216)
Projectmanager:	[redacted] J

Inhoud

1. Inhoud werk, aanleiding/motivering (wat en waarom) 3
2. Hoe is het werk voorbereid? 4
3. Legger 4
4. Benodigde zakelijke rechten 6
5. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het werk 6
5.1. Geïnventariseerde nadelige gevolgen en hoe deze - indien mogelijk - te beperken 6
5.3. Financieel nadeel 7
6. Belangenafweging 7

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

1. Inhoud werk, aanleiding/motivering (wat en waarom)

Wetterskip Fryslân (WF) beheert ca 3250 km waterkeringen langs de boezem. Deze zijn onder te verdelen in ca 3.070 km regionale waterkeringen en ca 180 km waterkering sluitende tracés (natuurlijke hoogtes). Elke zes jaar wordt een veiligheidstoetsing van de regionale keringen aan de provinciale normen uitgevoerd. Uit deze toetsing is een herstelopgave voor de periode 2016-2027 geformuleerd.

Eind 2022 is daarvoor het oevers en keringen project "Zuid" gestart waarin één voor één tracés van keringen aangepast worden naar huidige normeringen. Binnen dit project wordt een deel van de kering nabij Domeinenweg ten zuiden van Wolvega bij De Linde verbeterd en verhoogd.

De huidige tracé lengte bedraagt ca. 290 m1 (code KR132_013).

<u>Motivering</u>
De wijziging van de waterstaatswerken vindt plaats, omdat maatregelen aan de keringen getroffen dienen te worden om aan de vigerende provinciale norm te voldoen.
De kering langs De Linde voldoet niet ten aanzien van hoogte en stabiliteit en is met de huidige afmetingen niet optimaal onderhoudbaar. Hiermee wordt niet voldaan aan de verplichting die Wetterskip Fryslân heeft in haar beheergebied op het gebied van bescherming tegen extreme wateroverlast bij maatgevende omstandigheden. Om weer te voldoen aan de normen die gelden voor de regionale waterkeringen moeten maatregelen genomen worden.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Met de provincie is afgesproken dat de afgekeurde kilometers uit te hoogtetoets van 2014 en de stabiliteitstoets uit 2016 uiterlijk in 2027 zijn verbeterd (programma Verbeteren regionale waterkeringen). Dit betreft het 'Herstelprogramma Regionale Waterkeringen'. Op basis van dit herstelprogramma, onderdeel "Verbeterprogramma Oevers en Kaden", worden de onder punt 3 genoemde waterstaatswerken gewijzigd.

<u>Doelstelling</u>
Doelstelling van het project is er voor te zorgen dat de regionale kering weer aan de hoogte- en stabiliteitsnormen voldoet (uitgangspunt: 1/100 jaar).

<u>Maatregelen</u>
De huidige waterkering wordt opgehoogd en de kruin wordt breder gemaakt naar 3 meter. Voor een deel wordt de kering landinwaarts verlegd, zodat er een grotere vooroever wordt gerealiseerd in het boezempeil.

De volgende ontwerptekeningen zijn toegevoegd als bijlage aan voorliggende rapportage.

- Situering 01. 20260526-51029493-T001-L01 - DOMEINENWEG ONTWERP SITUATIE DO v1.0
- Dwarsprofielen 02. 20260526-51029493-T002-L01 - DOMEINENWEG DWARSPROFIELEN DO v1.0

Het voornemen is om het project uit te voeren in een nader te bepalen periode vanaf september 2026 t/m juli 2027.

WETTERSKIP FRYSLÂN

Met dit werk worden de onder hoofdstuk 3 genoemde knelpunten opgelost:

- Afgekeurde tracés regionale keringen op hoogte- en stabiliteitsnormen in landelijk en stedelijk gebied

Het waterschap concludeert dat de werkzaamheden hiermee voldoende zijn gemotiveerd (artikel 3.46 Awb) (1).

2. Hoe is het werk voorbereid?

In 2025 is begonnen met de verkenning van het gebied en is de eigenaar en de aanliggende eigenaar van de ondergrond waarop de regionale waterkering is gelegen geïnformeerd. In de gesprekken met grondeigenaren (It Fryske Gea, gemeente Weststellingwerf, aanwonende) is uitleg gegeven over het tracé van de keringen, die verbeterd moet worden.

Ten behoeve van de voorbereiding zijn de volgende vooronderzoeken uitgevoerd:

1. Landmeetkundige werkzaamheden;
2. Geotechnische beoordeling;
3. Inventarisatiewerkzaamheden in het veld;
4. Natuurtoets Flora en Faunawet;
5. Onderzoek Kabels en Leidingen;
6. (Water)bodemonderzoek
7. Diverse (hydraulische) berekeningen

Uiteindelijk hebben bovenstaande onderzoeken en beoordelingen geleid tot een definitief ontwerp. Er is gekozen voor het ontwerp zoals hieronder omschreven, omdat dit zowel voor de belanghebbende eigenaar als Wetterskip Fryslân de meeste voordelen biedt. Een onderhoudbare kering die voldoet aan de hoogte- en stabiliteitsnormen. Hierop is een vergunningenscan gedaan, op basis waarvan de benodigde vergunningaanvragen worden ingediend.

In de ontwerpfase is er gecommuniceerd met de grondeigenaren en zijn er meerdere uitgangspunten afgewogen en besproken. In gezamenlijkheid en met goedkeuring van de eigenaren en de assetbeheerder is het ontwerp tot stand gekomen.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb [2]).

3. Legger

Het waterschap is op basis van artikel 2.39 Omgevingswet en artikel 78 lid 2 van de Waterschapswet verplicht tot het vaststellen van een legger. In de legger worden de eisen (leggerwaarden) opgenomen waaraan een waterstaatswerk dient te voldoen qua ligging, vorm, afmeting en functionele eisen (constructie). Daarnaast wijst de legger de onderhoudsplichtige aan.

---

[1] Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

[2] Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

De legger bestaat uit een register met bijbehorende kaarten waarin een overzicht van de waterstaatswerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân is opgenomen. Door dit werk wijzigen de leggerwaarden van het betreffende waterstaatswerken.

In de volgende paragrafen worden de volgende wijzigingen ten opzichte van de legger toegelicht:

- Te wijzigen waterstaatswerken / leggerwaarden
- Nieuwe waterstaatswerken

De volgende waterstaatswerken worden gewijzigd, met de volgende specificaties (leggerwaarden). De hier genoemde leggerwaarden worden opgenomen in de legger:



Afbeelding 2 Te wijzigen waterstaatswerken t.p.v. Domeinenweg

A. Te wijzigen waterstaatswerken
Zie voor details de bijgeleverde tekeningen en afbeelding 2.

A1 Regionale waterkering (leggercode DWK0127070) type polderdijk:
Wijzigt over een lengte van ca. 155 m1.
De regionale kering voldoet niet qua hoogte. Over een lengte van ca. 155 m1 wordt de kruin opgehoogd en verbreed om een voldoende hoge regionale kering te creëren, welke ook goed te onderhouden is.

Leggerafmetingen:
- binnentalud van 1:5 of flauwer
- kruinbreedte van 3,0 meter
- buitentalud 1:3 of flauwer
- De afkeurhoogte van de kruin is +0,40 m NAP.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

B. Nieuwe waterstaatswerken

B1 Regionale waterkering (leggercode DWK0127070) type polderdijk:
Wijzigt over een lengte van ca. 135 m1 van ligging en afmetingen.
De regionale kering voldoet niet qua hoogte. Over een lengte van ca. 135 m1 wordt de kruin, verlegd, opgehoogd en verbreed om een voldoende hoge regionale kering te creëren, welke ook goed te onderhouden is. De kering wordt landinwaarts verlegd, waardoor de vooroever in de boezem breder wordt en er meer ruimte qua oppervlakte ontstaat voor het boezempeil.

Leggerafmetingen:

- binnentalud van 1:5 of flauwer
- kruinbreedte van 3,0 meter
- buitentalud 1:3 of flauwer
- De afkeurhoogte van de kruin is +0,40 m NAP.

C. Te vervallen waterstaatswerken

C1 Regionale waterkering (leggercode DWK0127070) type polderdijk
Vanwege het verleggen van de regionale waterkering naar traject B1 komt het traject aangegeven met C1 te vervallen in de legger.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

De Legger wordt als volgt gewijzigd:
a. Legger ex. artikel 5.1 Waterwet (vastlegging: Ligging, Afmeting, Vorm en Constructie)
Op onder punt 4 vermelde aangelegde of gewijzigde waterstaatswerken, met bijbehorende Leggerwaarden (Ligging, Afmetingen, Vorm en Constructie), worden gewijzigd in de Legger. De Leggerkaart en het Leggerregister worden hierop aangepast.

b. Toewijzing van het onderhoud (Legger ex. artikel 78 lid 2 Waterschapswet)
Voor de onder punt 4 genoemde waterstaatswerken geldt de volgende onderhoudstoewijzing:

Code	Waterstaatswerk	Onderhoudsplichtige	Onderhoudsplicht
A1, B1	Regionale waterkering	Eigenaar	gewoon onderhoud
A1, B1	Regionale waterkering	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud

De toewijzing van de onderhoudsplicht aan de onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur Wetterskip Fryslân 2013 en de Beleidsregels Integrale Legger.

4. Benodigde zakelijke rechten

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken benoemd bij punt 3 verandert de eigendomssituatie niet. Ook is er geen reden andere zakelijke rechten te vestigen.

5. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het werk

5.1. Geïnventariseerde nadelige gevolgen en hoe deze - indien mogelijk - te beperken

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïnventariseerd, namelijk:

WETTERSKIP FRYSLÂN

a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering):

1. Overlast voor aanwonenden en gebruikers van de openbare ruimte als gevolg van de werkzaamheden op de percelen waar de werkzaamheden vermeld onder hoofdstuk 4 worden uitgevoerd.
2. Mogelijke schade aan Flora en Fauna op de locaties waar het werk wordt uitgevoerd.
3. Schade aan de openbare ruimte (groen, verharding, inrichtingselementen).

b. Blijvende nadelige gevolgen: Geen

c. Beperken/voorkoming tijdelijke nadelige gevolgen:
De volgende maatregelen worden getroffen teneinde de nadelige gevolgen tijdens het werk te voorkomen of te beperken:

1. Tijdens de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met het gestelde in de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen en de voorwaarden behorende bij de ontheffing van den Wet Natuurbescherming.
2. Er wordt gebruik gemaakt van rijplaten, de aanleg van rij- en werkstroken, overslaglocaties e.d.
3. Voor zover mogelijk wordt schadeherstel tijdens de uitvoering van het werk uitgevoerd.
4. Na de werkzaamheden worden de werkstroken hersteld en opnieuw ingezaaid.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

5.3. Financieel nadeel

- Indien sprake is van schade door tijdelijke rij- en werkstroken ontvangen rechthebbenden (eigenaren / pachters) een vergoeding voor gewassen- en mestschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) van Wetterskip Fryslân.
- De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van de werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen, bepaald en schriftelijk aan rechthebbenden kenbaar gemaakt.
- Naar onze inschatting is er geen sprake van financieel nadeel doordat wij geen gronden blijvend anders inrichten. Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij onevenredige schade hebben geleden als gevolg van de vergunning dan kunnen zij op basis van artikel 15.1 Omgevingswet een verzoek om schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek.

6. Belangenafweging

Tot slot geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit project op basis van artikel 3:4 Awb, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het werk en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit document.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

[redacted], Vakgroepleider Plannen en Projecten, Waterveiligheid

WETTERSKIP FRYSLÂN

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen