Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Omgevingsvergunning

Dempen van een oppervlaktewaterlichaam

Ons kenmerk:	0539403339
DSO-nummer:	20260724 00911
Indieningsdatum:	24 juli 2026
Aanvrager:	Brabant Water N.V., Magistratenlaan 200, 5223 MA ‘s-Hertogenbosch
Gemachtigde:	Ja, Timmermans Infra B.V. Rijksweg 55, 5391LJ te Nuland
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	Ja, ontvangen op 20 augustus 2026
Aanvullende gegevens:	Ja, ontvangen op 21 oktober 2026

Aanvraag: in het kort

Op 24 juli 2026 heeft Brabant Water N.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Brabant Water N.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het tijdelijk gedeeltelijk dempen b-water OWL41778 en het achteraf herstellen van deze watergang in de originele staat. Deze activiteit is gepland nabij het Hoogakkerpad te Sint Oedenrode tussen de kadastrale percelen bekend als gemeente Sint-Oedenrode, sectie N, nummers 431 en 424.

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

1. De aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bronbemaling;

2. De aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen van een leiding haaks op een a-water;

3. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder a van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Brabant Water N.V. (Magistratenlaan 200, 5223 MA ‘s-Hertogenbosch).

4. De vergunning gaat over het tijdelijk gedeeltelijk dempen van b-water OWL41778 nabij het Hoogakkerpad te Sint Oedenrode tussen de kadastrale percelen bekend als gemeente Sint-Oedenrode, sectie N, nummers 431 en 424.

5. Bij deze vergunning horen de stukken:
    - Samenvatting DSO, verzoeknummer 20260724 00911 002, ingediend d.d. 21 oktober 2026;
    - E-mail met aanvullende gegevens, afkomstig van Timmermans Infra Engineering B.V., d.d. 21 oktober 2026.

6. De vergunning te verlenen tot 30 april 2027.

7. Aan dit besluit de volgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van ons kenmerk van dit besluit.

2. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet altijd gewaarborgd blijven.

3. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Dit kan via handhaving@dommel.nl.

Dempen oppervlaktewaterlichamen

Dempen

4. Waar de gedempte watergang uitmondt in een andere watergang moet het talud van die watergang worden hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

5. Voordat de geldigheidsdatum van deze vergunning afloopt, wordt het tijdelijk gedempte deel van b-water OWL41778 hersteld in originele staat.

6. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de watergang vanaf het moment van het herstel, tot 12 maanden na goedkeuring van de watergang door het waterschap. Na deze periode van 12 maanden gaat het onderhoud van de watergang over op de onderhoudsplichtige.

7. Nadat de nieuwe taluds zijn hersteld in originele staat moeten deze worden ingezaaid met een graszaadmengsel.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 4 november 2026 digitaal ondertekend door:



Aanvraag

Ten behoeve van het vernieuwen van de stalen zinker in de drinkwatertransportleiding voor Brabant Water moet b-water OWL41778 gedeeltelijk en tijdelijk worden gedempt voor creëren van een aanvoerroute voor het materiaal en materieel.

De laatste 10 meter van de watergang worden hierbij gedempt zoals weergegeven op de luchtfoto met kenmerk T101 – PRDR00094. Na de werkzaamheden wordt b-water weer in de oorspronkelijke staat hersteld

Voor deze activiteit(en) is volgens artikel 5.1 lid 2 onder d van de Omgevingswet en artikel 2.2 lid 1 onder a Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 een vergunning nodig.

Toetsing

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: “Waterschapsverordening”) en daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De activiteit is niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningplichtig zijn. In artikel 2.2. van de Waterschapsverordening staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningplichtig zijn.

De activiteiten “het aanleggen van een leiding haaks op een a-water” en “het onttrekken (en lozen) van grondwater ten behoeve van een bronbemaling” zijn vergunningvrije activiteiten als bedoeld in artikel 2.46, tweede lid en artikel 5.40, eerste lid van de Waterschapsverordening. Deze activiteiten mogen zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. De aanvraag wordt voor deze onderdelen afgewezen.

Bij de uitvoering gelden de algemene regels zoals opgenomen in afdelingen 2.1, 2.6, 2.9, 5.1 en 5.6 van de Waterschapsverordening. Een korte samenvatting van de van toepassing zijnde regels is opgenomen in bijlage 3 van dit Besluit.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2 lid 2 van de Waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding aan te leggen, te behouden en te verwijderen in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij en a-water en in een b-water. Ook is het verboden om zonder vergunning tijdelijk grondwater te onttrekken voor bronbemaling. Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het aanleggen van een kabel of leiding haaks op een a-water

Volgens artikel 2.46, tweede lid van de Waterschapsverordening is het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water vergunningvrij, als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:

a. 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
b. 2,5 meter onder de bodem van een vaarweg;
c. 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
d. 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
e. 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
f. 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.

Uit de tekening met titel “Horizontaal gestuurde boring” en kenmerk “HDD01 - PRDR00094”, d.d. 4 mei 2026 blijkt dat de deze aanleg voldoet aan artikel 2.46, tweede lid. Deze leiding wordt op een diepte van 7,51 meter onder de watergang aangelegd en vervolgens aangesloten op een bestaande waterleiding.

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen en behouden van een leiding haaks onder a-water D01-H035 (De Dommel), nabij het Hoogakkerpad te Sint-Oedenrode, wordt de aanvraag afgewezen,

Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een bemaling

Volgens artikel 5.40, eerste lid van de Waterschapsverordening is het onttrekken van grondwater voor bronbemaling vergunningvrij als

a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 70 m^3 per uur is; en
b. de onttrekking niet langer dan vijf dagen op één locatie plaatsvindt.

Er wordt met maximaal 70 m^3 per uur voor een periode van 5 dagen grondwater onttrokken. Er zijn 2 locaties (het intree en het uittreepunt van de zinker waar niet gelijktijdig grondwater wordt onttrokken). Hiermee wordt voldaan aan artikel 5.40, eerste lid.

Voor zover de aanvraag ziet op tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een bemaling, nabij het Hoogakkerpad te Sint-Oedenrode, wordt de aanvraag afgewezen,

Het lozen van grondwater op een oppervlaktewaterlichaam
Volgens artikel 2.32, eerste lid van de Waterschapsverordening is het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam vergunningvrij, als er maximaal 100 m^3 water per uur wordt geloosd.

Er wordt maximaal 70 m^3 per uur geloosd. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2.32, eerste lid. Hierbij willen we wel aangeven dat er nog een melding ingediend moet worden voor deze lozing en dat het lozen van grondwater is een belastbaar feit waarvoor een heffing betaald moet worden. Hierover wordt u verder geïnformeerd na het doen van de melding.

Vergunningplichtige wateractiviteiten

Voor het tijdelijk gedeeltelijk dempen van b-water OWL41778 gelegen in een attentiegebied is volgens artikel 2.2 lid 1 onder a een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

Het tijdelijk gedeeltelijk dempen van b-water OWL41778 is getoetst aan Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer van de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden Waterschapsverordening wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

Met een demping of vergroting van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.

De werkzaamheden bestaan uit het tijdelijk gedeeltelijk dempen van b-water OWL41778, gelegen in een attentiegebied. De attentiegebieden vormen de buffer tussen de natte natuurparels en hun omgeving. Binnen deze zones dienen hydrologische verschillen tussen natte natuurparels en omgeving opgevangen te worden. De attentiegebieden zijn in eerste instantie gericht op bescherming van de hydrologisch toestand binnen de natte natuurparels. Bij de werkzaamheden wordt het b-water over een lengte van ca. 10 meter tijdelijk gedempt ten behoeve van het creëren van een aanvoerroute voor het materiaal en materieel. Het dempen van dit kleine gedeelte van de watergang heeft naar verwachting geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding. Door het gedeeltelijk dempen van b-water OWL41778 wordt op deze plek geen water meer afgevoerd. Doorgaans heeft het dempen van een watergang een positief hydrologisch effect voor de beschermde gebieden, en het graven van een watergang een verdrogend effect. Omdat slechts een klein deel van b-water OWL41778 wordt gedempt, blijft er voldoende ruimte over voor de afvoer van het overige water. Hierdoor

wordt er geen kans verwacht op wateroverlast. Bovendien betreft dit een tijdelijke situatie die 1 maand duurt. De watergang wordt daarna hersteld in originele staat.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Daarnaast kunnen in deze gebieden, waar nodig, compenserende maatregelen worden getroffen om uitstralingseffecten vanuit de natte natuurparels naar de omgeving te voorkomen. Het totaal aan maatregelen wordt tenminste getoetst op stand-still op de rand van de natte natuurparel. Bij voorkeur heeft het totaal aan maatregelen binnen deze zone een positief effect op de gewenste natuurontwikkeling binnen de beschermde gebieden
De aangevraagde activiteiten passen binnen het genoemde beleidsregels.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13, eerste lid van de Waterschapsverordening alleen worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.
Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart en luchtfoto met locatieaanduiding







Bijlage 3: Van toepassing zijnde algemene regels

Het aanleggen van een leiding

Artikel 2.46 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water, als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:
    a. 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
    b. 2,5 meter onder de bodem van een vaarweg;
    c. 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
    d. 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
    e. 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
    f. 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.

Artikel 2.47 Aanwijzing algemene regels

2. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48, 2.49 en 2.51.

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

Tijdelijke bronbemalingen

Artikel 5.40 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling, als:
a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 70 m^3 per uur is; en
b. de onttrekking niet langer dan vijf dagen op één locatie plaatsvindt.

Artikel 5.41 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan aan de artikelen 5.42 en 5.44, als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.40, eerste, tweede, derde of vierde lid.

Artikel 5.42 Bescherming grondwater

1. De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk, maar de verlaging bedraagt niet meer dan 50 cm onder het funderingsniveau van een desbetreffend bouwonderdeel of sleufbodem.
2. De onttrekking duurt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

Artikel 5.44 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.

Lozen

Artikel 2.31 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam, als er maximaal 100 m^3 water per uur wordt geloosd.

Artikel 2.32 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.33 en 2.34, als er meer dan 50 m^3 water per uur maar maximaal 100 m^3 per uur wordt geloosd.
2. Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.34, als er maximaal 50 m^3 water per uur wordt geloosd.

Artikel 2.33 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.34 Capaciteit en overlast

1. Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.
2. Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van het water.