Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539407215
DSO-nummer:	20260820 00472
Indieningsdatum:	20 augustus 2026
Aanvrager:	CWS Cleanrooms Nederland B.V. Hooge Zijde 16, 5626DC Eindhoven

Aanleiding

Op 20 augustus 2026 heeft CWS Cleanrooms Nederland B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. CWS Cleanrooms Nederland B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het realiseren van een waterbron voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een natwas cleanroom wasserij.

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning te weigeren voor het realiseren van een waterbron ten behoeve van het onttrekken van grondwater voor een natwas cleanroom wasserij.

Bij deze vergunning horen de tekeningen/stukken:

1. Samenvatting DSO met kenmerk 20260820 00472 000, d.d. 20 augustus 2026;
2. Bijlage “inbouw staat aanvraag bron”, ingediend d.d. 20 augustus 2026;
3. Tekening “plattegrond CWS cleanrooms bronlocatie”, ingediend d.d. 20 augustus 2026.

Aanvraag

CWS Cleanrooms Nederland B.V. is van plan om een bron te realiseren voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een natwas cleanroom wasserij. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.1, tweede lid onder d en artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het onttrekken van grondwater is volgens artikel 5.2, eerste lid van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het onttrekken van grondwater is getoetst aan beleidsregel 22 “Grondwater”.

Onder 22.3 “Industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 m^3 per jaar” is onder andere het volgende gesteld.

Bij de vraag naar grondwateronttrekkingen door toenemende bedrijvigheid wordt van de bedrijven gevraagd zo veel mogelijk alternatieven in te zetten, zoals de inzet van oppervlaktewater of hergebruik van afvalwater.

Door de vermindering van de onttrekkingen door waterleidingbedrijven en industrie ontstaat ruimte voor nieuwe onttrekkingen en uitbreiding van bestaande onttrekkingen binnen stedelijk gebied. Om een beheerste ontwikkeling te garanderen is door de provincie een grens aan de mogelijk optredende groei gesteld. Groeit de omvang van de onttrekkingen tot boven de grens, dan worden maatregelen genomen. Dit behelst onder meer het intrekken van reservecapaciteit binnen bestaande vergunningen en gezamenlijk met de andere waterschappen en provincie een uitwerkingsplan vaststellen.

De totale grondwateronttrekking in Noord-Brabant door waterleidingbedrijven en industriële onttrekkers mag maximaal 268 miljoen m^3 bedragen (onttrekking 2007 + 10%). Als de gestelde grenswaarde wordt bereikt zullen geen uitbreidingen van de totaal vergunde ruimte meer worden toegestaan.

De gestelde grenswaarde van 268 miljoen m^3 is overschreden. Een nieuwe industriële onttrekking is daarom niet toegestaan.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit niet verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen.

De vergunning kan niet worden verleend en wordt geweigerd.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 4 november 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Locatieaanduiding



★ Voorgenomen bronlocatie