OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT
Z-26-154502/D-26-228546

1 Procedure

Datum besluit:	5 november 2026
Datum aanvraag:	8 oktober 2026
Verzoeknummer:	2026100801494
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager:	Eneco Heat Production & Industrials B.V., Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam
Gemachtigde:	Waterpas Civiel Adviesbureau, Zuideinde 60, 2991 LK Barendrecht
Locatie activiteit:	Burgemeester Heusdenslaan 320, 3135 DA Vlaardingen
Projectnaam:	26022 - Eneco WOS-station 1
Referentiecode:	26022

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een nieuw Warmte Overdracht Station (WOS) realiseren ter plaatse van de Burgemeester Heusdenlaan 320 in Vlaardingen. Hiervoor worden onder andere verhardingsactiviteiten uitgevoerd binnen dit aangewezen bedrijventerrein. Op basis van de Waterschapsverordening van Delfland moeten verhardingsactiviteiten binnen gebieden met de bestemming glastuinbouw of bedrijventerrein worden gecompenseerd.

Verder worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk de beschermingszone oppervlaktewaterlichaam primair water. In de Legger Delfland heeft de watergang leggercode: OWL048712. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:
- aanbrengen nieuwe verharding;
- verbreden van een oppervlaktewaterlichaam;
- aanbrengen van een beschoeiing;
- aanbrengen van een uitstroomvoorziening voor hemelwater.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 11 lid 1 van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning een werk aan te leggen op onverhard maaiveld, dat is bedoeld om daar blijvend aanwezig te zijn, en waarvan de aanwezigheid ertoe leidt

dat op dat werk neerslaand hemelwater direct of indirect versneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem.

2.3 Toetsing
De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:
- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Richtlijn Compensatie Verharding;
- Legger Delfland (vigerend).

2.4 Overwegingen algemeen
Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

2.5 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. De beoordeling wordt op enkele essentiële punten hieronder nog nader toegelicht, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

2.5.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken
1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
    a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
    b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
    c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
    d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
    a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
    b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;

c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
e) de migratie van vissen;
f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
   a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
   b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

Verhardingsactiviteit
Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een verhardingsactiviteit wordt het compensatieplan als bedoeld in artikel 11.3 van de Waterschapsverordening Delfland in acht genomen. In het compensatieplan dienen de maatregelen die worden getroffen om de toename van de verharding te compenseren te zijn aangegeven. Het compensatieplan is ingediend met document Memo watercompensatie WOS-Kethelplein, Vlaardingen, Kenmerk: 26022, Versie: 04 van 18-9-2026.

2.6 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

<u>Waterkwantiteit</u>
Compensatie verharding
Binnen het plangebied wordt in totaal 1.920 m² verhard oppervlak aangebracht. Uit de watersleutel blijkt dat de oppervlakte verharding hierdoor toeneemt met 157 m².
De daaruit volgende berekening geeft aan dat er waterbergende maatregelen moeten worden genomen ter grootte van 48,8 m³ wat neerkomt op het graven van 83 m² oppervlaktewater. Ter plaatse is de ruimte voor verbreding van de langs liggende watergang niet voldoende en vindt de compensatie plaats door het verbreden van de watergang en de realisatie van een waterbergende constructie op het dak.
Door het verbreden van de watergang wordt 21,6 m³ waterberging gerealiseerd. Aanvullend wordt een daksysteem met een detentielaag en een bergingslaag aangebracht. Deze levert circa 27,2 m³ waterberging op.

Deze compensatie past binnen de beleidskaders van de Richtlijn compensatie verharding. Het verdient de voorkeur dat de compensatiemaatregel wordt uitgevoerd voorafgaand aan de verhardingswerkzaamheden. In dit specifieke geval is dat echter voor wat betreft het aanbrengen van het daksysteem technisch niet haalbaar. Om die reden zal dit deel van de compensatiemaatregel gelijktijdig of direct na voltooiing van de verhardingsactiviteit moeten worden gerealiseerd. Met de genoemde bergende dakconstructie wordt voorkomen dat hemelwater versneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem. De maatregelen dragen bij aan het vasthouden en infiltreren van regenwater, waarmee wateroverlast wordt voorkomen.

Verbreden watergang
De bestaande primaire polderwatergang wordt verbreed over een lengte van circa 90 m met circa 0,40 m. Hiermee wordt circa 36 m² extra wateroppervlak gerealiseerd. Uitgaande van een maatgevende peilstijging van 0,60 m levert dit circa 21,6 m³ extra waterberging op.

Aanbrengen beschoeiing

Langs de nieuwe oever van de te verbreden watergang wordt een beschoeiing geplaatst. De beschoeiing zorgt ervoor dat bij een peilstijging het water binnen de veiligheidszone van de ter plaatse aanwezige gasleiding blijft. Om de verbreding van de watergang mogelijk te maken, wordt de grond aangevuld en het talud hierop aangepast.

Aanbrengen uitstroomvoorziening
Er wordt een uitstroomvoorziening aangebracht ten behoeve van de afwatering van de nieuwe parkeerplaats. De watergang ter plaatse is ruim genoeg gedimensioneerd om de voorziening te kunnen plaatsen.

De uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de in de Waterschapsverordening benoemde beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken 1 tot en 3. Tevens wordt er voldaan aan de toetsingscriteria 2 en 3 onder hoofdstuk 3.1 van de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren.

Waterkwaliteit en ecologie
De werken hebben alleen tijdens de realisatie mogelijk een geringe negatieve invloed op de waterkwaliteit en ecologie. Bij het verbreden van de watergang en het aanbrengen van de uitstroomvoorzieningen kan mogelijk enige omwoeling ontstaan in de watergang. Na afronding van de werken is er in de definitieve situatie geen blijvend negatief effect op de waterkwaliteit en ecologie.

Waterveiligheid
Het aspect waterveiligheid is niet verder beoordeeld, aangezien de werkzaamheden niet plaatsvinden in of bij een waterkering.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

2.7 Onderhoud
In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland.

2.8 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem
De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

2.9 Andere belangen
Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

2.10 Conclusie
Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften
3.1 Algemene voorschriften
3.1.1 Algemeen
1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.

U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: Ik wil een start - stop melding doen Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn
De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.2 Oppervlaktewateren
3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen
1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Het verwijderen of verplaatsen van niveaumeters en/of peilschalen moet worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer 06-5357 8063.

3.2.2 Graven
1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het aanbrengen van nieuw verhard oppervlak worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	**Beschrijving / maatvoering**
Verbreding op de oeverlijn	Minimaal 0,40 m
Lengte	90,00 m
Bodembreedte	Minimaal 1/3 van de breedte op de oeverlijn.
Leggerdiepte	0,80 m is NAP -2,86 m
Taluds	1:2 of flauwer
Schouwpeil	NAP -2,06 m

3. Er moet ten minste 36 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven.

4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het bovenwatertalud van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

3.3 Werken

3.3.1 Verhardingsactiviteit

1. Er mag maximaal 1.902 m² landbodem binnen de bestemming 'bedrijfsterrein' blijvend worden verhard ten behoeve van de aanleg van een Warmte Overdracht Station en toebehoren.
2. De verhardingsactiviteit moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in het bij de vergunning behorende compensatieplan.

3.3.2 Compensatieplan

1. Het compensatieplan bestaat uit het graven van 36 m² water en het aanbrengen van een detentiedak met een oppervlak van 460,60 m².
2. Het detentiedak moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in het bij de vergunning behorende compensatieplan.
3. Het detentiedak moet minimaal 27,2 m³ water kunnen bergen.
4. Een volledig gevulde voorziening moet minimaal in 2 dagen voor 90% leeg zijn.
5. Het detentiedak mag niet worden verwijderd zolang de verharding in stand gehouden wordt.
6. Het detentiedak moet zodanig worden onderhouden dat een goede werking gewaarborgd is.

3.3.3 Oeverbeschoeiing

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande nieuwe oeverlijn aangelegd.
2. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
3. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
4. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
5. De oeverbescherming moet gronddicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
6. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

3.3.4 Uitstroomvoorziening

1. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
2. De uitstroomvoorziening moet worden opgenomen in het talud waardoor deze niet uitsteekt in de watergang.
3. De oever rondom de uitstroomvoorziening worden na uitvoering van de werken volledig hersteld.

4 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Eneco Heat Production & Industrials B.V., Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam, voor het:
   - uitvoeren van een verhardingsactiviteit;
   - verbreden van de primaire watergang;
   - aanbrengen en hebben van een beschoeiing in de primaire polderwatergang;
   - aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening in de primaire polderwatergang.

b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
    - tekening 'WOS-Kethelplein, Vlaardingen, Oppervlaktetekening bestaande situatie', tekeningnr. 26022-701-B-OPP-01 van 20-08-2026;
    - tekening 'WOS-Kethelplein, Vlaardingen, Oppervlaktetekening nieuwe situatie', tekeningnr. 26022-701-N-OPP-01 van 20-08-2026;
    - tekening 'WOS-Kethelplein, Vlaardingen, Verbreding bestaande watergang', tekeningnr. 26022-701-WH-01, versie D van 07-10-2026;
    - Memo watercompensatie WOS-Kethelplein, Vlaardingen, kenmerk: 26022, Versie: 04 van 18-9-2026.

5 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen
Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:
Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:
Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:
Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:
De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure
Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)
zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een “beslissing op bezwaar” naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen
Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)
zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen
Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy
Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges
Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op Leges en legesverordening Delfland - Delfland (hhdelfland.nl).

Contact
U kunt contact met ons opnemen via:
- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.