OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT
Z-26-153416/D-26-227733

1 Procedure

Datum besluit:	6 november 2026
Datum aanvraag:	8 september 2026
Verzoeknummer:	2026090801367
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd:	Ja, met 42 dagen i.v.m. samenloop met Rijkswaterstaat
Aanvrager:	De Duindorp Vreugdevuur Stichting, Bevelandsestraat 131, 2583HW 's-Gravenhage
Locatie activiteit:	Strand Zuid 1, 2583 ZZ 's-Gravenhage
Projectnaam:	De Duindorp Vreugdevuur 2026 1

2 Aanvraag
2.1 Aanleiding
Op 8 september heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de vergunningaanvraag voor het vreugdevuur van Duindorp voor de jaarwisseling van 2026/2027 ontvangen. Het vreugdevuur is een jaarlijks terugkomend evenement dat georganiseerd wordt door de Duindorp Vreugdevuur Stichting. De traditie is sinds 2014 benoemd als Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed en wordt elk jaar gevierd door de gemeenschap van Duindorp.

De hoofdactiviteit is het veilig opbouwen, ontbranden van een vuurstapel met omvang van 10 meter lang, 10 meter breed en 10 meter hoog en daarna het opruimen van de resten. Hiernaast zullen er ook andere activiteiten plaatsvinden zoals het aanleggen van een bouwweg, plaatsen van (drang)hekken, vuurtonnen en zeecontainers met verschillende doeleinden.

Het opbouwen, hebben en ontbranden van de vuurstapel en de bijbehorende activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk:
- beschermingszone buitenzijde van de zeewering met leggercode ZW14-6-BZBU04;
- ruimtelijke reserveringszone zeewering met leggercode ZW14-6-PVR02;
- waterstaatswerk waterkering zeewering met leggercode ZW14-6-WW02.

De activiteiten vinden ook plaats in het beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk (Noordzee) in beheer bij Rijkswaterstaat.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:
- Het plaatsen en tijdelijk hebben van objecten (vuurstapel, stelconplaten, een vuurwerkzone, mobiele toiletten, evenemententent, vuurtonnen, containers, hekwerken) in de zeewaartse beschermingszone van de zeewering;
- Het plaatsen en tijdelijk hebben van een tijdelijke weg (stalen rijplaten) in de zeewaartse beschermingszone van de zeewering;
- Bouwwerk, werken en objecten in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk (Noordzee) in beheer bij het Rijk.

Het ontsteken en afbranden van de vuurstapel en het afvoeren van brandresten, valt buiten de bevoegdheid van het Hoogheemraadschap van Delfland.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Locatie activiteiten

Het evenementen terrein van het Vreugdevuur ligt op het Zuiderstrand tussen strandslag 12 en het Zuidelijk Havenhoofd:



2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering (november 2014);
- Tussennotitie Kust, Delfland (juni 2014);
- Legger Delfland (vigerend).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:

a. het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
b. het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
c. het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
d. onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
e. de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
f. het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid van Delfland en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid. Dit toetsingscriteria wordt hieronder nader toegelicht per toetsingskader.

3.4.1 Tussennotitie Kust

In de Tussennotitie Kust wordt het beleid voor het beheer van de zeewering nader uitgewerkt. Uitgangspunten hierbij zijn bestaand landelijk en provinciaal kustbeleid, het Waterbeheersplan 2010 – 2015 (en opvolgende plannen) en Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid.

Beleid recreatief medegebruik duingebied (strandslagen)

Hoofdstuk 2.5.3 van Tussennotitie Kust

Het beheer en onderhoud van de strandslagen door Delfland en/of gemeenten is erop gericht dat bij de strandslagen:

- voldoende zand in het grensprofiel aanwezig is;
- verstuivingsprocessen niet verstoord worden;
- de ligging van het duin meegroeit met de verstuivingsprocessen en;
- dat de ligging van het duin wordt bijgesteld aan de hand van de ligging van de duinvoet.

Er vindt een tijdelijke uitbreiding van de aanwezige paden plaats. Vanwege de locatie-specifieke omstandigheden (geen dynamisch kustbeheer en geen vorming embryonale duinen) en de korte tijdsduur van het evenement wordt er geen significante invloed op de bovenstaande processen verwacht. Er is hiermee geen risico voor de waterveiligheid.

Kustbeheer per kustvak

Hoofdstuk 3 van Tussennotitie Kust

Het evenemententerrein ligt in het kustvak '*Boulevard van Scheveningen en haven Scheveningen (raai 9875-10217)*'. In dit kustvak wordt geen dynamisch beheer toegepast. Het evenemententerrein ligt op het strand voor een smal duin, naast het zuidelijke havenhoofd. Vanwege de heersende windrichting (zuidwest) is er sprake van een overmaat aan zand op het strand. Er is op deze locatie geen sprake van dynamisch beheer. Ook de vorming van embryonale duinen is hier niet relevant voor de waterveiligheid.

3.4.2 Beleidsregel Medegebruik Zeewering

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering stelt voorwaarden aan het plaatsen van objecten die geen waterkerende functie hebben in de zoneringen van de zeewering. Hieronder vallen ook de objecten die voor de opbouw en viering van het Vreugdevuur worden geplaatst. Ook wordt de zeewering gebruikt voor de uitvoering van werkzaamheden, beweiding of recreatieve activiteiten. Dit medegebruik moet goed worden gereguleerd zodat de veiligheid van de zeewering nu en in de toekomst niet in gevaar komt. Ook mag het beheer niet worden belemmerd en niet tot onevenredige hoge kosten voor Delfland leiden.

Medegebruik door evenement

Hoofdstuk 2.5, beleidsregel Medegebruik Zeewering

De beleidsregel stelt geen concrete voorwaarden aan evenementen in de zeewering, zoals het Vreugdevuur. Daarom is het medegebruik getoetst aan hoofdstuk 2.5. Hier wordt aan voldaan. De activiteiten leiden niet tot hindering van onderhoud aan de zeewering door Delfland. De activiteiten zullen dus niet tot extra kosten voor Delfland leiden. Omdat er geen sprake is van dynamisch beheer, hebben de activiteiten ook geen invloed op de aangroei van duin. Verder is het, gezien de locatie, zeer aannemelijk dat de activiteiten geen invloed hebben op de stabiliteit en waterdichtheid van de zeewering. Hiermee zijn er geen gevolgen voor de waterveiligheid.

Strandbebouwing

Hoofdstuk 4.2, beleidsregel Medegebruik Zeewering

Er wordt voldaan aan de relevante leden 1 t/m 6. Voor lid 4 geldt dat de aanwezige werken ((zee)containers, mobiele toiletten, hekwerken, vuurtonnen etc.) van dusdanig formaat of ontwerp zijn dat deze in geval van een stormvloed snel kunnen worden verplaatst of kunnen worden verwijderd waardoor deze geen gevaar opleveren voor de zeewering.

Weg in de zeewering (naast havenhoofd, op het duin)

Hoofdstuk 5.2, beleidsregel Medegebruik Zeewering

Er worden twee tijdelijke wegen aangelegd door de beschermingszone van de zeewering. De eerste loopt parallel aan het Zuidelijke Havenhoofd en loopt tijdens de aanbouwfase verbreed en doorgetrokken tot aan de vuurstapel. De tweede tijdelijke weg ligt parallel aan het duin. De tijdelijke wegen worden aangelegd met stalen rijplaten van 600 bij 180 centimeter en worden maximaal 5,40 m breed.

Er is hier geen sprake van een weg ten behoeve van seizoensgebonden of jaarrond activiteiten in de zin van strandbebouwing, maar van wegverhardingen ten behoeve van het evenement in de winterperiode. De verhardingen zijn niet aanwezig gedurende maximaal vijf kalenderjaren (zoals jaarrond strandbebouwing), maar alleen gedurende het evenement. Er wordt voldaan aan de relevante leden 1 t/m 3.

De locatie waar het pad komt te liggen, ligt op de grens van de bebouwingscontouren zoals bepaald door de Provincie Zuid-Holland. Er worden hierdoor geen negatieve gevolgen verwacht voor de zeeweringen, waarmee wordt voldaan aan lid 1.
Doordat de tijdelijke weg op het maaiveld wordt aangelegd kruist deze het grensprofiel niet. Ook komt er hierdoor geen grond vrij bij aan het aanleggen. Indien dit toch gebeurt is het zeer aannemelijk dat dit in de directe omgeving teruggebracht wordt. Hierdoor wordt voldaan aan lid 2 en lid 3.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico’s tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud
In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem
De aangevraagde werkzaamheden en activiteiten hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Er is geen sprake van een negatief effect op Natura 2000-gebieden, omdat de werken met activiteiten reeds zijn getoetst door de Provincie Zuid Holland en daaruit het volgende naar voren komt dat:

> *"Het branden van het vreugdevuur en de daaruit resulterende stikstofdepositie geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide en Westduinpark & Wapendal."*

Rijkswaterstaat heeft de belangen van de (zee)scheepvaart opgenomen in haar advies (onderdeel van deze vergunning).

Er zijn geen verder raakvlakken met de maatschappelijke functievervullingen voor het watersysteem.

3.7 Samenloop van bevoegdheden
De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is, namelijk Rijkswaterstaat en Delfland. Op grond van artikel 4.2 Omgevingsbesluit is het dagelijks bestuur van het waterschap het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Bij samenloop wordt voordat op de vergunningaanvraag wordt beslist, advies gevraagd aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de gelegenheid geboden advies te geven. Hierop is een advies uitgebracht op 13 oktober 2026 met het kenmerk RWS-2026/24904. Het advies is –voor zover van toepassing en niet in strijd met de Omgevingswet– overgenomen.

3.8 Andere belangen
Bij Delfland zijn, naast de belangen van Rijkswaterstaat, geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.
Delfland dient (alleen) de voor Delfland relevante belangen van de Omgevingswet te toetsen. Andere belangen zoals geluidshinder, geurhinder, (brand)veiligheid vallen niet binnen het toetsingskader van het Hoogheemraadschap van Delfland.

3.9 Conclusie
Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Overwegingen Rijkswaterstaat
4.1 Toetsingskader
De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Kader Richtlijn Kust (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat);
- Beleidsnota Noordzee (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat);
- Beleidslijn Kust (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat);
- Uitvoeringskader Vergunningverlening Kust (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

De Ow omschrijft in artikel 1.3 in samenhang met artikel 7.2 Bal de oogmerken van het waterbeheer. In artikel 8.84 van het Bkl zijn de beoordelingsregels voor de beslissing op de aanvraag opgenomen. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Ow en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder a t/m c genoemde oogmerken.

4.2 Overweging t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 8.84 Bkl die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende documenten. De invulling van de kerntaken, waterveiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water, dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee.
  Het beleid met betrekking tot de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal.
Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepast binnen het waterveiligheidsbeleid.

De hoofddoelstelling van het beleid in het kustfundament is de waarborging van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met behoud van de (inter)nationale ruimtelijke waarden waarbij de gebiedsspecifieke identiteit een belangrijke kernkwaliteit is. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De Beleidslijn kust bevat onder meer een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag. De Beleidslijn kust maakt een onderscheid in:

a) beleid voor jaarrond aanwezigheid en exploitatie van strandpaviljoens en andere semipermanente bouwwerken op het strand;

b) voorwaarden vanuit waterveiligheid en overige voorwaarden (vanuit ruimtelijke kwaliteit, natuur en ecologie).

De toelaatbaarheid van activiteiten in het kustfundament is beoordeeld aan de hand van een handreiking die is opgenomen in de beleidslijn.
De toepassing van deze handreiking en in het bijzonder het criterium 'geen feitelijke belemmering van het meegroeien met de zee, van de kustlijnzorg en het veilige en doelmatig gebruik van het waterstaatswerk' bij de beoordeling van activiteiten is nader uitgewerkt in het Uitvoeringskader vergunningverlening kust 2024 (mei 2024 vastgesteld door DT-Rijkswaterstaat).

Ad a)
De algemene voorwaarden van het Rijk aan semipermanente jaarrond aanwezige bouwwerken is met deze aanvraag niet van toepassing.

Ad b)
Dit initiatief wordt getoetst aan de volgende voorwaarden vanuit waterveiligheid:

- Er is geen sprake van feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de kustlijnzorg of van de versterking van het zandige kustfundament. De wijze waarop mogelijke consequenties worden ondervangen, is helder vooraf geregeld;
- Er is sprake van een zodanige situering, ontwerp en uitvoering van de ingreep dat voldaan wordt aan 'zacht waar het kan, hard waar het moet';
- Er is geen sprake van een feitelijke belemmering van het onderhoud, de huidige veiligheid of de toekomstige versterking van de primaire waterkering, inclusief de ruimte nodig voor 200 jaar zeespiegelstijging. De wijze waarop mogelijke consequenties worden ondervangen, is helder vooraf geregeld.
- Indien de waterkeringbeheerder een waterschap is, dient te worden voldaan aan de eisen van de Waterschapsverordening (en legger).

4.3 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling komt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tot de conclusie dat er, voor de beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk (Noordzee), in beheer bij het Rijk, te weten het tijdelijk plaatsen van diverse werken ten behoeve van het evenement Vreugdevuur Duindorp, locatie Zuiderstrand te Duindorp, geen redenen zijn om de aanvraag te weigeren, mits dit advies en de daaraan verbonden voorschriften onverkort worden opgelegd en nageleefd.

5 Voorschriften vanuit Delfland

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
   U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: Ik wil een start - stop melding doen Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn
De vergunde werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden tussen 7 december 2026 tot en met 8 januari 2027.

5.1.3 Rechtsopvolging
In afwijking van artikel 5.37, lid 1 van de Omgevingswet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

5.2 Zeewering
5.2.1 Zeewering - Algemeen
1. Het waterkerende vermogen van de zeewering mag niet worden aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden en vinden plaats buiten de afrastering van de duinen.
3. De werkzaamheden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden uitgevoerd. Dit zodat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de zeewering niet direct of indirect wordt aangetast
4. De in de zeewering te verrichten grondroeringen ten behoeve van het aanleggen van benodigde rijplaten en het plaatsen van benodigde tijdelijke zeecontainers en vuurtonnen, moeten tot een minimum beperkt blijven.
5. Direct na het plaatsen/leggen/verwijderen van de werken moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
6. Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.
7. Zand of ander korrelig bodemmateriaal wordt in de directe omgeving van waar het vrijkomt toegepast zodat de lokale grondbalans niet negatief wordt beïnvloedt.
8. Na afloop van de geldigheid van de vergunning moeten alle objecten behorende tot het evenement, inclusief brandresten, volledig zijn verwijderd en moeten daarvoor gemaakte ingravingen worden gedicht. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren. Dit houdt in dat het strand in vergelijkbare status wordt opgeleverd zoals dat het werd aangetroffen.

5.2.2 Zeewering - Specifiek
1. Het evenement moet worden uitgevoerd overeenkomstig de in het besluit onder 7.b genoemde documenten. Waarbij ten alle tijden rekening wordt gehouden met de actuele ligging van de duinen, aangegeven door de afrastering.
2. Bij een weersverwachting van stormvloed, moeten alle objecten zo snel mogelijk worden verwijderd.
3. De werken moet van een deugdelijke constructie zijn conform de uitgangspunten betreffende de basisconstructie (gecontroleerd uit elkaar vallen), demontabel zijn en zodanig geconstrueerd dat ze bij storm geen schade aanrichten aan de zeewering.

4. De werken moeten te allen tijde op kosten van de vergunninghouder op eerste aanzegging van Delfland te worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op dringend uit te voeren werkzaamheden aan de zeewering door Delfland nodig wordt geacht. Uitgezonderd in het geval van een noodsituatie zal Delfland minimaal twee maanden van tevoren aangeven of de vergunninghouder de werken moet verwijderen of verplaatsen.
5. Er mogen ten alle tijden maximaal 18 (zee)containers behorende tot het evenement aanwezig zijn in de zeewaartse beschermingszone van de zeewering.
6. De tijdelijke evenemententent mag geen groter oppervlakte hebben dan 10,0 bij 15,0 meter.
7. De brandstapel mag maximaal 10 meter lang, 10 meter breed en 10 meter hoog zijn.
8. Het podium moet minimaal 10 meter uit de duinvoet staan.
9. De tijdelijke wegen mogen maximaal 5,40 m breed zijn.
10. Het aantal secundaire evenementonderdelen moet overeenkomen met datgene wat beschreven is in de documenten die zijn opgenomen in het besluit onder 7.b.
11. Er mogen niet meer hekwerken aanwezig zijn en deze mogen niet op een andere plek staan dan aangegeven in de documenten die zijn opgenomen in het besluit onder 7.b.
12. Er mag niet meer elementenverharding worden aangebracht dan aangegeven in de documenten die zijn opgenomen in het besluit onder 7.b.
13. Het voetpad op het strand, parallel aan de duinen, moet worden aangelegd op minimaal 2,0 meter vanaf de afrastering of duinvoet.
14. De weg over het duin langs het strandhoofd moet worden aangelegd op het huidige maaiveldniveau.

6 Voorschriften vanuit Rijkswaterstaat

6.1 Plaatsbepaling

De bouwwerken moeten worden gebouwd en in stand gehouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening in bijlage 2.

6.2 Geldigheid

De vergunning voor het organiseren Vreugdevuur Duindorp is geldig van 7 december 2026 tot en met 8 januari 2027.

6.3 Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden, die nog reeds uitgevoerd moeten worden, wordt begonnen, moet de vergunninghouder de datum en het tijdstip van het begin van de werkzaamheden melden bij de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden, die nog uitgevoerd moeten worden dienen, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit uiterlijk binnen vijf dagen worden gemeld aan de waterbeheerder.
4. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen vijf werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
5. De meldingen, genoemd in lid 1, 3 en 4, dienen per e-mail gericht worden aan: handhavingzh@rws.nl.
6. Indien de vergunninghouder bij het realiseren van het werk, wil afwijken van de bij deze vergunning horende bijlage(n), zoals genoemd in voorschrift 1, dient vergunninghouder dit te doen in overleg met de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Beoogde afwijkingen mogen pas worden doorgevoerd na goedkeuring en schriftelijke accordering door de afdeling Vergunningverlening.

6.4 Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning

bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen, nadat deze vergunning in werking is getreden, de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

6.5 Uitvoeringsvoorschriften
1. Voor aanvang van de werkzaamheden moet onderzoek worden gedaan naar eventueel aanwezige werken, zoals kabels of andere werken. Bij dit onderzoek mag geen schade aan het waterstaatswerk worden toegebracht.
2. Het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de beheerder moet ongehinderd kunnen blijven plaatsvinden.
3. De werkzaamheden en de opslag van bouwstoffen, materiaal en materieel moeten zodanig worden uitgevoerd dat hinder zo veel mogelijk wordt beperkt en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat.
4. Eventuele (bouw)verlichting mag geen hinderlijke uitstraling hebben voor de scheepvaart.
5. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
6. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen en de bestaande waterbouwkundige constructie ter plaatse niet wordt verzwakt.
7. Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De gegeven aanwijzingen worden onverwijld opgevolgd.
8. Afval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk en in het water worden achtergelaten, maar moet zo spoedig mogelijk worden afgevoerd.
9. Na afloop van het evenement moeten al het materiaal en materieel uiterlijk 8 januari 2026 zijn verwijderd.

6.6 Technische voorschriften
De bouwwerken mogen geen wijzigingen in het aanwezige bodemprofiel veroorzaken.

6.7 Calamiteitenstrook en Verankering
1. De werken dienen op een afstand van tenminste 10 meter van de hoogwaterlijn te worden geplaatst, zodat te allen tijde een strook strand wordt vrijgehouden ten behoeve van hulpdiensten bij calamiteiten. Zie bijlage 2.
2. Materialen mogen niet weg kunnen waaien en/of weg kunnen spoelen in het oppervlaktewaterlichaam de Noordzee.
3. De containers dienen ten alle tijden dusdanig verankerd te zijn dat bij (on)verwacht slecht weer en wanneer de windkracht 7 beaufort of hoger is, de containers niet los kunnen raken. Het meest dichtbijgelegen KNMI meetstation, in deze Hoek van Holland, is maatgevend bij de bepaling van de actuele windkracht.

6.8 Aanwijzingen van de waterbeheerder
Aanwijzingen die door of namens de waterbeheerder bij de uitvoering van de werken worden gegeven, ter bescherming van het waterstaatskundig belang, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

6.9 Eigen risico vergunninghouder
Bouwwerken op het strand staan op eigen risico. Werkzaamheden geschieden op eigen risico van de vergunninghouder. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding van schade als gevolg van een storm of hoogwater.

7 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan De Duindorp Vreugdevuur Stichting Bevelandsestraat 131, 2583HW 's-Gravenhage, voor het aanleggen, hebben, opruimen en verwijderen van:
   - Een brandstapel;
   - Stelconplaten en rijplaten;
   - Een vuurwerkzone;
   - Overige objecten zoals vuurtonnen, hekken, feesttent en mobiele toiletten.

b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
   - Document met
     - Omschrijving: '*Veiligheidsplan evenement 'Duindorp Vreugdevuur''*;
     - Documentnummer: n.a.;
     - Versie: 1.1, van 9 augustus 2026.
   - Tekeningen met
     - Onderwerpen: 'Overzicht opbouw', 'Close-up opbouw', 'Overzicht Show', 'Close-up show';
     - Bladnummers: B.01, B.02, B.03, B.04;
     - Versie: V1.0, van 29-05-2026.
   - Document met
     - Omschrijving: '*Adviesaanvraag het tijdelijk plaatsen van diverse werken ten behoeve van het evenement Vreugdevuur Duindorp, locatie Zuiderstrand te Duindorp*;
     - Documentnummer: RWS-2026/24904;
     - Zaaknummer Rijkswaterstaat: RWSZ2024-00015349;
     - Datum: 13 oktober 2026.

8 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen
Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:
Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:
Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:
Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:
De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure
Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)
zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen
Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)
zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen
Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy
Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges
Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op Leges en legesverordening Delfland - Delfland (hhdelfland.nl).

Contact
U kunt contact met ons opnemen via:
- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.