provincie GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 29 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-003981 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998
Artikel 19d, e, f en g Natuurbeschermingswet 1998,
Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en
Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

Varkens- en melkrundveehouderij aan de Meenthorsterweg 4 te Lunteren

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van [redacted] aan de Meenthorsterweg 4 te Lunteren, hierna te noemen aanvrager, van 20 februari 2012 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het houden van 395 gespeende biggen, 1.584 vleesvarkens, 25 kraamzeugen, 65 guste en dragende zeugen, 2 dekberen, 35 melkkoeien en 20 stuks vrouwelijk jongvee. De inrichting is gelegen op 1.270 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:
- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 9 februari 2012.
- Vergunning Wet milieubeheer d.d. 12 juni 2007.
- AAgro-Stacksberekening van de aangevraagde situatie, gegenereerd op 17-01-2012.
- Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie, getekend door Graveland Bouwontwerp, tekeningnummer T2821, laatst gewijzigd op 14-04-2011.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 2 augustus 2012 tot 13 september 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen,19d-g en 43 Nbw 1998, artikel 16 Verordening Stikstof Natura 2000 Gelderland en de artikelen 3 lid 1 onder II en 4 lid 1 onder b Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

[redacted] een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Voorschriften

1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een veehouderij waarbij met 5 stuks vrouwelijk rundjongvee en 35 gespeende biggen wordt uitgebreid. Tevens worden stalsystemen aangepast.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevant Natura 2000-gebied is vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie
Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten. Op grond hiervan geldt een vergunningplicht op grond van artikel 19d Nbw 1998.

Uit de stukken behorend bij de aanvraag blijkt dat de inrichting in de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 is gewijzigd. Op 12 juni 2007 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede aan de aanvrager een milieuvergunning verleend ten behoeve van wijzigingen in de veehouderij.

Voor deze vergunningaanvragen zal conform artikel 16 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland collectief worden gesaldeerd. Voor deze saldering komen enkel bedrijfssituaties in aanmerking die beschikken over een vergunning ingevolge de Wm of een melding ingevolge de Wm of het Blm van de periode 24 maart 2000 tot 1 februari 2009.

Met het oog op collectieve saldering is voor alle Gelderse Natura 2000-gebieden onderzocht of gedurende de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 op voor stikstofgevoelige habitats sprake is geweest van een toename van stikstofdepositie. Daartoe is de toename van stikstofdepositie afgezet tegen de afname van stikstofdepositie als gevolg van stoppende of krimpende bedrijven in dezelfde periode. Uit dit onderzoek van Arcadis blijkt dat slechts op een beperkt aantal habitattypen sprake is van toename van de stikstofdepositie gedurende deze periode. Dit betreft niet de stikstofgevoelige habitattypen welke door de vergunningaanvraag mogelijk kunnen worden beïnvloed.

Uit de onderstaande tabellen volgt dat de vergunningaanvraag niet de op 1 februari 2009 vergunde depositie ingevolge de Wm dan wel de melding ingevolge de Wm of het Blm overschrijdt.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 1 februari 2009		
Diersoort	**RAV-code / BWL-code**	**Aantal**
Melkkoeien	A1.1	35
Vrouwelijk jongvee	A3	15
Gespeende biggen	D1.1.100.1	151
Gespeende biggen	D1.1.100.2	209
Kraamzeugen	D1.2.100	25
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	65
Dekberen	D2.100	2
Vleesvarkens	D3.100.1	144
Vleesvarkens	D3.2.7.1.2/ BWL2004.04.V1	1.440

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	**RAV-code / BWL-code**	**Aantal**
Melkkoeien	A1.1	35
Vrouwelijk jongvee	A3	20
Gespeende biggen	D1.1.100.2	144
Gespeende biggen	D1.1.3.1/ BWL2006.06	251
Kraamzeugen	D1.2.100	25
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	65
Dekberen	D2.100	2
Vleesvarkens	D3.100.1	144
Vleesvarkens	D3.2.7.2.1/ BWL2004.05.V1	1.440

Tabel 2 NH_3-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitattype	**Depositie**		
	Vergund op 1 februari 2009	**Aangevraagd**	**Verschil**
H2310 zandverstuivingen met struikhei	6,0	5,4	-0,6
H2310 zandverstuivingen met struikhei	2,0	1,7	-0,3
H2330 zandverstuivingen	4,8	4,3	-0,5
H2330 zandverstuivingen	1,8	1,6	-0,2
H2330 zandverstuivingen	1,0	0,9	-0,1
H9190 oude eikenbossen	3,6	3,2	-0,4
H9190 oude eikenbossen	1,1	1,0	-0,1
H4030 droge heiden	2,7	2,4	-0,3
H4030 droge heiden	1,4	1,2	-0,2
H4030 droge heiden	1,2	1,1	-0,1
H9120 beuken-eikenbossen met hulst	2,1	1,9	-0,2
H6230 heischrale graslanden	0,4	0,3	-0,1
H6230 heischrale graslanden	1,0	0,9	-0,1
H5130 jeneverbesstruwelen	0,3	0,3	0
H5130 jeneverbesstruwelen	0,8	0,7	-0,1

H6230 heischrale graslanden	0,3	0,3	0
H4010A vochtige heiden	2,0	1,7	-0,3
H3160 zure vennen	1,9	1,7	-0,2

Gelet hierop achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Nu de aangevraagde wijziging niet leidt tot een stikstofdepositietoename ten opzicht van 1 februari 2009 en de collectieve saldering aantoont dat eerdere wijzigingen van dit bedrijf tussen 24 maart 2000 en 1 februari 2009 niet hebben geleid tot een stikstofdepositietoename op de bij deze aanvraag betrokken stikstofgevoelige habitattypen, kan de vergunningaanvraag op grond van de Nbw 1998, de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland worden verleend.

,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

[redacted]

mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:
- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 1 februari 2009
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevant Natura 2000-gebied

Veluwe

Aanwijzing en aanmelding

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.
Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermd Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH_3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	*Doelstelling verspreiding*	*Doelstelling oppervlakte*	*Doelstelling kwaliteit*
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden[1]	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen[1]	=	>	>
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	=
H9160A Eiken-Haagbeukenbossen		>	=
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen[1]		>	>

[1]Prioritair habitattype

In de brief aan de Tweede Kamer van 26 januari 2010 geeft de minister aan een aantal wijzigingen op het ontwerp-aanwijzingsbesluit te zullen doorvoeren. De voorgenomen wijzigingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe zijn:

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst: aanpassing van de doelstelling behoud kwaliteit naar verbetering kwaliteit.
H9160A Eiken-Haagbeukenbossen: doelstelling wordt verwijderd. De bossen die tot dit habitattype werden gerekend behoren tot het habitattype beuken-eikenbossen met hulst (H9120).
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen): aanpassing van de doelstelling uitbreiding oppervlakte naar behoud oppervlakte.

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2009

Naam van de berekening: Meenthorsterweg 4, situatie 2009
Gemaakt op: 23-05-2012 15:19:48
Zwaartepunt X: 174,800 Y: 459,500
Cluster naam: Meenthorsterweg 4, Lunteren
Berekende ruwheid: 0,27 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal D	174 805	459 535	3,6	3,8	0,4	4,00	157
2	Stal F	174 817	459 514	1,5	1,5	0,5	0,40	360
3	Stal J	174 729	459 578	6,8	4,9	0,6	4,00	2 016
4	Stal K	174 760	459 550	1,5	1,5	0,5	0,40	206
5	Stal M	174 812	459 482	5,2	3,8	0,5	4,00	298
6	Stal N	174 762	459 514	1,5	1,5	0,5	0,40	284

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	H2310 zandverst+stru	175 006	458 119	6,02
2	H2310 zandverst+stru	177 320	463 773	1,96
3	H2330 zandverstuivin	175 583	457 974	4,82
4	H2330 zandverstuivin	177 327	464 012	1,81
5	H2330 zandverstuivin	180 349	463 882	1,04
6	H9190 oude eikenboss	176 153	457 813	3,56
7	H9190 oude eikenboss	180 134	461 628	1,14
8	H4030 droge heiden	174 678	456 954	2,70
9	H4030 droge heiden	179 548	462 358	1,40
10	H4030 droge heiden	177 302	465 252	1,22
11	H9120 beuken-eikenbo	176 060	456 683	2,14
12	H6230 heischrale gra	176 921	451 450	0,39
13	H6230 heischrale gra	180 609	462 427	1,04
14	H5130 jeneverbesstru	182 769	454 372	0,34
15	H5130 jeneverbesstru	182 138	460 872	0,76
16	H6230 heischrale gra	182 867	454 194	0,34
17	H4010A vochtige heid	177 348	463 788	1,95
18	H3160 zure vennen	177 362	463 802	1,94

Details van Emissie Punt: Stal D (1418)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.2	gespeende biggen	209	0.75	156.75

Details van Emissie Punt: Stal F (1419)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	144	2.5	360

Details van Emissie Punt: Stal J (1420)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.1.2	vleesvarkens	1440	1.4	2016

Details van Emissie Punt: Stal K (1421)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.1	melkkoeien	35	4.2	147
2	A3	vrouwelijk jongvee	15	3.9	58.5

Details van Emissie Punt: Stal M (1423)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	kraamzeugen	25	8.3	207.5
2	D1.1.100.1	gespeende biggen	151	0.6	90.6

Details van Emissie Punt: Stal N (1424)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	guste en dragende zeugen	65	4.2	273
2	D2.100	dekberen	2	5.5	11



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Meenthorsterweg 4, aangevraagde situatie
Gemaakt op: 11-05-2012 9:22:22
Zwaartepunt X: 174,800 Y: 459,500
Cluster naam: Meenthorsterweg 4, Lunteren
Berekende ruwheid: 0,27 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal D	174 805	459 535	3,6	3,8	0,4	4,00	121
2	Stal F	174 817	459 514	1,5	1,5	0,5	0,40	360
3	Stal J	174 729	459 578	6,8	4,9	0,6	4,00	1 728
4	Stal K	174 760	459 550	1,5	1,5	0,5	0,40	206
5	Stal L	174 767	459 501	1,5	1,5	0,5	0,40	20
6	Stal M	174 812	459 482	5,2	3,8	0,5	4,00	227
7	Stal N	174 762	459 514	1,5	1,5	0,5	0,40	284

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	H2310 zandverst+stru	175 006	458 119	5,35
2	H2310 zandverst+stru	177 320	463 773	1,74
3	H2330 zandverstuivin	175 583	457 974	4,28
4	H2330 zandverstuivin	177 327	464 012	1,61
5	H2330 zandverstuivin	180 349	463 882	0,92
6	H9190 oude eikenboss	176 153	457 813	3,16
7	H9190 oude eikenboss	180 134	461 628	1,01
8	H4030 droge heiden	174 678	456 954	2,40
9	H4030 droge heiden	179 548	462 358	1,24
10	H4030 droge heiden	177 302	465 252	1,08
11	H9120 beuken-eikenbo	176 060	456 683	1,90
12	H6230 heischrale gra	176 921	451 450	0,34
13	H6230 heischrale gra	180 609	462 427	0,92
14	H5130 jeneverbesstru	182 769	454 372	0,30
15	H5130 jeneverbesstru	182 138	460 872	0,67
16	H6230 heischrale gra	182 867	454 194	0,30
17	H4010A vochtige heid	177 348	463 788	1,73
18	H3160 zure vennen	177 362	463 802	1,72

Details van Emissie Punt: Stal D (1418)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.2	gespeende biggen	144	0.75	108
2	D1.1.3.1	gespeende biggen	100	0.13	13

Details van Emissie Punt: Stal F (1419)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	vleesvarkens	144	2.5	360

Details van Emissie Punt: Stal J (1420)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.2.1	vleesvarkens	1440	1.2	1728

Details van Emissie Punt: Stal K (1421)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.1	melkkoeien	35	4.2	147
2	A3	vrouwelijk jongvee	15	3.9	58.5

Details van Emissie Punt: Stal L (1422)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	vrouwelijk jongvee	5	3.9	19.5

Details van Emissie Punt: Stal M (1423)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	kraamzeugen	25	8.3	207.5
2	D1.1.3.1	gespeende biggen	151	0.13	19.63

Details van Emissie Punt: Stal N (1424)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	guste en dragende zeugen	65	4.2	273
2	D2.100	dekberen	2	5.5	11


464500
463995
463490
462985
462480
461975
461470
460965
460460
459955
459449
458944
458439
457934
457429
456924
456419
455914
455409
454904
169800
170305
170810
171315
171820
172325
172830
173335
173840
174345
174851
175356
175861
176366
176871
177376
177881
178386
178891
179396
300
150
70
35
25
10
5.0
2,5
1.0
0,5